




РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ | РНИМУ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ЛИГА

XXXIV
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

200 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ ОСНОВОПОЛОЖНИКА ГОМЕОПАТИИ Х.Ф.С.ГАНЕМАННА В РОССИИ



РАЗВИТИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ



26-27 ЯНВАРЯ 2024 | МОСКВА | WWW.MEDINHOM.RU

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМ. П. ЛУМУМБЫ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ЛИГА

«РАЗВИТИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

XXXIV научно-практической конференции
с международным участием, посвященной 200-летию развития
идей основоположника гомеопатии Х.Ф.С. Ганеманна в России
26-27 января 2024 г.



Москва
2024

Редакционная коллегия:
Космодемьянский Л. В. (главный редактор)
Гущин А. Ю. (заместитель главного редактора)
Мищенко В. В. (ученый секретарь)
Напалкова Т. В. (отв. редактор)

Редакционный совет:
*Гаращенко Т. И., Дробышев В. А., Долгова Е. М., Ильенко Л. И.,
Корвякова О. А., Миненко И. А., Некратова А. Н., Хачатрян Л. Г.,
Холодова И. Н., Осокина Л. Г., Федрунова О. Ф.*

Г64

Сборник материалов XXXIV научно-практической конференции с международным участием «Развитие гомеопатического метода в современной медицине» (Москва, 26-27 января 2024 г.). – Москва: ОО РГО, 2024. – 100 с.

ISBN 978-5-94101-419-4

В сборнике представлены работы по основным разделам гомеопатии ведущих научно-исследовательских и медицинских учреждений, занимающихся проблемами изучения гомеопатического метода лечения и применения его в клинической практике. Сборник предназначен для врачей всех специальностей, провизоров, научных работников, а также студентов-медиков, интересующихся гомеопатическим методом лечения.

УДК 615
ББК 5

ISBN 978-5-94101-419-4 © Российское гомеопатическое общество, 2024

Место проведения: РУДН имени Патриса Лумумбы,
Корпус естественно-гуманитарных факультетов.
Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10-2.
Контактные данные: тел.: +7 (495) 672-26-87, +7 (495) 920-06-10,
E-mail: info@medinhom.ru; сайт: www.medinhom.ru

2024-02-12 Сборник материалов. 79 тезисов. отв. редактор Напалкова Т. В.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

<i>Айсек Джос</i> ГОМЕОПАТИЯ КАК ВЕДУЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА В ИНДИИ	8
---	---

<i>Долгова Е.М.</i> ИНТЕГРАЦИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИКУ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА	9
---	---

<i>Космодемьянский Л.В., Гуцин А.Ю., Долгова Е.М., Лукьянчикова А.О., Крылатова В.В.</i> НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИДЕЙ Х.Ф.С. ГАНЕМАННА В РОССИИ	10
--	----

<i>Космодемьянский Л.В., Осокина Л.Г.</i> РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ЛИГИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ РОССИИ	13
--	----

<i>Федрунова О.Ф.</i> ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ МОНО- И КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА	15
--	----

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГОМЕОПАТИИ

<i>Ампилова Н.Б., Соловьев И.П., Жданова О.Б., Новосадык Т.В., Цветкова В.В., Лямин В.В.</i> ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ ПЛАЦЕБО ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БИОКРИСТАЛЛОВ	16
---	----

<i>Дробышев В.А.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОПУНКТУРЫ ПРЕПАРАТАМИ БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ШЕЙНЫМИ ДОРСОПАТИЯМ	18
---	----

<i>Жигалов К.Ю.</i> ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГОМЕОПАТИЯ – 2023 ГОД	19
--	----

<i>Козлов М.В.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВОСПА- ТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ COVID/ОРВИ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ	20
---	----

<i>Мифтахутдинов С.Г.</i> КВАНТОВО-РЕЗОНАНСНАЯ ПРИРОДА ГОМЕОПАТИИ: АНОНС МОНОГРАФИИ «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГОМЕОПАТИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»	21
---	----

<i>Мхитарян К.Н., Готовский М.Ю.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОМЕОПАТИИ	23
---	----

<i>Некратова А.Н. Космодемьянский Л.В., Гуцин А.Ю.</i> СИБИРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ	24
--	----

<i>Фатула О.А.</i> ГРИБЫ В ГОМЕОПАТИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ И ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА. СЛУЧАЙ MORCHELLA ESCULENTA	25
КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ	
<i>Айсек Джос</i> КЛИНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.	26
<i>Айсек Джос</i> СВЯЗИ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ	27
<i>Ашихмина М.В.</i> ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ R-ПОТЕНЦИИ ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЕМ	29
<i>Башко М.В.</i> ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАЛЬЧИКА 12 ЛЕТ. ДИАГНОЗ: АВ БЛОКАДА 2 СТЕПЕНИ	30
<i>Бобров И.А., Бизяев П.Д., Мхитарян К.Н.</i> ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ НОЗОДОВ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕСТА СОНДИ С ОЦЕНКОЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИХ ОБЪЕКТИВНОСТИ МЕТОДОМ ВРТ	31
<i>Бутенин П.А.</i> ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФАДЕНИТА – КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД	32
<i>Васильева С.С.</i> ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ CANIS FAMILIARIS. МЕЖПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТТЕРНОВ	34
<i>Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В., Васильева С.С., Напалкова Т.В.</i> СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТА С ЛИМФОМОЙ	35
<i>Деева Л.А.</i> ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ	36
<i>Иванова А.А., Ашихмина М.В.</i> МИАЗМЫ И ИНСТИНКТЫ	37
<i>Кубашева Н.Ю.</i> ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ОПУХОЛЬЮ НАДПОЧЕЧНИКА С СИНДРОМОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ	38
<i>Кузьмина И.Ф.</i> «ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ РУБИКОН». МЕСТО ОРГАНОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ГОРМОН- РЕЗИСТЕНТНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У 2-Х ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА	39
<i>Купцов Е.В., Ярославцева Г.Н.</i> ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РУБРИК РЕПЕРТОРИЯ «MIND» В ПОД- БОРЕ SIMILIMUM (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕПАРАТОВ)	40
<i>Мартюшев А.В.</i> ПОДАВЛЕНИЕ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ: ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	41
<i>Осокина Л.Г.</i> ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ В ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО	43
<i>Островский А.З.</i> ГОМЕОПАТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСУДЫ	44

<i>Печорина Е.А.</i> EMDR В КОМБИНАЦИИ С МЕТОДОМ Д. ЧАБРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫХОДА НА ИСТОЧНИК. СЛУЧАЙ LATRODECTUS HASSELTII	44
<i>Повстаная А.Н.</i> ПРИМЕНЕНИЕ КИШЕЧНЫХ НОЗОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД	45
<i>Погосская В.В.</i> МОДАЛЬНОСТЬ «ВРЕМЯ» В ГОМЕОПАТИИ И БИОРИТМОЛОГИЯ	47
<i>Сергеева Е.А.</i> ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА	48
<i>Старцева А.А., Ашихмина М.В.</i> СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯДОВ И ОПИСАНИЕ ПАЦИЕНТАМИ ГЛУБОКОГО ОЩУЩЕНИЯ ПРИ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ ВЗЯТИЯ СЛУЧАЯ	49
<i>Трофимова Е.С.</i> ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА	50
<i>Ярославцева Г.Н.</i> ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПСИХИКИ И КОЖИ: НАЧИНАЕМ С ВЫСОКИХ ПОТЕНЦИЙ, ТАК ЛИ ЭТО?	51
КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ	
<i>Антосик Р.М., Антосик А.В., Ролик И.С.</i> ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ХАШИМОТО	52
<i>Антосик А.В., Антосик Р.М., Спирина О.И., Гуцин А.Ю.</i> ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ПРИ СИНДРОМЕ МАЛЬАБСОРБЦИИ	53
<i>Бутенин М.А.</i> ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ	53
<i>Замаренов Н.А.</i> ДРЕНАЖИ В ГОМЕОПАТИИ	55
<i>Колобкова М.Ю., Базирашвили В.Г., Космодемьянский Л.В., Гуцин А.Ю.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЕЙ	56
<i>Крамар В.В., Гуцин А.Ю.</i> КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УШИБОВ И КОНТУЗИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ	57
<i>Крамар В.В., Гуцин А.Ю., Прядко В.В.</i> ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ОСГУДА-ШЛЯТТЕР	58
<i>Крамар В.В., Космодемьянский Л.В., Гуцин А.Ю., Прядко В.В.</i> ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОДТАРАННОГО СУСТАВА	59
<i>Ляхович М.Ю.</i> РОЛЬ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ В ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ НАЗНАЧЕНИЯХ, НОВЫЕ МОДЕЛИ	60
<i>Миненко И.А.</i> МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ БИОРЕГУЛЯЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	61

<i>Некрылова И.Д.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ТЕРАПИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ	63
<i>Опарина Т.Н., Погосская В.В.</i> АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА	64
<i>Радомская Н.А.</i> ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ	65
<i>Родионова О.М.</i> ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ ОСТРОЙ СТРЕПТОДЕРМИИ	66
<i>Ролик И.С., Спирина О.И., Антосик А.В., Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В.</i> БИОРЕГУЛЯЦИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПЕПТИДОТЕРАПИИ	68
<i>Сивцева С.А., Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В.</i> ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА	68
<i>Скрипкин Е.Н.</i> БИОТЕРАПИЯ РАКА КОЖИ	70
<i>Сопова Е.А., Радомская Н.А.</i> МЕДИЦИНСКИЙ КОНСИЛИУМ В ГОМЕОПАТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ. ОСОБЕННОСТИ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ	72
<i>Спирина О.И., Ролик И.С., Гущин А.Ю., Антосик А.В.</i> ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ	73
<i>Тхакахова Л.А.</i> ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ	74
<i>Уразаева Ж.К., Космодемьянский Л.В., Базирашвили В.Г.</i> ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛОР-ПРАКТИКЕ У ДЕТЕЙ	75
<i>Фирсова Н.Э., Космодемьянский Л.В., Базирашвили В.Г.</i> ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ	76
<i>Холодова И.Н.</i> К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА	78
<i>Холодова И.Н., Сырьева Т.Н.</i> КАК ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОН ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ	79
<i>Шомина Е.А.</i> БОЛЬ В ТРАВМАТОЛОГИИ. ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИИ	80
ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ	
<i>Метелкин А.Н., Нечаяева Н.П., Киселев М.О.</i> РОССИЙСКИЙ АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД-2023	82
ГОМЕОПАТИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ	
<i>Новосадык Т.В., Цветкова В.В.</i> ВЫБОР ВЫСОКОПОДОБНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАКИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. СЛУЧАЙ СЕЛЕНИУМ 1000С	83
<i>Новосадык Т.В., Цветкова В.В.</i> ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ	85

Цветкова В.В., Новосадык Т.В. ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ К ПОЛУЧЕНИЮ ЛУЧШЕГО ПОТОМСТВА. ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОЯЩИХ ЗАДАЧ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ И РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ	86	
Шматова М.Г. РОЛЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ТНУЖА В ЛЕЧЕНИИ ЖИВОТНЫХ	87	
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОМЕОПАТИИ		
Долгова Е.М., Федрунова О.Ф. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ	88	
ГОМЕОПАТИЯ И ТЕОЛОГИЯ		
Бутенин В.А. ПРИРОДА МИАЗМОВ И ТРЕХЧАСТНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ	89	
ГОМЕОПАТИЯ И МЕТОДЫ БИОРЕЗОНАНСА И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ		
Василковская О.В., Мхитарян К.Н. ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА БУРСАТИМ	91	
Карпенко Л.Р. ПОДБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СОМАТОФОРМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ	92	
Крохин Н.И., Бизяев П.Д., Бобров И.А., Мхитарян К.Н. СОЗДАНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ	93	
Шадричев В.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМНОМ НОЗОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ	94	
ГОМЕОПАТИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ		
Погоняева А.В., Абдреев Р.М., Мхитарян К.Н. ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВЛИЯНИЮ РАЗЛИЧНЫХ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ НА МЕТАБОЛИЗМ ПШЕНИЦЫ	95	
ГОМЕОПАТИЯ И ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ		
Елистратов Д.Г. КАЛЬЦИЙ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?	96	
Энгельгардт Н.А., Елистратов П.А., Ямскова В.П. ВИОРГОНЫ И ВИОФТАНЫ – БЕЛКОВО-ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ	98	
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТЕЗИСОВ		99

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ГОМЕОПАТИЯ КАК ВЕДУЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА В ИНДИИ

Айсек Джос

Академия Гомеопатии доктора Айсека, Тривандрум, Индия

Аннотация. В сообщении дан экскурс в историю становления гомеопатии в Индии. Раскрыта структура гомеопатической помощи в Индии от государственных органов управления до образования врачей-гомеопатов.

Ключевые слова: гомеопатия, Индия, эпидемия холеры, государственный гомеопатический аппарат.

HOMEOPATHY AS A LEADING ALTERNATIVE MEDICAL SYSTEM IN INDIA

Isaac Jose

Dr. Isaac's Academy of Homeopathy, Trivandrum, India

Abstract. The presentation gives an excursion into the history of homeopathy in India. The structure of homeopathic care in India from the state administration to the education of homeopathic physicians is revealed.

Keyword: homeopathy, India, cholera epidemic, state homeopathic apparatus.

История гомеопатии в Индии начинается в 1830 году, когда доктор Хонигбергер, немецкий миссионер, врач и ученик Ганемана, приехал в Индию. Широкое распространение гомеопатия получила во время эпидемии холеры, когда гомеопатические препараты бесплатно раздавались всем семьям, что помогло остановить заболевание. Гомеопатию в Индии регулируют 3 государственных органа: Национальная комиссия по Гомеопатии, созданная в 1974 году; Лаборатория гомеопатической фармакопеи (1975г.); Центральный совет по исследованиям в области Гомеопатии (1978г.). Национальная комиссия по Гомеопатии: контролирует гомеопатическое образование и практику в Индии; ведет реестр гомеопатов в стране; сертифицирует колледжи и курсы гомеопатии; устанавливает стандарты профессионального поведения и кодекс этики. Лаборатория гомеопатической фармакопеи: проводит клинические, фармакологические и фундаментальные исследования в области Гомеопатии. Центральный совет по исследованиям в области гомеопатии: создает проекты и программы гомеопатических исследований; поддерживает 28 исследовательских центров. В Индии широко ведется гомеопатическое образование – 252 государственных гомеопатических колледжа (5,5 лет обучения), в 50 из которых есть аспирантура (3 года обучения) по гомеопатии. Каждый год на курсы гомеопатии поступает 30000 студентов. В Индии зарегистрировано 300 000 практикующих гомеопатов, а гомеопатические клиники и больницы работают как в государственном, так и в частном секторе. Правительство Индии и правительства штатов управляют более чем 30 000 диспансерами в Индии. И более 100

000 гомеопатических учреждений, управляются частными врачами. В 2019 году было зарегистрировано более 42 млн амбулаторных пациентов в гомеопатических клиниках и диспансерах. И более 45 тыс. пациентов были госпитализированы и пролечены в гомеопатических больницах. В Индии создаются прекрасные гомеопатические препараты, высокое качество которых поддерживают более 50 фармацевтических компаний (стандарт GMP). Среди них и такие известные, как BOIRON, BIOFORCE, Dr. Willmar Schwabe и другие. В настоящее время Индия занимает одно из ведущих мест во всех областях гомеопатии – образование, лечение, научные исследования и фармацевтика. Как говорил великий Махатма Ганди: «Гомеопатия излечивает больший процент случаев, чем любой другой метод лечения. Гомеопатия – это новейший и усовершенствованный метод экономичного и ненасильственного лечения пациентов».

ИНТЕГРАЦИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИКУ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА

Долгова Е.М.

Саратовское отделение Российского гомеопатического общества, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Аннотация. В нашей стране растет востребованность природных лекарственных средств и нетравматичных методов профилактики и лечение болезней. В связи с тем, что в последние годы все более актуальным становится проблема очевидного проявления побочных эффектов при применении аллопатических лекарственных препаратов, применение гомеопатического метода лечения в России становится неотъемлемой частью лечения как острых, так и хронических заболеваний.

Ключевые слова: комплексные биорегуляционные препараты, гомеопатические препараты, клинические рекомендации.

INTEGRATION OF HOMEOPATHIC MEDICINES INTO THE PRACTICE OF A MODERN DOCTOR

Dolgova E.M.

Saratov branch of the Russian homeopathic society, Saratov state medical University, them. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Abstract. Currently, the demand for natural medicines and non-traumatic methods of disease prevention and treatment is growing in our country. Due to the fact that in recent years the problem of obvious side effects in the use of allopathic medicines has become increasingly relevant, the use of homeopathic treatment in Russia is becoming an integral part of the treatment of both acute and chronic diseases.

Keywords: complex bioregulatory drugs, homeopathic medicines, clinical recommendations.

Нормативно-правовое обеспечение охраны здоровья граждан направлено на достижение одной из главных целей государства – сбережение и укрепление здоровья населения. В настоящее время в нашей стране растет востребованность природных лекарственных средств и нетравматичных методов профилактики и лечение болезней. В связи с тем, что в последние годы все более актуальным становится проблема очевидного прояв-

ления побочных эффектов при применении аллопатических лекарственных препаратов, применение гомеопатического метода лечения в России становится неотъемлемой частью лечения как острых, так и хронических заболеваний. В ряде случаев лечение гомеопатическими препаратами (ГП) является методом выбора. Безрецептурный отпуск ГП дает возможность более широкому использованию данных лекарственных средств. Законодательно гомеопатические лекарственные препараты выделены в самостоятельную лекарственную группу. В Федеральном законе от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в п.15 дано определение гомеопатическому препарату. В течение последних десятилетий количество производственных аптек стремительно сокращалось, и специалисты переориентировались на промышленные предприятия по производству лекарственных средств, а также аптечные организации, осуществляющие розничную торговлю готовых лекарственных средств. Благодаря современным знаниям иммунологии, нейробиологии, геномики, молекулярной биологии, системной биологии и системной медицины группой международных ученых и экспертов-клиницистов были сформулированы основные понятия биорегуляционной системной медицины. Современная практика гомеопатии подразумевает применение препаратов, соответствующих современным требованиям фармпроизводства, что в свою очередь, позволяет таким препаратам как гомеопатические препараты биорегуляционной медицины, разработанных на основе природных компонентов (ООО «Хеель Рус»), входить в клинические рекомендации, которые в обязательном порядке в соответствии с лицензионными требованиями, необходимо соблюдать при оказании медицинской помощи пациентам (клинические рекомендации: Острый средний отит; Острый синусит – действуют с 01.01.2023 года) За более чем 200 летний опыт применения гомеопатии сформирована большая научно-экспериментальная база, доказывающая эффективность гомеопатии в целом ряде случаев патологических состояний, вызванных нарушениями биорегуляционных механизмов, необходимых для активации ауторегуляции. С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правовые акты, регламентирующие изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, в том числе по рецептам на лекарственные препараты и по требованиям медицинских организаций, где представлена информация об особенности изготовления гомеопатических лекарственных препаратов, что расширяет возможности врача – специалиста использовать экстенпоральные гомеопатические лекарственные препараты в своей лечебной практике.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИДЕЙ Х.Ф.С. ГАНЕМАННА В РОССИИ

Космодемьянский Л.В., Гуцин А.Ю., Долгова Е.М., Лукьянчикова А.О., Крылатова В.В.
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Саратовский медицинский университет, Московский гомеопатический центр, Российское Гомеопатическое

Аннотация. рассматривается история развития гомеопатии в России с начала XIX века. Описывается вклад ведущих ученых и общественных деятелей в становление гомеопатического метода в России.

Ключевые слова: гомеопатия, история гомеопатии, Россия.

THE INITIAL STAGE OF DEVELOPMENT OF IDEAS OF H.F.S. HAHNEMANN IN RUSSIA

Kosmodemyansky L.V., Gushchin A.Yu., Dolgova E.M., Lukyanchikova A.O., Krylatova V.V.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Saratov Medical University, Moscow Homeopathic Center, Russian Homeopathic Society, International Medical Homeopathic League, Moscow, Saratov, Russia

Abstract. The history of the development of homeopathy in Russia since the beginning of the 19th century is examined. The contribution of leading scientists and public figures to the development of the homeopathic method in Russia is described.

Keywords: homeopathy, history of homeopathy, Russia

Известие о новом гомеопатическом методе лечения проникло в Россию в 20-е годы XIX столетия через прибалтийские губернии и Польшу. В 1824 г. в г. Варшаве начал заниматься гомеопатией лейб-медик великого князя Константина Павловича Ж. Бижель. За год до этого познакомившись с С. Ганеманом, в г. Санкт-Петербург приехал немецкий врач Ф.М. Адам. От него узнал о гомеопатическом методе лечения доктор Э.О. Шеринг, который успешно применил его на практике, оказывая помощь кадетам Морского корпуса в Ораниенбауме, страдавшим «египетским воспалением глаз». Император Николай I при посещении лазарета узнал об успехах доктора Шеринга и предложил «дать ему ход».

Большая роль в распространении гомеопатии в России принадлежит доктору К.Б. Триниусу, племяннику первой жены С. Ганемана, который был назначен лейб-медиком императорской семьи.

Начиная с 1829 г., чиновник статистического отделения Министерства внутренних дел С.Н. Корсаков, проживающий в своем имении в селе Тарусово Дмитровского уезда Московской губернии, на собственном опыте убедившийся в пользе гомеопатического лечения, стал приверженцем гомеопатии.

Граф Н.С. Мордвинов в течении двух лет, используя гомеопатический метод в своем семействе, убедился в хороших эффектах гомеопатических лекарств при различных болезнях.

К числу поклонников гомеопатии принадлежал сам Император Александр II.

Художник Александр Егорович Бейдеман написал картину «Торжество гомеопатии». В центре картины – Эскулап, негодующе взмахивающий рукой. За его спиной печальный Ганеман. Пациенту оказывают помощь известные профессора того времени.

Н.И. Пирогов, признавая гомеопатический метод лечения в медицине, широко рекомендовал гомеопатические препараты своим пациентам.

В классической русской литературе XIX века гомеопатия представлена как метод, который используют не только врачи, но и передовые об-

разованные дворяне, энтузиасты от науки: И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.И. Даль. В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» Николай Кирсанов заказывает в столице гомеопатическую аптечку, Евгений Базаров проявляет интерес к методу лечения гомеопатией, ставя эту науку в один ряд с ботаникой. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» лечение гомеопатией показано как часть быта дворянских семей. Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» упоминает про малые дозы гомеопатических лекарств, называя их «самыми сильными». Владимир Иванович Даль, будучи чиновником Министерства внутренних дел, способствовал улучшению больничного дела в Петербурге. Пытался применять для лечения больных не только методы аллопатии, но и гомеопатические методы, а также средства народной медицины.

Композитор М.И. Глинка, как и многие его современники, гомеопатию, как метод лечения, всерьез не воспринимал. И даже тогда, когда композитор был серьезно болен и с болезнью не могли справиться врачи-аллопаты, М.И. Глинка не верил в успех гомеопатического лечения. Фактически, композитор больше верил в молитвы и причастие, чем в гомеопатию. Композитор писал позже: «Я принял это за насмешку, мог ли я предполагать, чтобы маленькие крупинки, содержащие атомы веществ, могли действовать после тех масс лекарств, которые я выпил». Тем не менее, гомеопатические «крупинки с атомами вещества» были эффективны, и композитор с удивлением понял, что гомеопатия ему помогает. Это, кстати, еще одно опровержение теории о том, что весь эффект гомеопатического лечения – всего лишь самовнушение (эффект плацебо). И случай с великим композитором – далеко не единственный. После того, как М.И. Глинка успешно избавился от долгой и изнуряющей болезни, он стал приверженцем гомеопатии и регулярно обращался именно к гомеопатам.

У Петра Степановича Котляревского наблюдались характерные черты перелома височной кости с ушным кровотечением, выраженный парез лицевого нерва, очаговые симптомы, связанные с поражением коры височной доли – прежде всего, шум в ушах и судороги конечностей. Значительные улучшения происходят в состоянии Котляревского после 1837 года, когда он покупает себе в Крыму, возле Феодосии, мызу «Добрый Приют». Крымский климат оказывается для него целебен, он может находиться на улице круглый год, дружит с живущим в Феодосии молодым художником Айвазовским. Впрочем, свои улучшения П.С. Котляревский приписывает не столько перемене климата, сколько чрезвычайно модной в этот период гомеопатии. Он даже спорит по этому предмету с трезвомыслящим другом Воронцовым: «Доведённый лечением аллопатов до гроба и, можно сказать, приговоренный ими к смерти, бросив их и принявшись за гомеопатию – я воскрес, и, избавясь от всех страданий болезненных и истязаний аллопатических, живу новую жизнь без мучений 13 лет». Он признал целебную силу «благодетельных крупинок», исцеляющих его от всех болезней.

Иоанн Кронштадтский присутствовал при открытии Гомеопатической аптеки и лечебницы, далее представлена его речь на торжественном событии 17.10.1892 г.: «Ваше учреждение или ваш метод лечения болезни имеет

своим девизом пословицы древних мудрецов-гомеопатов «*Similia similibus curentur*», – метод самый разумный и верный».

Л.М. Чичагов разработал и блестяще применял проверку своего диагноза с помощью лекарств, которые давались непосредственно в ходе консультирования больного и вызывали моментальное улучшение состояния пациента. Система Л.М. Чичагова, его труд «Медицинские беседы», заслуживает самого тщательного и глубокого изучения российскими гомеопатами, может быть полезной в современной гомеопатической практике.

Яркие личности, способствовавшие формированию историко-культурного наследия России, неразрывно были связаны с применением гомеопатического метода лечения и распространением идей Х.Ф.С. Ганеманна – основоположника Гомеопатической доктрины.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ЛИГИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ РОССИИ

Космодемьянский Л.В., Осокина Л.Г.

Российское гомеопатическое общество, Москва, Россия

Аннотация. Международная медицинская гомеопатическая лига (LMHI) является некоммерческой организацией, объединяющей профессиональные сообщества медицинских и фармацевтических работников, применяющих гомеопатический метод лечения или занимающихся изготовлением гомеопатических лекарств. Целью LMHI является развитие гомеопатии во всем мире и создание связей между гомеопатами с медицинскими дипломами, а также между обществами и людьми, интересующимися гомеопатией.

Ключевые слова: международная медицинская гомеопатическая лига, гомеопатическое сообщество России.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTERACTION OF THE INTERNATIONAL MEDICAL HOMEOPATHIC LEAGUE WITH THE PROFESSIONAL HOMEOPATHIC COMMUNITY OF RUSSIA

Kosmodemyansky L.V., Osokina L.G.

Russian Homeopathic Society, Moscow, Russia

Abstract. The International Medical Homeopathic League (LMHI) is a non-profit organization that unites professional communities of medical and pharmaceutical workers who use the homeopathic method of treatment or are involved in the manufacture of homeopathic medicines. The purpose of LMHI is to develop homeopathy throughout the world and to create connections between medically qualified homeopaths and between societies and people interested in homeopathy.

Keywords: international medical homeopathic league, homeopathic community of Russia.

Взаимодействие Международной гомеопатической лигой (LMHI) и профессионального гомеопатического сообщества России (РГО) имеет огромное значение в решении важнейших задач в развитии Гомеопатии, как в России, так и за рубежом: формирование программ фундаментального гомеопатического образования, как для врачей, так и для провизоров, и включение их в программу медицинского образования студентов медицинских

вузов; дальнейшее развитие и совершенствование гомеопатического метода и интеграция его в практическое здравоохранение, с учетом возможности в профилактике заболеваемости и комплексного подхода в лечении человека; изучение клинической эффективности гомеопатического метода, проведение научных исследований. За отчетный период профессиональным гомеопатическим сообществом России с участием и при поддержке LMNI были проведены следующие мероприятия: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, «Развитие гомеопатического метода в современной медицине», РУДН, Москва, январь 2023; Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГОМЕОПАТИИ», РУДН, Москва, апрель 2023 г.; Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные задачи по интеграции гомеопатического метода в Национальное здравоохранение Российской Федерации», День Российской гомеопатии, 190 лет официального признания гомеопатии в России, Новосибирск, октябрь 2023 г. Президент РГО, национальный вице-президент Международной медицинской гомеопатической лиги по России, профессор Л.В. Космодемьянский принял участие в подготовке материалов для первого Глобально-го саммита ВОЗ по народной медицине, г. Гандинагар, штат Гуджарат, Индия, август 2023, а также принял личное участие в проведении и работе в 76-й Всемирном гомеопатическом конгрессе LMNI, г. Богота, Колумбия, октябрь 2023 г. Национальные вице-президенты и национальные контактные лица являются постоянным связующим звеном между Международным советом и национальными гомеопатическими организациями. LMNI и РГО были проведены следующие обучающие онлайн-вебинары: - «Клинические исследования в области гомеопатии: вызовы и возможности», лектор: Эстер ван дер Верф, институт гомеопатии (Великобритания), Университет Эразма, Роттердам, август 2023 г. - «Обзор биологических моделей и способов воздействия на клетки и живые системы», проф. Карла Холандино (Carla Holandino, Бразилия) и проф. Леони Бонамин (Leoni Bonamin, Бразилия), июль 2023 г. - «Обзор физико-химических моделей и их соответствие биологическим эффектам», проф. Карла Холандино (Carla Holandino, Бразилия) и проф. Леони Бонамин (Leoni Bonamin, Бразилия), июнь 2023 г. При содействии РГО организован русскоязычный перевод, мероприятие проводилось на платформе Zoom. Постоянное и тесное взаимодействие LMNI и профессионального гомеопатического сообщества России способствует развитию гомеопатического метода, обеспечивает высокое качество осуществления долгосрочных проектов в области Гомеопатии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ МОНО- И КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Федрунова О.Ф.

Томская региональная общественная организация «Сибирь Общественность Здоровье»,
Томск, Россия

Аннотация. В статье представлен опыт применения моно и комплексных гомеопатических препаратов биорегуляционной системной медицины в условиях дневного стационара в период лицензирования гомеопатии, как вида медицинской деятельности.

Ключевые слова: гомеопатический метод, биорегуляционная системная медицина, вид медицинской деятельности, дневной стационар.

EXPERIENCE OF USING HOMEOPATHIC MONO- AND COMPLEX PREPARATIONS OF BIOREGULATORY SYSTEMIC MEDICINE IN COMORBID PATIENTS IN A DAY HOSPITAL CONDITION

Fedrunova O.F.

Tomsk Regional Public Organization «Siberia Public Health», Russia

Abstract. The article presents the experience of using mono and complex homeopathic remedies of bioregulatory systemic medicine in a day-hospital during the period of licensing homeopathy as a type of medical activity

Keywords: homeopathic method, bioregulatory systemic medicine, type of medical activity, day hospital.

В период лицензирования гомеопатии, как вида медицинской деятельности, на базе госпитальных клиник Сибирского Государственного Медицинского Университета были выделены койки для организации дневного стационара «Комплексная и классическая гомеопатия». Оформление права осуществлять медицинскую помощь с применением гомеопатического метода, проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.09.1998 №158-ФЗ (ред. от 29.12.2000) «О лицензировании отдельных видов деятельности, приказа Минздрава РФ от 29 апреля 1998г. №142» о перечне видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию, приказа МЗ РФ от 25.11.95г. №335, на основании документов о профессиональном образовании в области терапии и гомеопатии автора статьи. Распределение 89 пациентов за 2000-2001 год по возрасту: 5% старше 59 лет; 23% от 12 до 29 лет; 72% от 30 до 59 лет. Патология желудочно-кишечного тракта 34%, сердечно-сосудистые заболевания 17%. Класс инфекционных болезней 14% был представлен пациентами с последствиями иксодового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита, которым лечение назначалось по программе ДМС: «Предоставление медицинских услуг при заболевании клещевым энцефалитом и (или) болезнью Лайма» страховой компании «Кров». Заболевания опорно-двигательного аппарата 14%, болезни легких, эндокринной системы 9%; болезни почек, нервной системы и прочие соответственно: 8%; 6% и 3%. Лечебный комплекс каждому пациенту назначался в зависимости от нозологического диагноза, индивидуальных особенностей и фазы гомеотоксикоза: 38% гуморальная; 53% матрикса;

9% клеточные фазы. Все пациенты получали моно- и комплексные гомеопатические лекарства. Частота применения препаратов фирмы «Heel» выглядела следующим образом: Гепар- композитум назначался в 58%; Траумель С 51%, Церебрум композитум 37%; Мукоза композитум 28%; Убихинон композитум 28%; Коэнзим композитум 25%, Хеледонум гоммакорд 23%, Ринель 23%, Хепель 21%; Дискус композитум 21%, Эхинацея композитум 21%; Дуоденохель 12%. Монопрепараты сублингвально получали 100%. Лекарства биорегуляционной системной медицины вводились парентерально в 50% случаев, в виде таблеток и капель 67%. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата проводилась гомеосиниатрия в 46%, назначалось введение мази Траумель С и Цель Т путем ультрафонофореза в 28%. Подтвержденная положительная динамика у 91%; не получили положительного результата 9% пациентов. Лицензирование гомеопатического метода, как вида медицинской деятельности, имело преимущества: гарантировало профессионализм, повышало ответственность персонала, предоставляло защиту пациентов от неквалифицированных в области гомеопатии врачей, обеспечивало качество оказания медицинской помощи. Значение для пациентов имело снижение финансовой нагрузки по программе ДМС на оплату работы персонала, исследований, по согласованию со страховыми компаниями, и на приобретение комплексных гомеопатических препаратов.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГОМЕОПАТИИ

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ ПЛАЦЕБО ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БИОКРИСТАЛЛОВ

Ампилова Н.Б., Соловьев И.П., Жданова О.Б., Новосадык Т.В., Цветкова В.В., Лямин В.В.
Научно-исследовательский центр ПОЛИВЕТ, Государственный университет Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Предложенные технологии контроля ГЛС с использованием светового микроскопа могут быть легкодоступны в исполнении. Важно организовать соблюдение определенных условий для корректного проведения исследований и получения качественных результатов.

Ключевые слова: гомеопатия, биокристаллы, контроль качества гомеопрепаратов.

QUALITY CONTROL OF HOMEOPATHIC MEDICINES AND THEIR DIFFERENCE FROM PLACEBO IN THE DIFFERENTIATION OF BIOCRYSTALS

Ampilova N.B., Soloviev I.P., Zhdanova O.B., Novosadyuk T.V., Tsuetkova V.V., Lyamin V.V.
POLIVET Research Center. Saint Petersburg University, St. Petersburg, Russia

Abstract. The proposed technologies for monitoring GLS using a light microscope can be easily available in execution. It is important to organize the observance of certain conditions for the correct conduct of research and obtaining high-quality results.

До сих пор стоит остро вопрос о качестве гомеопатических препаратов. К сожалению, не все изготовители выпускают в продажу одинаковые по своим свойствам гомеопатические лекарственные средства (ГЛС). Поэтому разработка технологий контроля является значимой для гомеопатии. ГЛС в последнее время исследуются разными методами. Наиболее показательными и простыми являются технологии с использованием светового микроскопа. Однако многолетний опыт показал и существенные особенности, которые важно учитывать при проведении таких исследований. Цель работы: разработка условий качественного анализа изображений биокристаллов полученных тизеографическим методом из плацебо и ГЛС. Математический анализ алгоритмов обработки изображений биокристаллов. Материалы и методы. Исследование структур лекарственных препаратов выполняли тизеографическим методом. К капле физиологического раствора добавляли исследуемый препарат. Образец выдерживали при определенной температуре в течение 24 часов, после чего делали снимки с помощью светового микроскопа. На полученных снимках фиксировали образования кристаллических структур на границе раствора и препарата. Чтобы изучить структуру полученного биокристалла и получить характерные признаки, приводили изображение к некоторому стандартному виду. С этой целью применяли программные средства обработки изображений, позволяющие вырезать нужный участок, поворачивать, масштабировать, преобразовывать в определенную палитру. После этапа предварительной подготовки мы получали несколько классов различных образцов, каждый класс содержит 7-8 изображений. Как правило, изображения биокристаллов имеют сложную текстуру, которую разумно исследовать с помощью фрактальной и мультифрактальной техники. Мы использовали два метода – вычисление вектора характеристик и спектров Реньи. При сравнении кристаллов лекарственного препарата и плацебо мы получали два графика. Таким образом выявляли различия в структурах кристаллов ГЛС и плацебо. В процессе экспериментов были исследованы 60 ГЛС, от разных производителей, в потенциях от 3СН до 1000СН. Фотографии делали с использованием увеличения $\times 40$. Повторение исследований проводили в трех повторностях. После обработки фотографий делали математический анализ изображений в сравнении с плацебо. Результаты исследования: фотографии биокристаллов из качественных ГЛС имеют четкие отличия от плацебо; наиболее качественные биокристаллы получаются в температурном диапазоне $10^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$; при проведении исследований важно использовать посуду, подготовленную по регламенту: химически чистая или одноразовый инструмент.

Таким образом, предложенные технологии контроля ГЛС с использованием светового микроскопа могут быть легкодоступны в исполнении. Важно организовать соблюдение определенных условий для корректного проведения исследований и получения качественных результатов.

ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОПУНКТУРЫ ПРЕПАРАТАМИ БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ШЕЙНЫМИ ДОРСОПАТИЯМ

Дробышев В.А.

ФГБОУ высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Новосибирск, Россия

Аннотация. Артериальная гипертензия (АГ) у 40% больных сочетается с дорсопатиями шейного отдела позвоночника, определяя взаимное отягощение клинических проявлений двух заболеваний. Включение фармакопунктуры Церебрум композитум Н и Траумель С в реабилитационный комплекс пациентов с АГ и шейными дорсопатиями, оказывают вегетокорректирующее воздействие, способствуют снижению variability уровней артериального давления, улучшает церебральный кровоток, улучшают психофизиологические показатели больных.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, биорегуляционная системная медицина, фармакопунктура, артериальное давление, variability, симпатико-адреналовая система, шейная дорсопатия.

THE USE OF PHARMACOPUNCTURE WITH BIOREGULATORY SYSTEMIC MEDICINE DRUGS IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CERVICAL DORSO

Drobyshev V.A.

Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia

Abstract. Arterial hypertension (AH) in 40% of patients is combined with dorsopathies of the cervical spine, determining the mutual aggravation of manifestations of two diseases. The inclusion of the pharmacopuncture Cerebrum compositum H and Traumel C in the rehabilitation complex of patients with hypertension and cervical dorsopathies, have a vegetative correcting effect, help reduce the variability of blood pressure levels, improves cerebral blood flow, and improves the psychophysiological parameters.

Keywords: arterial hypertension, bioregulatory systemic medicine, pharmacopuncture, blood pressure, variability, sympathetic adrenal system, cervical dorsopathies

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) остается актуальной проблемой практического здравоохранения в связи с высокой распространенностью и значительным вкладом в развитие ИБС и хронических форм цереброваскулярной недостаточности. АГ у 40% больных сочетается с дорсопатиями шейного отдела позвоночника, определяя взаимное отягощение клинических проявлений двух нозологических форм. Целевые программы лечения и профилактики АГ определяют необходимость разработки и внедрения немедикаментозных методов воздействия, в том числе, биорегуляционной системной медицины за счет раздражения точек акупунктуры. Цель работы – оценить эффективность включения фармакопунктуры препаратов биорегуляционной системной медицины в схемы лечения больных АГ в сочетании с рефлекторными проявлениями шейных дорсопатий. В условиях ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница No 2», г. Новосибирска (гл. врач – проф. Л.А. Шагина), было обследовано 67 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет (средний возраст $47,3 \pm 7,4$ года) с диагнозом АГ I-II

ст., в сочетании с рефлексорными синдромами дорсопатий шейного отдела позвоночника. Методом случайной выборки больные были разделены на две группы: 1-я (основная, n=36) в дополнение к стандартной терапии получала курс фармакопунктуры препаратами Церебрум композитум Н и Траумель С по биологически активным точкам (БАТ) вегетокорректирующего, противовоспалительного и противоболевого действия; 2-я (сравнения, n=31) – получала базовый стандартный комплекс и фармакопунктуру физиологического раствора по БАТ, аналогичным 1-й группе. Суточное мониторирование артериального давления проводилось с использованием портативных мониторов АВРМ-02 (Венгрия), ультразвуковая доплерография экстракраниальных отделов магистральных артерии головы – на аппарате LOGIC 400 (США), состояние вегетативной нервной системы – на основе анализа вариабельности ритма сердца и производилось на – комплексе «Поли-Спектр» (фирма «НейроСофт»). Установлено, что у пациентов с АГ в сочетании с рефлексорными синдромами шейных дорсопатий, лечебные комплексы, дополненные фармакопунктурой Церебрум композитум Н и Траумель С, оказывают вегетокорректирующее воздействие, способствуют снижению вариабельности уровней артериального давления, улучшают психофизиологические показатели больных. Показано, что оптимизация терапевтических схем больных с АГ и рефлексорными синдромами шейных дорсопатий фармакопунктурой Церебрум композитум Н и Траумель С улучшает церебральный кровоток, способствуя снижению периферического сосудистого сопротивления в каротидном и вертебробазилярном бассейнах и увеличению объемной скорости кровотока. Таким образом, фармакопунктура препаратами биорегуляционной системной медицины биологически активных точек может оказывать положительный эффект за счет снижения гиперсимпатикотонического влияния на функцию сердечно-сосудистой системы.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГОМЕОПАТИЯ – 2023 ГОД

Жигалов К.Ю.

Российское гомеопатическое сообщество, Москва, Россия

Аннотация. В работе представлены высоко доказательные клинические исследования эффективности гомеопатического метода лечения.

Ключевые слова: клинические исследования, гомеопатия.

EVIDENCE-BASED HOMEOPATHY-2023

Zhigalov K.Y.

Russian Homeopathic Society, Moscow, Russia

Abstract: this paper presents highly evidence-based clinical studies on the efficacy of homeopathic treatment method.

Keywords: clinical studies, homeopathy.

Целью данной работы является ознакомление представителей врачебного сообщества с имеющейся на данный момент научной базой в гомеопатии, как части современной доказательной медицины. Представлены

высоко доказательные клинические исследования эффективности гомеопатического метода лечения, опубликованные в рейтинговых международных рецензируемых Q1/Q2-журналах в 2023 году.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ COVID/ОРВИ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Козлов М.В.

Медицинский центр «Авена» Саратов, Россия

Аннотация. В статье рассказывается об опасном осложнении Covid-19 у детей – мульти-системном воспалительном синдроме, важности его своевременной диагностики и тактике гомеопатического лечения на примере серии успешных клинических случаев.

Ключевые слова: ковид-19, воспаление, высыпания, лимфоаденопатия, лихорадка, гомеопатия, электропунктура.

THE USE OF HOMEOPATHY IN THE TREATMENT OF MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN COVID/ARVI INFECTIONS IN CHILDREN

Kozlov M.V.

Medical centre «Avena», Saratov, Russia

Abstract. The article describes a dangerous complication of Covid-19 in children – multisystem inflammatory syndrome (MIS-C), the importance of its timely diagnosis and tactics of homeopathic treatment on the example of a series of successful clinical cases.

Keywords: covid-19, inflammation, eruptions, lymphadenopathy, fever, homeopathy, electropuncture.

Мультисистемный воспалительный синдром (МСВС), ассоциированный с COVID-19 у детей и подростков – тяжелое полиорганное поражение, представляющее непосредственную угрозу для жизни. Наиболее частыми симптомами МСВС являются: лихорадка, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), кожные высыпания, конъюнктивит, поражение слизистых, суставов, дисфункция миокарда, острое повреждение почек, нейрокогнитивные нарушения, респираторные симптомы, возможно развитие шока. В официальной медицине данное состояние лечится с помощью глюкокортикостероидов, антикоагулянтов, внутривенного введения человеческого иммуноглобулина. Однако данные методы лечения малоэффективны и имеют большое количество побочных эффектов, что заставляет искать альтернативы, одной из которых является классическая гомеопатия. В период с 2020 по 2023 г. с диагнозом “Covid-19” и симптомами МСВС обратилось 15 детей. Наблюдались длительное повышение температуры, понос, рвота, кожные высыпания, увеличение различных групп лимфоузлов, головная боль, суставной синдром. Наиболее эффективными препаратами для лечения были: *Arsenicum album*, *Chininum arsenicosum*, *Pulsatilla*, *Mercurius bijodatus*, *Rhus toxicodendron*, *Bryonia*, *Tuberculinum*, *Bacillinum*, *Sulphur*, *Calcarea carbonica*, *Calcarea phosphorica*. Лечение занимало от 3 недель до 2 месяцев. Клинический случай. Пациент Н., 1 год. Обратился 22.09.22 с жалобами на насморк, кашель, беспокойный сон, по-

вышенное газообразование, повышение температуры до 38,5°C. ПЦР-тест на Covid-19(+). После нормализации температуры на подбородке появилась эрозия, потом на других участках тела стали появляться пузыри с переходом в такие же эрозии, сильный зуд и болезненность поражённых участков кожи, присоединилась диарея. Назначения Sulphur C200, Bacillinum C200. Результат – ребёнок выздоровел, катамнез 1 год. Случай 2. Пациентка С., 6 лет. Заболела в феврале 2022 года, с повышением температуры до 40,2°C, которое сопровождалось ознобом и болью в горле, насморком. После нормализации температуры – грязно-жёлтый налёт на языке, папулёзные высыпания на лице, груди, животе и кистях рук и увеличение шейных и подчелюстных лимфоузлов, боли в животе в околопупочной области и диарея. По данным УЗИ – признаки мезаденита. В анализах крови – повышение тромбоцитов до 487*10⁹/л, фибриногена до 4,34 г/л, СРБ до 29 г/л. ПЦР на Covid-19 (+). Назначения – Sulphur C200, Calcarea carbonica C200, Calcarea phosphorica C200, Lycopodium C200, Magnesium carbonium C200. Результат – выздоровление ребёнка. Катамнез – 1,5 года. Анализ клинических случаев показывает, что МСВС является осложнением Covid-19 и нередко протекает тяжело даже при легком течении ковид-инфекции. Классическая гомеопатия может эффективно использоваться в лечении МСВС, для полного выздоровления требуется от 3 недель до 2 месяцев.

КВАНТОВО-РЕЗОНАНСНАЯ ПРИРОДА ГОМЕОПАТИИ: АНОНС МОНОГРАФИИ «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГОМЕОПАТИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

Мифтахутдинов С.Г.

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭДАС», Москва Россия

Аннотация: Фундаментальной базой гомеопатии, как медицинской системы, является квантово-резонансный способ (механизм) взаимодействия гомеопатического препарата, с определенными составляющими организма, имеющими подобные частотные характеристики, при котором происходит восстановление в них биоэнергии. В данной работе представлен анонс монографии по научным основам гомеопатии.

Ключевые слова: наука об организме, наука о гомеопатии, квантово-резонансная природа гомеопатии, квантовая электродинамика, биорезонанс, энергия организма.

QUANTUM RESONANCE NATURE OF HOMEOPATHY: ANNOUNCEMENT OF THE MONOGRAPH «SCIENTIFIC BASES OF HOMEOPATHY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS»

Miftakhutdinov S.G.

LLC «EDAS INTERNATIONAL CORPORATION» Moscow, Russia

Abstract. The fundamental basis of homeopathy as a medical system is the quantum resonance method (mechanism) of interaction of a homeopathic drug with certain components of the body, having similar frequency characteristics, in which there is a restoration of bioenergy in them. This paper presents an announcement of a monograph on the scientific basis of homeopathy.

Keywords: body science, homeopathy science, quantum resonance nature of homeopathy, quantum electrodynamics, bioresonance, body energy, quantum radiation.

В сентябре 2023 года был завершен многолетний труд по научным основам гомеопатии, которая базируется на природе подобной парадигме, обоснования которых обладают научной новизной. В сфере ядерно-планетарной дуально-дуальной модели атомов, в том числе атомов АФС, в которых ядро обладает преимущественно электромагнитными, а электронная оболочка энергоинформационными свойствами. При этом, электроны – «планеты» – имеют сложное внутреннее строение, состоящее из корпускулярно-волнового электромагнитного ядра и полевой энергоинформационной оболочки. В сфере образования, при динамизации раствора атомов АФС, квантовых сопряженных излучений – КСИ (ксимионы – определение, данное автором), которые являются носителями энергии динамизации и представляют собой сферические образования их корпускулярно-волновых электромагнитно-энергоинформационных полевых свойств (характеристик). В сфере эфирно-солитонового переноса КСИ в когерентные домены дистиллированной воды (КДВ), образовавшиеся при их динамизации, путем многократно-интенсивного приложения внешней механической энергии, в процессе реализации технологии ступенчатого потенцирования (ТСП). В сфере поглощения, аккумуляирования и уплотнения КСИ в КДВ, которые становятся своего рода, полевыми квазиатомами АФС – носителями энергии динамизации и корпускулярно-волновой электромагнитно-энергоинформационной сопряженной совокупности полевых свойств (характеристик) микрочастиц атомов АФС. В сфере поглощения и насыщения основы гомеопатического лекарственного препарата (ГЛП) кластерами КДВ, которые при внесении в организм, посредством его жидкой среды, передаются и частотно-резонансно взаимодействуют с микрополями биоклеток организма с подобным диапазоном частот. В сфере частотно-резонансного взаимодействия ГЛП, являющимися носителями КСИ атомов АФС, посредством микрополей биоклеток организма, с электромагнитно-энергоинформационными составляющими биополя организма. В сфере квантового частотно-резонансного энерговосполнения, определенных составляющих организма, посредством адресного действия ГЛП и, таким образом, обеспечение сбалансирования биоэнергии и гармонизации биопроцессов, что способствует восстановлению гомеостаза и устранению причин отклонений в целостном организме.

Исходя из специфичных основ образования и квантового частотно-резонансного действия гомеопатических препаратов, является обоснованным установить: применение гомеопатических препаратов в низких потенциях без возрастных ограничений; показания к применению гомеопатических комплексов, обосновывать на основании многолетней медицинской практики применения отдельных компонентов, входящих в их состав; патогенез новых активных веществ, разрешенных для применения в гомеопатии, устанавливать на основе проведенных исследований в специализированных медицинских организациях, с учетом особенностей метода гомеопатии.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОМЕОПАТИИ

Мхитарян К.Н., Готовский М.Ю.

Центр Интеллектуальных Медицинских Систем «ИМЕДИС» Москва, Россия.

Аннотация. В работе рассмотрена проблема проведения корректного клинического исследования по гомеопатии в рамках доказательной медицины. Обычно считается, что подобное исследование невозможно, по причине принципиальных методологических противоречий между парадигмой гомеопатии и парадигмой доказательной медицины. Авторами, показано, что они могут быть обойдены, и возможна организация и проведение клинического исследования в гомеопатии, корректного с точки зрения доказательной медицины.

Ключевые слова: гомеопатия, информационная медицина, клиническое исследование, алгоритм, виртуальная группа исследования, виртуальная мажорирующая терапия, целостная оценка состояния пациента.

REALIZATIN OF OBJECTIVE CLINICAL RESEARCH IN HOMEOPATHY

Mkhitaryan K.N., Gotovskiy M.Yu.

Center IMEDIS, Moscow, Russia

Abstract. We examine the problem of conducting a correct clinical study on homeopathy within the framework of evidence-based medicine. It is generally believed that such study is impossible due to fundamental methodological contradictions between the paradigm of homeopathy and the paradigm of evidence-based medicine. The authors have shown that the obstacles can be bypassed, and it is possible to organize and conduct a clinical study in homeopathy, correct from the point of view of evidence-based medicine.

Keywords: homeopathy, information medicine, clinical research, algorithm, virtual research group, virtual major therapy, holistic assessment of the patient's condition.

Актуальной, для гомеопатии, является организация объективного клинического исследования (КИ), в котором, с целью терапии, применяются гомеопатические препараты. Общепринятым является мнение, о том, что проведение такого КИ, в рамках доказательной медицины, невозможно, в силу методологических противоречий между парадигмой гомеопатии и парадигмой доказательной медицины (ДМ): в гомеопатии применяются различные препараты для лечения одной и той же нозологии, в зависимости от конституции пациента, не используется «двойной слепой метод» проведения КИ и не разработаны единообразные способы оценки посттерапевтического состояния пациента. Эти методологические препятствия могут быть обойдены:

1.1. Замена понятия «препарат» на понятие «алгоритм изготовления препарата». В гомеопатии можно поставить задачу разработки единого алгоритма изготовления гомеопатического препарата, вариативного, в связи с учетом конституциональных характеристик пациента.

1.2. Переход от реальной контрольной группы пациентов, принимающих участие в этом КИ, к виртуальной группе – объединению (контрольных, диагностических, или терапевтических) групп пациентов, участвовавших в исторических, то есть, проведенных ранее, КИ той же направленности. В реализации метода используются специальные статистические инварианты и понятие виртуальной мажорирующей терапии.

1.3. Вычисление изменение состояния пациента после курса (шага) те-

рапии по формулам целостной оценки результатов терапии с использованием понятия элементарного симптомокомплекса (ЭСК), а также списков ЭСК, выявляемых после проведения каждого такого курса.

Таким образом, организация и проведение КИ в гомеопатии, корректных с точки зрения ДМ возможна.

СИБИРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Некратова А.Н., Космодемьянский Л.В., Гушчин А.Ю.

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Сибирский ботанический сад, Российский Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский гомеопатический центр. Томск, Москва, Россия

Аннотация. Во время пандемии, с которой столкнулось мировое сообщество, особое значение приобретает поиск препаратов, оказывающих эффективное противовирусное действие без присущих таблеткам побочных эффектов. Особое значение уделяется лекарственным растениям, обладающими противовирусными свойствами, как сырьевой базе для производства гомеопатических препаратов.

Ключевые слова: лекарственные растения, противовирусное действие, гомеопатические препараты.

SIBERIAN MEDICINAL PLANTS WITH ANTI-VIRAL EFFECT, AS A RAW MATERIAL BASE FOR THE CREATION OF HOMEOPATHIC MEDICINES

Nekratova A.N., Kosmodemyansky L.V., Gushchin A.Yu

Tomsk State University, Siberian Botanical Garden, Russian Peoples' Friendship University named after Patrice Lumumba, Moscow Homeopathic Center, Tomsk, Moscow, Russia

Abstract. During the pandemic that the world community is facing, the search for drugs that have effective antiviral effects without the side effects inherent in tablets is of particular importance. Particular importance is given to medicinal plants with antiviral properties as a raw material base for the production of homeopathic medicines.

Keywords: medicinal plants, antiviral effect, homeopathic medicines.

Территория Сибири богата лекарственными растениями из семейств Rosaceae, Ranunculaceae, Campanulaceae, Scrophulariaceae, Asteraceae и др., обладающими выраженными противовирусными свойствами, но пока не применяющимися в гомеопатии. Были изучены эколого-ценотические особенности некоторых лекарственных растений Кузнецкого Алатау из родов *Adenophora*, *Atragene*, *Saussurea* и других, перспективных для введения в гомеопатию. Эти растения требуют детального изучения для введения в гомеопатическую практику. Сырье дикорастущих лекарственных растений Сибири, как возможный источник гомеопатических препаратов послужит хорошей альтернативой синтетическим препаратам. Однако использование дикорастущего сырья осложняется в связи с сокращением или полным исчезновением популяций ценных видов лекарственных растений, поэтому необходимо выявить редкие виды и разработать меры их охраны с учетом сырьевой базы и ресурсной категории. Ранее авторами была проведена работа под руководством проф. Л.В. Космодемьянского по введению в гомеопатию *Chamaerion angustifolium*.

ГРИБЫ В ГОМЕОПАТИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ И ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА. СЛУЧАЙ MORCHELLA ESCULENTA

Фатула О.А.

Клуб научной гомеопатии «Scienza», Москва, Россия

Аннотация. В докладе говорится о преимуществах применения классификации гомеопатических препаратов в структуре Периодической Таблицы Менделеева на примере биологического царства Грибы. Представлен случай назначения препарата *Morchella esculenta* - Сморок съедобный в лечении аменореи, при состоянии мультифолликулярных яичников и дерматомикоза. Применение классификации помогает быстрее определить препарат, исходя из его местоположения в системе, а также возможность назначения лекарств, отсутствующих в старых гомеопатических справочниках

Ключевые слова: грибы, Периодическая таблица, классификация, аскомицеты, сморок

FUNGI IN HOMEOPATHY. CLASSIFICATION OF PREPARATIONS AND THE MENDELEEV TABLE. CASE OF MORCHELLA ESCULENTA

Fatula O.A.

«Scienza» homeopathy club, Moscow, Russia

Abstract. The report is about the advantages of using the classification of homeopathic medicines as per the Periodic Table using the example of the Fungi kingdom. A case of prescribing *Morchella esculenta* is presented, in treating of amenorrhea with multifollicular ovaries and dermatomycosis. The use of classification helps to quickly identify the proper remedy based on the periodic system, as well as prescription of yet unknown drugs.

Keywords: mushrooms, Periodic table, classification, ascomycota, *Morchella*

В докладе рассмотрено применение классификации гомеопатических препаратов при подборе лекарства на основе Периодической системы (Таблицы Менделеева), как структуры классификации. Гомеопатические препараты разных биологических царств соответствуют структуре Периодической Таблицы.

Представлена биологическая и гомеопатическая классификация грибов. Особое внимание уделено отделу Аскомицеты. Порядок Пецицемицеты.

На примере клинического случая девушки 18 лет с диагнозом - Мультифолликулярный яичник, гормональный дисбаланс, нарушение менструального цикла, дерматомикоз - показано назначение *Morchella esculenta* (Сморок съедобный), темы и рубрики препарата.

Выводы: Классификация гомеопатических средств на базе Периодической Таблицы помогает быстро и точно определить место препарата в системе, исходя из анамнеза болезни и анамнеза жизни пациента, позволяет рационально минимизировать количество рассматриваемых препаратов при выборе подобного средства, опираясь на их положении в структуре, а так же найти лекарство, даже при отсутствии его в Репертории.

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Айсек Джос

Академия Гомеопатии доктора Айсека, Тривандрум, Индия

Аннотация. В сообщении автор раскрывает типы клинических связей между гомеопатическими препаратами, основанные на наблюдениях практикующих врачей, подобии миазмов, схожести структуры, биологического родства и др. Выделено 5 типов связей.

Ключевые слова: клинические связи препаратов, дополняющие препараты, несовместимые лекарства, антидоты, коллатеральные средства, аналоги.

CLINICAL RELATIONS WITH HOMEOPATHIC MEDICINES

Isaac Jose

Dr. Isaac's Academy of Homeopathy, Trivandrum, India

Abstract. In the report the author reveals the types of clinical relationships between homeopathic medicines based on the observations of practitioners, similarity of miasms, similarity of structure, biological kinship, etc. The author of the report reveals the types of clinical relationships between homeopathic medicines. Five types of links are highlighted.

Keywords: clinical connections of drugs, complementary drugs, incompatible drugs, antidotes, collateral drugs, analogues.

Клинические связи между гомеопатическими препаратами чаще основаны на наблюдениях практикующих врачей, почерпнутых из их богатого клинического опыта. Доктора полагаются на клинические связи при втором или последующих назначениях. Выделяют 5 типов клинических связей:

1. Дополняющие препараты (ДП). Это средства, которые дополняют друг друга, или хорошо следуют друг за другом. Они продолжают или успешно завершают действие предыдущего, уже принятого и хорошо подействовавшего препарата. Они действуют более глубоко, чем предыдущее средство. Глубина действия лекарственных средств увеличивается от растительного царства к животному, и далее к кислотам, минеральному царству и нозодам. Нозоды воздействуют на организм глубже всего. ДП в идеале должен быть назначен после того, как действие предыдущего средства полностью исчерпало себя. ДП могут быть:

- Выбраны на основе симптоматики: Ант.-тарт.-Ипека.; Апис-Натр.-мур.; Арг.-нитр.-Натр.-мур.; Станн.-Пульс. и др.
- Хроническими аналогами острых препаратов: Беллад.-Кальк.-карб.; Рус токс.-Ликоп.; Бацилл.-Кальк.-фос.; Колоц.-Стафиз. и др.
- Препаратами из серии: Сульф.-Кальк.-карб.-Ликоп.; Пульс.-Силиц.-Ац.-флюор.; Арс.-ал.-Туя-Тарент.; Алл.-ц.-Фосф.-Сульф. и др.
- Выбраны на основе подобия миазмов между препаратами: Беллад.-Туб.; Арс.-ал.-Фосф. и др.

2. Враждебные, или несовместимые препараты. Препараты, которые не могут быть объединены. Часто они имеют сходный патогенез, и действие последующего препарата портит действие первого. Когда они приняты один за другим, организм расстраивается, лечение затрудняется, слу-

чай – испорчен. Следует назначить промежуточное средство, если нам вообще нужно давать последовательно эти враждебные препараты: Акон.–Ац.–ацет.; Апис–Рус токс.; Аур.–мур.–Кофф.; Беллад.–Дульк.; Хина–Псор.; Фосф.–Кауст.; Кал.–бих.–Кальк.–карб. и др.

3. Антидоты. Лекарства, которые противодействуют или нейтрализуют действие предыдущего средства: Камф.–Кант. (только для слизистых оболочек мочевыводящих путей). При кожных заболеваниях Анакард.–Рус токс. и др. Некоторые лекарственные средства являются одновременно дополняющими и антидотирующими друг друга. Они могут нейтрализовать нежелательные эффекты и, в то же время, не мешать лечебному действию, инициированному предыдущим лекарством. Отравление материальной дозой можно нейтрализовать, дав высокую потенцию того же вещества.

4. Коллатеральные, или совместимые средства. Они способны сосуществовать вместе, хорошо следуют друг за другом и действуют лучше, когда их дают в определенных сериях: Хина–Кальк.–карб.; Пульс.–Сеп.; Беллад.–Мерк.–сол.; Ац.–нит.–Туя; Мерк.–сол.–Сульф. и др.

5. Аналоги. Сходные по действию, но отличающиеся по структуре. Они могут принадлежать к растительному, животному или минеральному царствам: Беллад.–Маг.–фос.; Фит.–Мерк.–сол.; Брион.–Алюм.; Алл.–ц.–Ликоп.; Ликоп.–Сульф. и др.

Книга для дальнейшего изучения взаимосвязей препаратов: «Взаимосвязи лекарственных средств» Гибсона Миллера.

СВЯЗИ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Айсек Джос

Академия Гомеопатии доктора Айсека, Тривандрум, Индия

Аннотация. При лечении пациента необходимо применять более одного лекарства, одно за другим. В книге «Хронические болезни» С. Ганеман говорит, что для лечения миазматического хронического заболевания требуется несколько антимиазматических препаратов, следующих один за другим, потому что у каждого пациента с хроническим заболеванием будут все три миазма.

Ключевые слова: хроническое заболевание, первичные симптомы, связи препаратов, острые лекарства, миазматические и конституциональные препараты.

RELATIONS WITH HOMEOPATHIC MEDICINES

Isaac Jose

Dr. Isaac's Academy of Homeopathy, Trivandrum, India

Abstract. When treating a patient, more than one medicine must be used, one after the other. In the book *Chronic Diseases*, S. Hahnemann says that the treatment of a miasmatic chronic disease requires several anti-miasmatic drugs, one after the other, because every patient with a chronic disease will have all three miasms.

Keywords: chronic disease, primary symptoms, drug relationships, acute drugs, miasmatic and constitutional drugs.

С. Ганеман подчеркивает, что для назначения лекарства необходимо придавать должное значение первичным симптомам пациента, которые появляются, когда человек только отклоняется от своего здорового со-

стояния. Большинство пациентов обращаются к гомеопату через 5-10 лет после начала хронического заболевания (ХЗ), то есть после медикаментозного лечения в различных медицинских школах, что приводит к существенному изменению первичных симптомов. Все ХЗ прогрессируют медленно, но неуклонно, на протяжении многих лет, если их не лечить должным образом. Так что, в большинстве случаев у пациентов развиваются вторичные симптомы, относящиеся к исходному заболеванию, в дополнение к лекарственной болезни, из-за регулярного приема большого количества лекарств в материальной дозе. Следовательно, мы утверждаем, что у таких пациентов есть несколько слоев заболеваний, и одно лекарство само по себе не может обеспечить полного излечения.

Диапазон действия препаратов варьируется в зависимости от источника, из которого они получены: глубина и широта действия увеличиваются от растительных препаратов к животным и минеральным, затем к кислотам и нозодам. В гомеопатии мы рассматриваем лекарства как острые, хронические, миазматические или конституциональные, в зависимости от их глубины и сферы действия. Иногда мы начинаем лечение ХЗ с острого препарата или, когда у пациента происходит обострение хронического заболевания, или, если пациент подхватывает острое заболевание во время курса лечения ХЗ. Если острый препарат хорошо подействовал на пациента, то дополняющее или хроническое средство этого острого препарата может помочь в общем излечении.

Связи препаратов определяются на основе клинического опыта и тщательного мониторинга прувингов лекарств. Дж. Г. Кларк разделил связи препаратов главным образом на Естественные и Клинические. Мы наблюдаем определенные взаимосвязи и общие черты между препаратами, происходящими из сходного источника или принадлежащими к одному и тому же ботаническому семейству или химической группе. Выявлены следующие связи:

1. Группы лекарственных средств. Во многих растительных, животных и минеральных группах мы видим сильную терапевтическую взаимосвязь между их членами. Например: препараты группы Калия имеют ночные обострения, ожирение, слабость, и они преимущественно сифилитические по характеру. Группа кислот имеет истощение или слабость. Группа ртути является сифилитической и имеет ухудшение по ночам. Группы кальция и фосфора оказывают действие на кости. Змеиные яды оказывают действие на систему кровообращения и сердце. У препаратов группы Натрия наблюдается обострение в дневное время, в то время как у препаратов группы Магния есть непереносимость молока. Железо является активным компонентом противовоспалительных средств, таких как Акони́т, Белладонна и Феррум фосфорикум.

2. Естественный аналог. Некоторые препараты, относящиеся к одной группе, имеют аналог в другой группе. Например, Фитолякка – естественный аналог Меркуриуса, а Пульсатилла – Калия сульфурикум.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ R-ПОТЕНЦИИ ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЕМ

Ашихмина М.В.

Центр системной гомеопатии, Москва, Россия

Аннотация. Работа представляет R-потенцию (аналог LM-потенции), использование которой показано при лечении хронических заболеваний. В качестве примера применения данной потенции приведен случай лечения женщины с опухолью молочной железы. Методом системного подхода пациентке был подобран препарат *Actinium nitricum*.

Ключевые слова: онкология, R-потенция, LM-потенция, актиноид, актиний нитрикум, *Actinium nitricum*

EXPERIENCE IN THE USE OF R-POTENCY IN THE MANAGEMENT OF A PATIENT WITH ONCOPATHOLOGY

Ashikhmina M.V.

System homeopathy center, Moscow, Russia

Abstract. The work presents R-potency (an analogue of LM-potency), the use of which is indicated in the treatment of chronic diseases. As an example of the use of this potency, a case of treating a woman with a breast tumor is given. *Actinium nitricum* was selected for the patient using a systematic approach.

Keywords: oncology, R-potency, LM-potency, actinoyod

Цель: продемонстрировать возможности использования метода системного подбора препарата и R-потенции при ведении больного с онкопатологией. R-потенция (*Repudiate*, сильно разведенная) – аналог LM-потенции. Она изготавливается также, как LM-потенция, но не из 3CH, а из более высоких потенций – из 30CH готовится R30, из 200CH – R200, из 1M – R1 и т.д. Когда С. Ганеман открыл в 1840 году и создал новую систему LM-потенций, то оценил ее как средство, оказывающее «мощное и, вместе с тем, самое мягкое воздействие», что особенно показано для лечения «запущенных хронических» болезней. Мы полагаем, что R-потенция будет оказывать мягкое воздействие, но более сильное, чем LM-потенция на болезненное состояние пациента. В течение года группа гомеопатов использовала в своей практике новые потенции, и результаты показывают, что они имеют преимущество при лечении хронических заболеваний. В качестве примера – случай лечения женщины 48 лет. Диагноз – опухоль левой молочной железы, G3, инфильтративная, низкодифференцированная (агрессивная форма). Метастаз в лимфоузле. Случай был взят методом системного подхода. Были выявлены темы, указывающие на раковый миазм: онкология; сила духа; делать дела, превозмогая себя. Темы, относящиеся к F-орбитальности элемента: внутренне справиться с проблемой; структуру знаешь – не страшно; интересно, скучно, монотонно. Все складывается само по себе. Помогать людям. Линейный проект. Неординарное. Сознание – подсознание. Темы и образы VII периода: Плотный как камень. Рассыпаться может. Пикает. Боль в колене, как плотные поводья. Работа – объединять людей, влиять на людей. Создать партию. Все множится, все растет. Менять людей, один человек – не мой масштаб. Большие проекты. Хаос. Все в разные стороны. Тяжелое. Придавливает. Развить людей. Черный демон.

Хаос тоже закономерен. То, что относится к 3 колонке: ощущение опухоли, как будто она искала, искала и нашла свое место. Потерянность. Не понимаешь. Непонятный процесс. Куда идти. Правильно-неправильно. Этот человек – не этот. Нет опоры. Не чувствуешь землю. Выстроить цепочку. Кроме того, пациентка любит действовать быстро: быстро решить проблему. Очень быстрая. Быстрее, быстрее, на скорости. Чувствует агрессию. Желание убить, крикнуть, ударить. Был подобран препарат *Actinium nitricum*. Уровень болезненного состояния соответствовал потенции 1М, но с учетом патологии был назначен прием 1М в растворе (срединный метод по Ганеману, 6-е изд. Органона, параграф 246), в течение недели, затем принимался *Actinium nitricum* R1 потенция, 3 раза в день. 5 дней и 2 дня перерыва. Через 3 дня после начала лечения пациентка отметила, что по ощущениям опухоль уменьшилась. При обследовании до операции (через полтора месяца) – метастаз исчез. Опухоль уменьшилась в 2 раза. Было назначено 8 курсов химиотерапии, после которой принимался препарат *Nux 30*. Между курсами химии – *Actinium nitricum* R1. Пациентка чувствует себя хорошо. Катамнез случая – 4 года.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАЛЬЧИКА 12 ЛЕТ. ДИАГНОЗ: АВ БЛОКАДА 2 СТЕПЕНИ

Башко М.В.

Российское Гомеопатическое Общество, Великий Новгород, Россия

Аннотация. Данный случай демонстрирует, что метод классической гомеопатии является альтернативным дополнением к традиционным методам лечения пациентов с АВ блокадой 1-2 степени, помогает предотвратить прогрессирование блокады и необходимость установки кардиостимулятора.

Ключевые слова: классическая гомеопатия, кардиология, АВ блокада 2 степени.

HOMEOPATHIC TREATMENT OF A 12 YEAR OLD BOY. DIAGNOSIS: AV BLOCKADE OF THE 2ND DEGREE

Bashko M.V.

Russian Homeopathic Society, Veliky Novgorod, Russia

Abstract. The method of classical homeopathy is an alternative addition to traditional methods of treating patients with AV blockade of 1-2 degrees and helps to prevent the progression of the blockade and prevent the need to install a pacemaker.

Keywords: classical homeopathy, cardiology, AV block of the 2nd degree.

Случай демонстрирует эффективность гомеопатии у ребенка 12 лет с АВ блокадой 2 степени. В ходе лечения использованы: Натрий муриатикум 200С, Арсеникум альбум 200С, Ликоподиум 1М. Реперторизация прилагается. Ранее в качестве конституционального препарата получал Ликоподиум в ЛМ разведении без улучшений. В результате использования гомеопатических средств в С-потенциях отмечена положительная динамика, подтвержденная функциональными методами исследования и заключением кардиолога. Случай демонстрирует не только важность препарата, но и выбор правильной потенции. Метод классической гомеопатии является

альтернативным дополнением к традиционным методам лечение пациентов с АВ блокадой 1-2 степени, помогает предотвратить прогрессирование блокады и необходимость установки кардиостимулятора. Пациент в ходе гомеопатического лечения находился под наблюдением врача-кардиолога, который отметил положительную динамику в состоянии пациента.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ НОЗОДОВ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕСТА СОНДИ С ОЦЕНКОЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИХ ОБЪЕКТИВНОСТИ МЕТОДОМ ВРТ

Бобров И.А., Бизяев П.Д., Мхитарян К.Н.

Кабинет доктора Боброва, ООО АПСХС, ЦИМС «ИМЕДИС», Москва, Россия

Аннотация. Авторами были изготовлены оптические информационные копии портретов теста Сонди с дальнейшим их потенцированием и получением нозодов восьми факторов влечения. Получена прямая корреляция между реакциями испытуемых на исходный тест Сонди и на его потенцированные информационные копии. Что подтверждает объективность действия потенцированных информационных копий на организм. Показана возможность клинического применения нозодов восьми факторов влечения в гомеопатии.

Ключевые слова: потенцированные препараты, информационные копии, тест Сонди, факторы влечения, гомеопатия, объективность действия, вегетативно-резонансный тест (ВРТ).

PREPARATION OF POTENTIATED NOSODES FROM INFORMATION OBJECTS BASED ON THE SZONDI TEST THE ASSESSMENT AND CONFIRMATION OF THEIR OBJECTIVITY BY THE VRT

Bobrov I.A., Bizyaev P.D., Mkhitarian K.N.

Bobrov's office, LLC APSHS, CIMS «IMEDIS», Moscow, Russia

Abstract. The authors made optical information copies of the portraits of the Szondi test with their further potentiation and obtaining nosodes of eight attraction factors. A direct correlation was obtained between the reactions of the subjects to the original Szondi test and to its potentiated information copies. This confirms the objectivity of the action of potentiated information copies on the organism. The possibility of clinical application of nosodes of eight attraction factors in homeopathy is shown.

Keywords: potentiated remedies, information copies, Szondi test, attraction factors, homeopathy, objectivity of action, vegetative resonance test (VRT).

Одним из наиболее актуальных вопросов гомеопатии является подтверждение объективности гомеопатических препаратов и соответствия их заявленным свойствам. А также, возможность приготовления потенцированных препаратов на основе «нематериальных» источников, основной составляющей которых является информация (музыка, графические изображения и т.д.). Не теряет своей актуальности и вопрос поиска системы нозодов, позволяющих полнее описать конституцию пациента, и соответственно, лечить на уровне базовых характеристик. Авторы взяли за основу тест Сонди, как единственный психофизический тест, отражающий базовые пато-психофизические реакции на основе визуальной информации в виде портретов восьми групп пациентов с явной наследственной психиче-

ской патологией, представляющих восемь факторов влечения, объединенных в четыре пары – вектора влечения. Портреты испытуемый распределяет по мере предпочтения или отрицания. Отличительной особенностью теста является шкала количественной оценки. Была произведена оптическая запись портретов теста Сонди на лактозу. Каждой группы отдельно. После чего произведено потенцирование ручным способом от 3С до 1000С. Всего было получено восемь групп потенцированных препаратов, соответствующих восьми факторам влечения Сонди. С внесением в селектор «ИМЕДИСа» их информационных копий (ИК). Было произведено исследование с целью сравнить реакцию испытуемых на тест Сонди в нативном виде и в виде потенцированных препаратов. Для этого 50 пациентам после получения информированного согласия на аппарате «ИМЕДИС-ЭКС-ПЕРТ» (Рег. удостоверение №ФС 022а2005/2263-05 от 16 сентября 2005 г), производилось ВРТ тестирование ИК портретов теста Сонди (ИКПТС) в потенциях от С3 до С1000. После чего проводилось тестирование классическим тестом Сонди. Как напрямую, так и в инверсии. Результаты тестирования ВРТ и нативным тестом сравнивались. Оказалось, что имеется прямая корреляция между количеством выборов по исходному тесту Сонди и максимальной потенцией при тестировании ВРТ версией. Чем больше выбранных портретов как по предпочтению, так и по отрицанию, данного фактора влечения, тем выше максимальная потенция ИКПТС. Нулевым или минимальным выборам по Сонди соответствовали высокие потенции ИКПТС в инверсиях. В дальнейшем потенцированные ИКПТС назначались пациентам по результатам ВРТ тестирования в качестве нозодов факторов влечения. Так же они применялись в качестве маркеров для подбора конституциональных препаратов. Во всех случаях был получен явный клинический результат.

Выводы: Исследование свидетельствуют о возможности объективизации и контроля действия информационных препаратов, в том, числе, гомеопатических. Показана возможность фиксации с дальнейшим потенцированием информационной составляющей с получением гомеопатических препаратов. Получена самодостаточная группа психогенетических нозодов, позволяющих описать конституцию пациента и как проводить с их применением терапию, так и подбирать конституциональные гомеопатические препараты.

ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФАДЕНИТА – КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Бутенин П.А.

Центр гомеопатической медицины «Жизненная сила», Москва, Россия.

Аннотация. На прием обратилась мама по поводу своего сына. Жалобы на лимфаденит туловища, аденоиды, энурез. Проведена диагностика с применением классического конституционального подхода и глубокого группового анализа на основе периодов и групп периодической таблицы Менделеева. Гомеопатическое конституциональное средство, подобранное в результате диагностики, дало не только полное исцеление лимфаденита, аденоидов и энуреза, но и укрепление общего иммунитета.

Ключевые слова: лимфаденит, аденоиды, энурез, реакция Манту, таблица Менделеева, кальций фосфорикум.

TREATMENT OF LYMPHADENITIS - A CONSTITUTIONAL APPROACH

Butenin P.A.

Center for Homeopathic Medicine «Life force», Moscow, Russia,

Abstract. A mother came to see her about her son. Complaints about lymphadenitis of the trunk, adenoids, enuresis. A diagnosis was carried out using the classical constitutional approach and in-depth group analysis based on the periods and groups of the periodic table. The homeopathic constitutional remedy, selected as a result of diagnosis, provided not only complete healing of lymphadenitis, adenoids and enuresis, but also strengthening of general immunity.

Keywords: Lymphadenitis. Adenoids. Enuresis. Mantoux. Mendeleev table. Calcium phosphoricum.

Женщина обратилась по поводу своего десятилетнего сына. Повод обращения: Аденоиды 3 степени, лимфаденит туловища, ночной энурез. При пальпации в правой подмышечной области определяется лимфатическое образование овальной формы, болезненное при дотрагивании. Мальчик стеснительный, немного робкий, общительный. Любит гулять, отмечает, что после прогулок прибавляются силы. Очень ласковый, любит проявления чувств нежности. Но мама отметила, что папа ругает часто его за замечания. Мальчик очень старательный, чувствителен к критике и переживающий. Больше всего мальчик любит проводить время с братом отца. Они часто ездят в разные поездки, на дачу в лес, в парк, на аттракционы и т.д. С дядей проводить время ему всегда лучше и интересней. Когда приходится возвращаться домой, то едет с неохотой, как на тяжелую работу. Но все же потребность ехать домой есть, так как дома есть мама, потребности в которой пока никто заменить не сможет. А также необходимость в своей любимой комнате, в которой чувствует себя уютно и безопасно. Анализируя данный случай, очень ярко обозначилась проблема недостатка любви, ласки, внимания, новых впечатлений, душевности внутри дома, в частности со стороны отца. И как компенсация потребность возместить недостающее душевное общение и положительные эмоции вне дома. Это тема взаимоотношений, межличностных отношений, тема личности. Благодаря работам Схолтона, Шанкарана и других врачей-гомеопатов, мы знаем, что проблема личности является главной темой III периода расположения химических элементов в таблице Менделеева. В нашем случае мы видим, что кроме темы межличностных отношений отмечается также тема безопасности, уюта, исполнения и критики. Гомеопатическое средство, выбранное на основе конституционального подхода и глубокого группового анализа с учетом расположения химических элементов в периодической таблице Менделеева, дало не только полное исцеление лимфаденита, аденоидов и энуреза, но и укрепление общего иммунитета, что выразалось сокращением количества острых респираторных заболеваний в течении последующего года.

ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ CANIS FAMILIARIS. МЕЖПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТТЕРНОВ

Васильева С.С.

Центр Системной Гомеопатии, Москва, Россия

Аннотация. В двух клинических случаях был назначен препарат, изготовленный из молока лабрадора – Lac caninum 1 M. Препарат сработал на физические симптомы. Но агрессия и нарушения поведения сохранялись. Используя системный подход, проведена дифференциальная диагностика препаратов различных пород собак. Назначен препарат, изготовленный из молока немецкой овчарки – Lac shaverhunt 1M. Достигнуто выздоровление, как физических, так и психических нарушений.

Ключевые слова: псовые, породы, систематизация, дифференциация.

DRUGS OF THE CANIS FAMILIARIS GROUP. INTERBREED FEATURES OF PATTERNS.

Vasilyeva S.S.

Center for Systemic Homeopathy, Moscow, Russia

Abstract. In two clinical cases, a drug made from Labrador milk, Lac caninum 1 M, was prescribed. The drug worked on the physical symptoms. But aggression and behavioral disorders persisted. Using a systematic approach, differential diagnosis of drugs of various dog breeds was carried out. A drug made from German Shepherd milk, Lac shaverhunt 1M, has been prescribed. Recovery of both physical and mental disorders has been achieved.

Keywords: dogs, breeds, systematization, differentiation.

В докладе показана целесообразность тонкой дифференциации препаратов внутри группы на примере клинических случаев препарата из группы Canis familiaris. Работы С. Ганемана пронизаны призывами развивать гомеопатический метод, для единственной цели – «...излечить от болезни быстро, безопасно и надежно». С развитием компьютерных технологий появилась возможность систематизировать огромный объем информации, накопленной со времен С. Ганемана. Стало очевидно, что каждый препарат несет в себе информацию царства природы, к которому он принадлежит, подцарства, семейства, вида, подвида, согласно зоологической и ботанической научных классификаций. Или, в случае минералов, информацию колонки и периода Периодической системы Д.И. Менделеева. Кроме этого, каждый препарат содержит в себе специфические симптомы и особенности самого источника. Случай 1. 2012 год. Девочка: 8 лет, учится во 2 классе. Жалобы: Аллергия на шерсть животных. Проявляется удушьем, отеком, гиперемией кожи и глаз. Режущие боли в области эпигастрия, профузная диарея при нарушении диеты. Внезапные приступы агрессии, в том числе угрозы ножом. Непослушание, упрямство. Случай 2. 2010г. Мальчик, 12 лет. Жалобы: каломазание, запоры. Приступы агрессии. При исследовании, в обоих случаях последовательно проявились состояния, указывающие на царство животных, одомашненных млекопитающих, семейство псовых. Пациенты получили препарат Lac caninum 1M, источником которому послужило молоко собаки породы лабрадор. Состояние значительно улучшилось по многим позициям, но агрессия, своеволие сохранились. Стало очевидным, что требуется препарат из молока собаки, но не дружелюбного ко всем лабрадора. Это должен быть препарат, имеющий в своем паттерне

служебные характеристики и свойства, близкие к неодомащенным псовым, способным агрессивно отстаивать свои интересы, принимать самостоятельные решения, не признающие чужаков и подчиняющиеся тому, кого он считает своим вожаком. Назначен препарат Lac shaverhunt 1M (молоко немецкой овчарки). Благодаря дифференциальной диагностики препаратов между породами группы *Canis familiaris*, удалось добиться избавления от физических страданий, и нормализовать отклонения в поведении.

СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТА С ЛИМФОМОЙ

Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В., Васильева С.С., Напалкова Т.В.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Центр Системной гомеопатии, Москва, Россия.

Аннотация. Актуальность вопроса лечения анемий различного генеза чрезвычайно важна в связи с широкой распространенностью и трудностью коррекции этой патологии, особенно у онкологических пациентов. В данной работе продемонстрирован клинический случай гомеопатического лечения анемии у пациента с В-клеточной лимфомой селезенки.

Ключевые слова: классическая гомеопатия, анемия, лимфома, биорегуляционные процессы организма.

A CASE OF USING HOMEOPATHY IN THE TREATMENT OF ANEMIA IN A PATIENT WITH LYMPHOMA

Gushchin A.Y., Kosmodemiansky L.V., Vasilieva S.S., Napalkova T.V.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Center of Systemic Homeopathy, Moscow, Russia.

Abstract. The relevance of the issue of treating anemia of various origins is extremely important due to the widespread prevalence and difficulty of correcting this pathology, especially in cancer patients. This paper demonstrates a clinical case of homeopathic treatment of anemia in a patient with splenic B-cell lymphoma.

Keywords: classical homeopathy, anemia, lymphoma, bioregulatory processes of the body.

Анемия является одним из распространенных симптомов в терапевтической практике и встречается как самостоятельное заболевание, так и как осложнение других болезней. Особую сложность лечения представляют онкологические пациенты.

В данной работе продемонстрирован случай применения гомеопатии у пациента с лимфомой. На прием обратился пациент Б., 61 года с жалобами на субфебрилитет, слабость, раздражительность, вздутие в животе после еды. Из анамнеза известно, что за 3 месяца до обращения перенес спленэктомию по поводу В-клеточной лимфомы (лимфомы красной пульпы селезенки). Был выписан на симптоматическое лечение. В анализах крови обращало на себя внимание снижение уровня гемоглобина, увеличение числа лейкоцитов. По данным УЗИ органов брюшной полости – образование печени, поджелудочной железы, увеличение паховых лимфоузлов.

Проведен гомеопатический прием. Полученные данные реперторизированы. Случай проанализирован через групповой подход на основании Периодической таблицы элементов. Также принимались в расчет работы

А. Рамакришнана при лечении пациентов с опухолями.

Был подобран препарат Аурум йодатум. В разведении 200С пациент принимал его в течение 3-х месяцев. Самочувствие намного улучшилось, уровень гемоглобина и число лейкоцитов крови нормализовались. Подъемы температуры не беспокоят. Сохраняются редкие вздутия живота. Отмечено уменьшение в размерах паховых лимфоузлов и исчезновение очага в поджелудочной железе. Кроме этого, возникло обострение хронического простатита, что расценено как эффект Геринга. Лечение продолжено, препарат не менялся. Разведение повышено до 1М.

Катамнез 7 лет. Пациент чувствует себя хорошо. Раз в год болеет ОРВИ.

В очередной раз продемонстрированы возможности гомеопатии, как метода, повышающего адаптивные функции и улучшающего биорегуляционные процессы организма.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Деева Л.А.

Клиника Классической гомеопатии им. С. Ганемана Москва, Россия.

Аннотация. В данной работе автор обратил внимание на важность тотальности симптомов для выбора конституционального гомеопатического препарата. Проиллюстрирована главенствующая роль конституционального препарата в лечении тяжелой хронической патологии. Указана необходимость назначения конституционального препарата в возрастающих потенциях по шкале Кента. Показаны сложности при повторном назначении препарата и методология ведения хронических случаев, опираясь на Лекцию No36 Дж.Т. Кента – «Повторное назначение».

Ключевые слова: классическая гомеопатия, конституциональный препарат.

POSSIBILITIES OF CLASSICAL HOMEOPATHY IN THE TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Deeva L.A.

Clinic of Classical Homeopathy named after. S. Hahnemann, Moscow, Russia.

Abstract. To draw attention to the importance of the totality of symptoms for choosing a constitutional homeopathic remedy. Illustrate the dominant role of a constitutional drug in the treatment of severe chronic pathology. Indicate the need to prescribe a constitutional drug in increasing potencies according to the Kent scale. Show the difficulties in re-prescribing the drug and the methodology for managing chronic cases, based on Lecture No. 36 by J.T. Kenta – «Reappointment».

Keywords: classical homeopathy, constitutional remedy.

Продemonстрировано лечение пациентки 16 лет с диагнозом рассеянный склероз. Первичная консультация в 2018 году. В течение 1.5 лет страдает от эпизодов онемения различных частей тела: онемение руки и ноги на левой и правой стороне тела; онемение половины лица. Онемение ног сопровождалось слабостью в конечностях. На момент консультации – выраженная общая слабость и слабость в ногах при ходьбе, необходимо прилечь через 20-30 минут ходьбы. Усталость и мышечная слабость, если не-

сет пакет в руке, если долго гуляет. Частые головные боли. В течение года наблюдалось 3 эпизода судорог в ногах и руках одновременно с онемением конечностей. МРТ от 2017 года – множественные очаги демиелинизации в белом веществе головного мозга. Основным препаратом, который оказался эффективным, в данном случае был конституциональный препарат *Natrium muriaticum*. Повторы препарата производились в возрастающих потенциях по шкале Кента и осуществлялись по возврату симптомов. Гомеопатическое сопровождение продолжалось в течение 1 года, на фоне чего неврологическая симптоматика постепенно уменьшалась и в 2020 году редуцировала полностью. В настоящее время самочувствие хорошее, жалоб нет. Катанез 5 лет.

Выводы: для эффективного применения классической гомеопатии необходимо владеть методикой выбора препарата на основании тотальности симптомов, а также методологией ведения хронического случая и знать критерии повтора препарата. Конституциональный препарат имеет неопределимое значение при ведении пациентов с хроническими конституциональными заболеваниями.

МИАЗМЫ И ИНСТИНКТЫ

Иванова А.А., Ашихмина М.В.

Центр системной гомеопатии, Москва, Россия

Аннотация: В данной работе представлено описание исследования в области гомеопатии и кинезиологии, касающейся сравнения нарушений инстинктивных реакций тела и миазмов. Высказано предположение, что гомеопатические миазмы связаны с подавлением инстинкта выживания человека.

Ключевые слова: миазмы, происхождение, кинезиология, подавление.

MIASMES AND INSTINCTS

Ivanova A.A., Ashikhmina M.V.

System homeopathy center, Moscow, Russia

Abstract: This report presents a description of research work in the field of homeopathy and kinesiology relating to the comparison of disorders of the instinctive reactions of the body and miasms. It has been suggested that homeopathic miasmas are associated with the suppression of the human survival instinct.

Keywords: miasm, origin, kinesiology, suppression.

Учение о миазмах – устоявшееся, изученное, такое, вроде бы, понятное. И в то же время, в чем же суть миазма на физическом уровне, где он находится в теле? Это очень интересный вопрос. Где именно происходит нарушение, почему оно такое стойкое? В данном докладе происходит попытка установить соответствие между миазмами и нарушениями на самом глубинном, инстинктивном уровне тела. В данном докладе представлена попытка нового взгляда на вопрос миазмов с позиций врача-кинезиолога, с одной стороны, и врача-гомеопата – с другой. В самих по себе инстинктивных реакциях нет и не может быть ничего плохого, это составляющие инстинкта выживания. Проблемой это становится только при подавлении. Происходит это в длительных стрессовых ситуациях с угрозой для жизни.

Но не все люди отреагируют одинаково, решения самого человека имеют определяющее значение. Каждый будет реагировать по-своему. При подавлении глубинных реакций тела блокируется реакция, но она есть. Со временем реакция накапливается, становится чрезмерной, неадекватной. То, что наш ум хочет подавить, происходит не вовремя и не к месту. В данном исследовании изучалось воздействие на организм подавления пяти инстинктивных реакций тела: замирать, нападать, прятаться, убегать, защищаться. Оказалось, что описание состояния организма при стойком подавлении этих инстинктов очень напоминает состояние при миазматическом нарушении. Более детальное изучение позволило предположить, что миазмы – это и есть подавленные инстинкты. Выявлено предположительное соответствие подавленных инстинктов и миазмов, а также приведены утверждения, аффирмации, позволяющие вывести эти ошибочные реакции на уровень осознания и исцелить их. Подавленный инстинкт: замирать, миазм Тифоидный, «все происходит в свое время, я доверяю жизни, я любим безусловно». Подавленный инстинкт: нападать, миазм Лепросифилитический, «я полностью принимаю себя, со мной все в порядке». Подавленный инстинкт: прятаться, миазм Сикотический, «я тоже достоин любви и заботы». Подавленный инстинкт: убегать, миазм Туберкулиновый, «я выбираю свободу». Подавленный инстинкт: защищаться, миазм Раковый, «я разрешаю себе защищаться, возвращаю себе свою силу». Тема новая и требует обсуждения и дальнейшего исследования и изучения.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ОПУХОЛЬЮ НАДПОЧЕЧНИКА С СИНДРОМОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ

Кубашева Н.Ю.

Клиника Надежды Кубашевой, Москва, Россия

Аннотация. В докладе представлен случай лечения юноши 18 лет с опухолью левого надпочечника, сопровождающегося синдромом артериальной гипертензии. В результате анализа случая, реперторизации был выбран препарат Аконит. Пациент принимал только гомеопатию. Через четыре месяца лечения, на контрольной КТ опухоль не обнаружена, артериальное давление пришло в норму.

Ключевые слова: опухоль надпочечника, артериальная гипертензия, аконитум напеллус.

TREATMENT OF A PATIENT WITH AN ADRENAL TUMOR WITH ARTERIAL HYPERTENSION SYNDROME USING THE CLASSICAL HOMEOPATHY METHOD

Kubasheva N.Yu.

Nadezhda Kubasheva Clinic, Moscow, Russia

Abstract. The report will present a case of treatment of an 18-year-old boy with a tumor of the left adrenal gland, accompanied by arterial hypertension syndrome. As a result of case analysis and repertorization, the drug Aconite was chosen. The patient took only homeopathy. After four months of treatment, a control CT scan showed no tumor, and blood pressure returned to normal.

Keywords: adrenal tumor, arterial hypertension, aconitum napellus

Опухоли надпочечника - редкое, в том числе злокачественное образо-

вание. Частота диагностики рака надпочечников составляет 0,5–2 случая на 1 миллион населения. Чаще всего заболевание выявляют у женщин 40–50 лет. В группе риска также дети до 5 лет. Представлен случай лечения юноши 18 лет с опухолью левого надпочечника, сопровождающегося синдромом артериальной гипертензии. Максимальное значение АД составляло 210–215 мм.рт.ст. С помощью аллопатических средств удавалось снижать АД до 140 мм.рт.ст. Опухоль была диагностирована с применением КТ. В анализах крови на гормональный профиль были выявлены небольшие отклонения. Пациенту было рекомендовано антигипертензивная терапия и хирургическое лечение. Семья пациента решила вначале отдать предпочтение гомеопатическому лечению. В результате анализа случая, реперторизации был выбран препарат Аконит. Пациент последовательно принял Аконит 200С, 1М, 10М, аллопатические препараты не принимал. Через четыре месяца лечения, на контрольной КТ опухоль не обнаружена, артериальное давление пришло в норму. Катамнез 8 месяцев.

«ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ РУБИКОН». МЕСТО ОРГАНОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ГОРМОНРЕЗИСТЕНТНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У 2-Х ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Кузьмина И.Ф.

Клиника классической гомеопатии им. С. Ганемана, Москва, Россия

Аннотация. Актуальность вопроса лечения идиопатического нефротического синдрома продиктована современными реалиями, связанными с резистентностью этой патологии к проводимым методам лечения, в том числе и к гормональной терапии. В данной работе продемонстрирован клинический случай тяжелого гормон резистентного нефротического синдрома с протеинурией 6,2 г/л, развившейся у 2-х летнего ребенка, излеченный гомеопатией.

Ключевые слова: классическая гомеопатия, нефротический синдром, болезни почек, органопатия.

«HOMEOPATHIC RUBICON». THE PLACE OF ORGANOPATHY IN THE TREATMENT OF CHRONIC PATHOLOGY ON THE EXAMPLE OF A CLINICAL CASE OF HORMONE-RESISTANT SEVERE IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME IN A 2-YEAR-OLD CHILD

Kuzmina I. F.

Classical Homeopathy Clinic named after S. Hahnemann, Moscow, Russia

Abstract. The relevance of the issue of treatment of idiopathic nephrotic syndrome is dictated by modern realities associated with the resistance of this pathology to current treatment methods, including hormonal therapy. This paper demonstrates a clinical case of severe hormone-resistant nephrotic syndrome with proteinuria 6.2 g/l, which developed in a 2-year-old child, cured with homeopathy.

Key words: classical homeopathy, nephrotic syndrome, kidney disease, organopathy.

Актуальность вопроса лечения идиопатического нефротического синдрома продиктована современными реалиями, связанными с резистентностью этой патологии к проводимым методам лечения, в том числе и к гор-

мональной терапии. Идиопатический нефротический синдром отмечается у мальчиков чаще, чем у девочек (2:1), наиболее часто в возрасте 2-6 лет. Случаи заболевания наблюдаются у детей любого возраста, даже у 6-месячных. В случае сохранения протеинурии (2+ или выше) после 8-недельной терапии гормонами заболевание считается резистентным к кортикостероидам, что требует биопсии почек. У детей с кортикостероид резистентным нефротическим синдромом чаще всего имеет место фокально-сегментарный гломерулосклероз, прогноз которого гораздо хуже: поражение почек прогрессирует, приводя в конце концов к терминальной стадии ХПН, требующей диализа или трансплантации почки. Примерно 20% больных с фокально-сегментарным гломерулосклерозом поддаются лечению преднизолоном, но он нередко прогрессирует, приводя к поражению всех клубочков. В большинстве случаев развивается терминальная стадия почечной недостаточности. При фокально-сегментарном нефросклерозе почки у 30-50% реципиентов наблюдается рецидив нефротического синдрома.

В данной работе продемонстрирован клинический случай тяжелого нефротического синдрома с протеинурией 6,2 г/л, развившейся у 2-х летнего ребенка после процедуры вакцинации. В данном случае патология была устойчива к проводимым традиционным методам лечения, что делало прогноз для данного случая неблагоприятным. Продемонстрирован эффект полного восстановления утраченных функций. На фоне гомеопатии гормональная терапия была постепенно отменена и достигнуто полное выздоровление. Пациент получил в качестве органного препарата Арсеникум альбум в LM шкале, затем Туберкулиnum бовинум по шкале Кента от 1M до CM. Катмнез составляет 3 года.

На основании представленного клинического случая можно сделать вывод, что при лечении данного вида патологии, гомеопатия может стать одним из основных методов выбора в терапии данного заболевания. Мы видим, что она может успешно справляться с лечением таких тяжёлых аутоиммунных заболеваний, к которым относится идиопатический нефротический синдром.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РУБРИК РЕПЕРТОРИЯ «MIND» В ПОДБОРЕ SIMILIMUM (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕПАРАТОВ)

Купцов Е.В., Ярославцева Г.Н.

ООО «Альтернатива», Москва, Россия

Аннотация. На примере 3 клинических случаев лечения депрессии, пароксизмального состояния неэпилептического генеза показана эффективность метода Сегала при дифференциальной диагностики пульсатиллы и страмониума, страмониума и фосфоруса, пульсатиллы и аурум муриатикум натронатум.

Ключевые слова: Метод Сегала, дифференциальная диагностика препаратов.

THE FUNDAMENTAL IMPORTANCE OF THE RUBRICS OF THE REPERTORY «MIND» IN THE SELECTION OF SIMILIMUM (DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DRUGS)

Abstract. Using the example of 3 clinical cases of treatment of depression, paroxysmal condition of nonepileptic genesis, the effectiveness of the Segal method in differential diagnosis of pulsatilla and stramonium, stramonium and phosphorus, pulsatilla and aurum muriaticum natronatum is shown.

Keywords: Segal's method, differential diagnosis of drugs.

Материалы – 3 клинических случая: депрессия, пароксизмальное состояние неэпилептического генеза. Метод исследования: выбор препарата по методу Сегала. Случай No1 – Ева, 4года, после рождения сестры хочет постоянно находиться с мамой, ревнует маму, отталкивает грудного ребенка, мама говорит «я их боюсь оставить одних». На основании исследования психики был назначен препарат страмониум 6С. Повторной консультации не потребовалось. Реперторизация прилагается. Случай No2 – Миша, 6 лет, диагноз невролога -пароксизмальные состояния неэпилептического генеза. Жалобы на ежедневные черные точки перед глазами, то движутся, то мигают. На основании исследования психики был назначен препарат страмониум 6С, через 20дней фосфор 6С, повторные консультации не потребовались. Реперторизация прилагается. Случай No3 – Зарема, 38 лет, депрессия, гнев от противоречий, жалобы на боль в пояснице. На основании исследования психики был назначен препарат пульсатилла 6С, через год аурум муриатикум натронатум 6С. Реперторизация прилагается. Выводы: использование рубрик MIND при дифференциальной диагностике пульсатиллы и страмониума, страмониума и фосфоруса, пульсатиллы и аурум муриатикум натронатум, является очень эффективным и позволяет очень точно подобрать симилиум (абсолютное подобие).

ПОДАВЛЕНИЕ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ: ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Мартюшев А.В.

Русская Школа Гомеопатии, Москва, Россия

Аннотация. Описаны характеристики подавления и лекарственной болезни: подавляющий фактор, латентный период, перемещение симптомов, нелогичность и парадоксальность. С точки зрения анализа элементов латентной псоры рассмотрены аспекты подавления и лекарственной болезни – токсический и метастатический. Предложены рубрики для реперторизации этих состояний.

Ключевые слова: подавление, лекарственная болезнь, подавляющий фактор, перемещение симптомов, латентный период.

SUPPRESSION AND DRUG DISEASE: HOMEOPATHIC ASPECTS

Martiushev A.V.

Russian School of Homeopathy, Moscow, Russia

Abstract. Extremely important conditions - suppression and drug disease - are described through characteristics: suppressive factor, latent period, symptoms conversion, illogic and oddity. Concept of latent psora elements (dyscrasia, diathesis, cachexia, idiosyncrasia, suppression) helped to analyze two aspects of drug disease and suppression - toxic

(traumatic) and methastatic. Rubrics are suggested to repertorize those conditions.
Keywords: suppression, drug disease, suppressive factor, symptoms conversion, latent period.

Подавление – это исчезновение симптомов болезни под действием различных факторов (медицинских процедур, лекарств) с последующим появлением новых болезненных симптомов, которые отличаются от первоначальных существенными функциональными ограничениями, большей распространенностью, большей тяжестью, усугублением миазматического состояния. Лекарственная болезнь -- это подавление симптомов с помощью лекарств системного действия (например, антибиотики, гормоны, обезболивающие, антидепрессанты и другие психоактивные вещества). Характеристики подавления (лекарственной болезни): подавляющий фактор, латентный период, перемещение симптомов, нелогичность и парадоксальность. Два аспекта подавления: токсический – повреждение организма на пути следования (в месте воздействия) подавляющего вещества (фактора), «метастатический» – перемещение болезненного очага из одной части организма в другую с одновременным усугублением болезненного процесса. Для анализа механизмов развития лекарственной болезни использована концепция элементов латентной псоры: дискразия (дискомфорт, неприятные ощущения), диатез (тенденции, склонности к определенным видам дискомфорта), кахексия (истощаемость), идиосинкразия (чувствительность и реактивность), подавление (изменчивость, способность к трансформации). Изменчивость – способность системы переходить из одного устойчивого состояния (с определенными параметрами) в другое устойчивое состояние (с другими параметрами) определенным способом. Латентный период – время между исчезновением (существенным уменьшением) первоначальных симптомов и последствиями подавления, определяется базовым уровнем здоровья, генетическими особенностями, образом жизни, индивидуальными факторами среды. В это время дискомфорт может быть неявным (мнимое благополучие) или выраженным. Перемещение болезненного очага может иметь разные варианты: сокращение (или исчезновение) одной из фаз естественного процесса, акцентирование одной из этих фаз, ускоренное развитие состояния резкими изменениями чувствительности и (или) реактивности, выраженная астенизация. Нелогичность и парадоксальность проявляется разными видами несоответствий стимула и реакции: стимул слабый – реакция очень сильная (несоответствие по интенсивности), стимул действует сейчас – реакция возникает через некоторое время (несоответствие по времени), стимул действует в одном месте – реакция возникает совсем в другом месте (несоответствие по месту), эффект внезапности, непредсказуемости (несоответствие по месту, времени, интенсивности). Интенсивность и последствия подавления различаются в зависимости от того, какие симптомы подавлены и как: подавление высыпаний или выделений с помощью местных средств лекарств общего действия; подавление внутренних симптомов с помощью лекарств системного действия; подавление внешних или внутренних симптомов с помощью хирургических вмешательств. Предложены рубрики для описания лекарственной болезни и подавления. Намечены перспективы исследований в этом направлении.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ В ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО

Осокина Л.Г.

Центр гомеопатической медицины «Жизненная Сила», Москва, Россия

Аннотация. Витилиго – хроническое заболевание, основное место в патогенезе которого отводят генетической предрасположенности и аутоиммунному механизму. В работе рассмотрены возможности классической гомеопатии в терапии витилиго, а также проанализированы психосоматические аспекты витилиго и стрессогенные манифестации, имеющие место в жизни больных с этим заболеванием.

Ключевые слова: витилиго, миазматическая, конституциональная, психосоматический статус.

THE POSSIBILITIES OF CLASSICAL HOMEOPATHY IN THE TREATMENT OF VITILIGO

Osokina L.G.

The Center of homeopathic medicine «Vital Force», Moscow, Russia

Abstract. Vitiligo is a chronic disease characterized by the appearance of depigmented spots on the skin due to the destruction and decreasing the number of melanocytes. Currently, the main place in the pathogenesis of the disease is assigned to a genetic predisposition and an autoimmune mechanism. The paper will consider the possibilities of homeopathy in the treatment of vitiligo, as well as analyze the psychosomatic aspects of vitiligo and stress manifestations taking place in the lives of patients.

Keywords: vitiligo, miasmatic, constitutional, psychosomatic status

Распространённость витилиго по данным разных авторов составляет от 0,5 до 8 % общей популяции населения, и эта цифра постоянно растёт. Пациенты с витилиго и их родственники имеют повышенный риск развития других коморбидных аутоиммунных заболеваний, включая тиреоидит, сахарный диабет 1 типа, пернициозную анемию и др. Большой интерес исследователей и врачей в теме витилиго обусловлен как потенциальные возможности оптимизации терапии хронического дерматоза, так и высокой психосоциальной значимости проблемы, выходящей за рамки сугубо медицинской темы. Целью работы является изучение и разработка гомеопатических подходов к терапии витилиго, основанные на собственном многолетнем клиническом опыте. Задачей исследования является разработка и оптимизация гомеопатического подхода в терапии больных с витилиго с учетом их психосоматического статуса. Материалы и методы:

1. Изучение и оценка миазматической отягощенности пациентов с витилиго, обуславливающую деструкцию меланоцитов, ведущих к развитию участков депигментации.
2. Изучение этиологических (триггерных) факторов, имеющих место в истории жизни больных витилиго.
3. Изучение психосоматического статуса больных витилиго.
4. Выбор и характеристика наиболее важных гомеопатических монопрепаратов, применяемых в лечении больных витилиго.
5. Разработка стратегии и тактики гомеопатического ведения пациентов с витилиго, на примере 2-х клинических случаев.

Витилиго являются сложным мультимиазматическим хроническим заболеванием с неустановленным этиологическим фактором. В качестве три-

ггера, способствующего возникновению данного заболевания могут быть стресс, шок, эмоциональное напряжение, горе, подавленный гнев, смерть или потеря близких, разочарование. Успешная гомеопатическая терапия такого аутоиммунного заболевания, как витилиго, должна проводиться с учетом триггерного фактора, конституциональной составляющей, психосоматического статуса, миазматической отягощенности и актуальной динамической симптоматической клинической картины конкретного пациента.

ГОМЕОПАТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСУДЫ

Островский А.З.

ООО «ОЛЛО», Москва, Россия

Аннотация. В данной работе представлены клинические случаи лечения гомеопатией тяжелых хронических заболеваний, таких как хроническая венозная недостаточность, менингиома.

Ключевые слова: гомеопатия, сосуды, менингиома, хроническая венозная недостаточность.

HOMEOPATHY AND ITS EFFECT ON BLOOD VESSEL

Ostrovsky A.Z.

LLC «OLLO», Moscow, Russia

Abstract. This paper presents clinical cases of homeopathy treatment of severe chronic diseases such as chronic venous insufficiency, meningioma.

Keywords: homeopathy, vessels, meningioma, chronic venous insufficiency.

Влияние гомеопатии на сосуды определяется на основе клинических наблюдений при различных заболеваниях. Нами было проведено лечение гомеопатическими лекарственными средствами таких тяжелых патологий, как хроническая венозная недостаточность, реабилитации после лечения менингиомы височной кости. Подтверждены выводы С. Ганеманна о длительности действия ЛМ разведений, глубине их воздействия.

Практическая ценность данной работы показывает возможности гомеопатии в реабилитации больных с тяжелыми хроническими заболеваниями.

EMDR В КОМБИНАЦИИ С МЕТОДОМ Д. ЧАБРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫХОДА НА ИСТОЧНИК. СЛУЧАЙ LATRODECTUS HASSELT

Печорина Е.А.

Частная практика, Москва, Россия

Аннотация. Обсуждается возможность и эффективность использования приемов билатеральной стимуляции в сочетании с методом Дивьи Чабра. Представлен случай Latrodectus hasselti.

Ключевые слова: классическая гомеопатия, метод Дивьи Чабра, EMDR.

EMDR IN COMBINATION WITH D.CHABRA'S METHOD TO OPTIMIZE THE OPENING ON THE SOURCE A CASE OF LATRODECTUS HASSELT

Pechorina E.A.

Private practice, Moscow, Russia

Abstract. The possibility and effectiveness of bilateral stimulation techniques in combination with the D.Chhabra approach are discussed. A case of *Latrodectus hasselti* is presented.

Keywords: classical homeopathy, Divya Chhabra approach, EMDR.

Представляется актуальным поиск и апробация новых способов поиска *similium*. Цель работы: показать возможность, эффективность и безопасность использования приемов билатеральной стимуляции методом Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) в сочетании с подходом Дивьи Чабра для быстрого и эффективного выхода на источник. Метод Д. Чабра широко используется гомеопатами и при правильном применении дает хорошие результаты. Основная сложность в использовании данного подхода – большая длительность гомеопатического приема, что обусловлено необходимостью обойти механизмы психологических защит при расспросе пациента. Поэтому возникла идея использовать метод EMDR, так как он создавался и эффективно применяется для терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), где психологические защиты выражены очень сильно. В гомеопатическом приеме использовалось горизонтальное движение глаз с максимально возможной скоростью (не допуская появления дискомфорта), каждый эпизод билатеральной стимуляции длился по 10-15 секунд, требовалось от одного до трех подобных эпизодов. В результате выход на источник методом Д. Чабра с использованием билатеральной стимуляции происходил гораздо быстрее, чем без нее. Подобраный таким способом препарат давал хорошую положительную динамику, в том числе у пациентов с ранее неэффективными назначениями. Как пример использования данного подхода представлен случай пациентки с экземой и расстройством адаптации. Назначен препарат *Latrodectus hasselti* 30C, потом 200C, на фоне которого нормализовалось психоэмоциональное состояние пациентки и прошли симптомы экземы. Катамнез – 1 год.

Таким образом, использование EMDR в сочетании с подходом Д. Чабра расширяет возможности подбора *similium*.

ПРИМЕНЕНИЕ КИШЕЧНЫХ НОЗОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Повстяная А.Н.

Клиника «Институт традиционной медицины» Москва, Россия

Аннотация. Представлены случаи лечения пациентов с неврологической патологией, тревожным расстройством с паническими атаками и аутизмом, в которых были эффективно применены кишечные нозоды. Проанализирован принцип гомеопатического подхода к их назначению. Предложены паттерны двух кишечных нозодов и сформулированы рекомендации по назначению этих лекарств в концепции классической гомеопатии.

Ключевые слова: кишечные нозоды, классический гомеопатический подход, тревожные расстройства, панические атаки, аутизм, паттерны гомеопатических препаратов.

THE USE OF INTESTINAL NOSODES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM: THE CLASSIC HOMEOPATHIC APPROACH

Abstract. The cases of treatment of patients with neurological pathology, anxiety disorder with panic attacks and autism, in which intestinal nosodes were effectively used, are presented. The principle of the homeopathic approach to their appointment is analyzed. The patterns of two intestinal nosodes are proposed and recommendations for the prescription of these remedies in the concept of classical homeopathy are formulated.

Keywords: intestinal nosodes, classical homeopathic approach, anxiety disorders, panic attacks, autism, patterns of homeopathic remedies.

Актуальность темы: взаимосвязь заболеваний нервной системы и желудочно-кишечных нарушений широко освещена в современной медицинской литературе. Общий нейроэндокринный механизм регуляции функций этих систем позволяет использовать методики коррекции микробиома кишечника в комплексном лечении различных неврологических расстройств (мигрени, депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности, аутизм и пр.). Введенные около 100 лет назад в гомеопатическую практику Р. Бахом и Дж. Паттерсоном кишечные нозоды эффективно применяются в лечении различной патологии. Существуют разные подходы к их применению (биохимические исследования, патологические симптомы и др.). Опыт и эффективность назначения этих нозодов на основе принципов классической гомеопатии изучены недостаточно, в связи с чем они не получили широкого применения в клинической гомеопатической практике. Анализ опыта успешного применения кишечных нозодов в практике гомеопатического лечения неврологических нарушений позволит более широко применять эти лекарства и эффективнее помогать людям. Цель исследования: проанализировать опыт и эффективность применения кишечных нозодов в случаях неврологических пациентов.

Задачи: 1. Исследовать грани паттерна Dysentery Compound (Bach) на основе случая эффективного лечения пациента с тревожным расстройством и паническими атаками. 2. Исследовать грани паттерна Bacillus Gaertner (Bach) на примере лечения ребенка с аутизмом. 3. Сформулировать рекомендации по назначению кишечных нозодов в лечении пациентов с неврологическими расстройствами. Материалы и методы исследования: истории заболеваний и протоколы ведения пациентов, динамические графики изменения симптомов заболевания. Метод классической гомеопатии. Результаты: полное купирование симптомов тревожно-депрессивного расстройства и выраженная положительная динамика у пациента с аутизмом при назначении кишечных нозодов.

Выводы: 1. Назначение кишечных нозодов методом классической гомеопатии с применением системного подхода является эффективным. 2. Неврологические заболевания можно отнести к показаниям к эффективному применению препаратов группы кишечных нозодов. 3. Требуется дальнейшее углубленное изучение этой группы препаратов и формирование осмысленных паттернов и показаний к их назначению. 4. Более широкое внедрение кишечных нозодов в практику врача-гомеопата позволит расширить спектр наших возможностей и улучшить результаты лечения.

МОДАЛЬНОСТЬ «ВРЕМЯ» В ГОМЕОПАТИИ И БИОРИТМОЛОГИЯ

Погосская В.В.

Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС», Москва, Россия

Аннотация. Эффективность гомеопатического лечения связана с модальностью «время». Предлагаемое сообщение посвящено связи между гомеопатическим лечением и циклическими изменениями внутренних биоритмов человека, находящимися в зависимости от мира внешних космических ритмов Солнечной системы. Указано, что на медицинском приеме необходимо особое внимание обращать на первые строчки в истории болезни пациента, где отмечены дата рождения, время и место рождения пациента. Программа «ИМЕДИС-Эксперт» в разделе «Биоритмы» позволяет получить необходимую информацию по сегодняшнему состоянию пациента и сделать прогноз на определенный отрезок будущего развития ситуации.

Ключевые слова: гомеопатические лекарственные средства, модальность, время, фазы Луны, Лунные дни, эмоциональный ритм, биоритмология.

MODALITY «TIME» IN HOMEOPATHY AND BIORHYTHMOLOGY

Pogosskaya V.V.

Center «IMEDIS», Moscow, Russia

Abstract. The effectiveness of homeopathic treatment is related to the "time" modality. The thesis is devoted to the connection between homeopathic treatment and cyclical changes in human internal biorhythms, which are dependent on the world of external cosmic rhythms of the Solar System. It is indicated that during a medical appointment it is necessary to pay special attention to the first lines in the patient's medical history, where the patient's date of birth, time and place of birth are noted. The software "IMEDIS-EXPERT" "Biorhythms" section allows you to obtain the necessary information on the patient's current condition and make a forecast for a certain period of the future development of the situation.

Keywords: homeopathic medicines, modality, time, phases of the moon, lunar days, emotional rhythm, biorhythmology.

В гомеопатии при назначении гомеопатических лекарственных средств учитывается единство души и тела, и это приводит к индивидуальной терапии, в которой исследуются все условия развития симптомов и признаков болезни. Такие условия в мировой гомеопатии обозначаются как модальности. Модальности – это сведения о том, вследствие чего и когда симптомы и признаки болезни данного пациента усиливаются или ослабевают, появляются и изменяются.

Первая модальность – это время. Больной сам сообщает о том, когда возникают симптомы заболевания и как они развиваются во времени.

На сегодня мы знаем, что в зависимости от Лунного дня, фазы Луны, времени суток у человека меняется содержание гормонов в организме, артериальное давление, внутричерепное давление, а, соответственно, и количество задерживаемой в организме жидкости, и направление ее перемещения. Многие конституциональные типы имеют ухудшения в определённые фазы и дни Луны, и вычисление (доминантного) миазма тоже связано с временной модальностью. Появление многих симптомов, как и назначение многих гомеопатических препаратов привязано к определённому времени суток.

Медицинскую карту уже давно предлагают дополнить указанием вре-

мени и места рождения пациента, которые вместе с датой его рождения с помощью этой программы дадут врачу информацию по эмоциональному циклу (Лунному) – об эмоциональных особенностях пациента, его способе адаптации, работе центральной нервной и эндокринной систем; по физическому циклу – о состоянии костно-мышечной системы, скорости и силе реагирования организма, в т.ч. в момент выздоровления; по интеллектуальному циклу – об интеллектуальных способностях человека, скорости его включения в процесс взаимодействия.

С помощью программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» могут быть значительно расширены и автоматизированы возможности врача в направлении профилактики и лечения острых заболеваний, продления ремиссии хронических заболеваний, времени проведения профилактических мероприятий, а также выбора времени для интенсивных физических и интеллектуальных нагрузок. Умение пользоваться графиками биологических ритмов позволяет врачу избежать, или ослабить периоды обострений хронических заболеваний (вовремя предупреждая о них пациента и назначая необходимые препараты и лечебные мероприятия), рассчитать время полноценного восстановления, оптимальные даты и время проведения оперативных вмешательств, прогнозировать исход заболевания, рассчитать оптимальное время для тренировок, отдыха и многое другое.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА

Сергеева Е.А.

«Центральная гомеопатическая поликлиника М1» Екатеринбург, Россия

Аннотация. Представлен случай успешного достижения ремиссии при болезни Грейвса с использованием гомеопатического метода.

Ключевые слова: классическая гомеопатия, болезнь Грейвса, тиреотоксикоз.

POSSIBILITIES OF THE HOMEOPATHIC METHOD IN THE TREATMENT OF GRAVES' DISEASE

Sergeeva E.A.

«Central Homeopathic Polyclinic M1» Ekaterinburg, Russia

Abstract. The case of successful achievement of remission in Graves' disease using a homeopathic method is presented.

Keywords: classical homeopathy, Graves' disease, thyrotoxicosis.

Болезнь Грейвса – тяжелое, заболевание эндокринной системы, существенно снижающее качество жизни и увеличивающее кардиоваскулярный риск. Радикальное лечение не гарантирует достижения ремиссии, а частота рецидивов составляет до 41%. Зная это, ряд пациентов ищет альтернативные методы. В октябре 2021 года на прием обратилась женщина 1962 г.р. с жалобами на учащенное сердцебиение, мелкий тремор, нарушение сна, снижение массы тела на 10 кг за 6 мес. Предпочитает есть фрукты. Боится будущего. Не переносит несправедливость, чувствительна к осуждению. Результаты обследования: св.Т4 71,35, ТТГ 0, ат-РТТГ 6,26, УЗИ от 12.10.21: картина соответствует диффузно-токсическому зобу, узловому образова-

нию правой доли щитовидной железы (33X18мм) TIRADS 3, гипертиреозу. Объем 23,4 куб.см. Лимфоаденопатия подчелюстных областей. Методом реперторизации был назначен препарат ацидум фосфорикум C30 5 гранул 1 раз в день. В декабре 2021 г. – отметила уменьшение тремора, исчезновение дискомфорта в области шеи, нормализация сна. Денситометрия: данных за остеопороз нет. Лечение продолжила. В июле 2022 г. на фоне общего улучшения отметила увеличение щитовидной железы (объем 50,63 куб.см), ТТГ 0,005, СТ4 1,68 (N 0,97-1,58), ушел тремор. Назначено: карцинозинум C30 однократно и продолжить ацидум фосфорикум C30. В октябре 2022 г. жалобы на периодический озноб, ухудшение состояния от сырого холода, парестезии в нижних конечностях. ТТГ 0,014, СТ4 1,28, объем щитовидной железы 52,32 куб.см. Назначен гепар сульфур C30 по 5 гранул 2 раза в неделю. В феврале 2023 г. ТТГ 1,2, СТ4 1,22. Объем сохраняется. В июне 2023 г. ТТГ 1,8, СТ4 1,3, щитовидная железа пальпаторно стала меньше и мягче. Появилось эмоциональное возбуждение, болтливость, яркие и страшные сны. Назначен страмониум C30. 5 гранул 1 раз в день. В сентябре 2023 г. ТТГ 1,5, СТ4 1,23, АТ-РТТГ менее 0,8. УЗИ от 27.09.2023: V 34,1 куб.см. Диффузные изменения. Узлы обеих долей. TIRADS-3. Жалобы на лишний вес. Назначена туя C30 5 гранул 1 раз в неделю. В настоящее время чувствует себя хорошо.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯДОВ И ОПИСАНИЕ ПАЦИЕНТАМИ ГЛУБОКОГО ОЩУЩЕНИЯ ПРИ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ ВЗЯТИЯ СЛУЧАЯ

Старцева А.А., Ашихмина М.В.

ПМГМУ имени И.М.Сеченова (Сеченовский университет), Центр Системной гомеопатии, Москва, Россия

Аннотация. Гомеопатический препарат не содержит в себе вещество, но является в себе носителем энергии того, из чего он изготовлен. В § 24 Органона врачебного искусства С. Ганеман писал о том, что лекарство “обладает силой и склонностью вызывать искусственное болезненное состояние, наиболее подобное таковому в подлежащем лечению случае.” В связи с этим было принято решение исследовать наличие сходства между ощущением пациента и методом системного подбора и действием яда препарата, назначенного пациенту.

Ключевые слова: системный подбор гомеопатического препарата, *Vipera berus*, *Elaps corallinus*, *Conus litteratus*, *Gelsemium*, препараты ядов.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PHYSICAL ACTION OF POISONS AND THE DESCRIPTION BY PATIENTS OF A DEEP FEELING WITH A SYSTEMATIC APPROACH OF TAKING A

Startseva A.A., Ashikhmina M.V.

Sechenov University, Center for Systemic Homeopathy, Moscow, Russia

Abstract. A homeopathic medicine does not contain a substance, but it is a carrier of the energy of what it is made of. In § 24 of the Organon of Medical Art, S. Hahnemann wrote that the drug “has the power and tendency to cause an artificial painful condition, most similar to that in the case to be treated.” In this regard, it was decided to investigate the similarity between the patient’s sensation and the method of systemic selection and the effect of the

poison of the drug prescribed to the patient.

Keywords: systematic selection of a homeopathic medicine, *Vipera berus*, *Elaps corallinus*, *Conus litteratus*, *Gelsemium*, preparations of poisons.

При работе методом системного подбора мы зачастую сталкиваемся с редкими и малоизученными препаратами, например, с препаратами редких ядовитых животных или растений. В связи с этим было принято решение изучить то, как влияют яды при прямом воздействии на человека и то, как пациент описывает свое состояние при опросе. Если такое соответствие будет найдено, то это в значительной мере облегчит подбор препарата и поможет глубже понять суть ощущения пациента. Целью работы явилось изучение и сопоставление действия яда с ощущением, которое описывает пациент при опросе. Поставлена задача обнаружить взаимосвязь между глубоким ощущением пациента и действием на человека ядовитого растения или животного, подобранного пациенту в качестве конституционального средства. В данном докладе материалами являются результаты опроса пациентов, данные о действии растительных и животных ядов, взятых из открытых источников. В качестве метода было использовано сравнение между ощущением пациента и анализом данных о действии ядов. Было проанализировано 4 случая обращений пациентов, при которых с положительным эффектом были назначены препараты животных или растений, обладающих ядовитыми свойствами (Препарат Гадюки обыкновенной – *Vipera berus*, Кораллового аспида – *Elaps corallinus*, Конуса испанского – *Conus litteratus*, Желтого жасмина – *Gelsemium*). В результате проведенной работы была выявлена яркая взаимосвязь между физическим действием ядов и тем ощущением, которое описывали пациенты при взятии случая. Итак, при подборе конституционального препарата, столкнувшись с тем, что пациент подробно описывает ощущение животного и растения, обладающего ядом, но при этом с трудностью в определении конкретного препарата, можно подобрать средство наиболее точно обратившись к информации о том, как именно яд проявляет себя при прямом воздействии на человека.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

Трофимова Е.С.

Клиника Альтернатива, Пермь, Россия

Аннотация. Случай полного излечения тяжёлой формы токсического гепатита гомеопатическим методом.

Ключевые слова: гепатит, гомеопатия.

HOMEOPATHIC TREATMENT OF TOXIC HEPATITIS

Trofimova E.S.

Alternative Clinic, Perm, Russia

Abstract. A case of complete cure of a severe form of toxic hepatitis by a homeopathic method.

Keywords: hepatitis, homeopathy.

Цель: показать эффективность индивидуального гомеопатического метода лечения при тяжелых заболеваниях печени. Актуальность: в связи с увеличением лекарственных гепатитов из-за развития фармацевтической промышленности разработка безопасных методов восстановления печени актуальна. Задача доклада: показать методику подбора гомеопатического препарата с учётом индивидуальных особенностей пациента. В докладе используются материалы испытаний гомеопатических препаратов, представлены результаты методов лабораторной диагностики для контроля результатов лечения пациента. Выводы: гомеопатические препараты при условии индивидуального подбора прекрасно справляются с тяжёлыми формами токсического гепатита.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПСИХИКИ И КОЖИ: НАЧИНАЕМ С ВЫСОКИХ ПОТЕНЦИЙ, ТАК ЛИ ЭТО?

Ярославцева Г.Н.

ООО «Альтернатива», Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены 4 клинических случая лечения заболеваний психики (2 клинических случаев детей с ЗППР – с задержкой психоречевого развития ребенка) и кожи (2 случая с atopическим дерматитом) методом Сегала (ШРГС), применяя низкие потенции гомеопатических препаратов.

Ключевые слова: метод Сегала, лечение заболеваний психики и кожи.

TREATMENT OF MENTAL AND SKIN DISEASES: WE START WITH HIGH POTENCIES, IS IT SO?

Yaroslautseva G. N.

Alternative LLC, Moscow, Russia

Abstract. The article presents 4 clinical cases of treatment of mental diseases (2 clinical cases of children with OCD – with delayed psychorechological development of the child) and skin (2 cases with atopic dermatitis) by the Segal method (SRGS), using low potencies of homeopathic medicines.

Keywords: Segal's method, treatment of mental and skin diseases.

На сегодняшний день остается актуальным выбор потенции при лечении заболевания психики и кожи, т.к. назначение высоких потенций часто приводит к тому, что при отсутствии полного подобия препарата мы часто видим прувинг препарата и резкое ухудшение состояния больного. Высокие потенции плохо антидотируются, долго «работают» и поменять препарат не представляется возможным.

Цель работы – показать эффективность действия препарата в низких и средних разведениях при заболеваниях психики и кожи.

Материалы – 4 клинических случая. Метод исследования: выбор препарата и потенции, используя метод Сегала. Случай No 1 – Нина 67 лет, atopический дерматит. Из анамнеза известно, что в течение года лечили гомеопатическими препаратами (медорринум, графит) в высоких потенциях. Обратилась с жалобами на резкое ухудшение состояния после приема этих препаратов: зуд, краснота кожи, шелушение, трещины между пальцами рук. Симптомы ухудшаются после любой еды, беспокоит нестер-

пимый зуд ночью. При исследовании психических рубрик был назначен препарат – карцинозинум С6. Через две недели после приема отмечено улучшение состояния: уменьшение красноты кожи, исчезновение зуда, исчезли трещины, расширился диапазон продуктов, которые она смогла употреблять. Случай No2 – Анна 4 года, обратилась мама с диагнозом ЗПРР (задержка психоречевого развития). На основании исследования психики был назначен препарат пульсатилла С6. Через 1,5 месяца ребенок начал говорить, строить предложения, отвечать на вопросы, повторные консультации не потребовались. Случай No3 – Богдан 6 лет, обратилась бабушка 2 года назад, остановка психоречевого развития. На основании исследования психики назначены препараты гелеборус С6, сульфур С6, гиосциамус С6. Реперторизация прилагается. Случай No4 – Глеб 4 года, мама обратилась по поводу ЗПРР и атопического дерматита. На основании психических рубрик был дан препарат тарентула С30. На фоне лечения в течении 6 недель дерматит ушел, ребенок начал говорить, повторной консультации не потребовалось.

КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ХАШИМОТО

Антосик Р.М.¹, Антосик А.В.¹, Ролик И.С.²

¹ Российское гомеопатическое общество, ² Российский университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности применения пептидных биорегуляторов при болезни Хашимото. Проведен анализ накопленного клинического опыта в этой области.

Ключевые слова: пептидотерапия, мультипептиды, нутрициология, биотерапия, гомеопатия.

PEPTIDE BIOREGULATORS IN HASHIMOTO'S DISEASE

Antosik R.M.¹, Antosik A.V.¹, Rolik I.S.²

¹The Russian homeopathic society, ²Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia

Abstract. In this paper, the possibilities of using peptide bioregulators in Hashimoto's disease are considered. The analysis of accumulated clinical experience in this field is carried out.

Keywords: peptidotherapy, multi peptides, nutriceology, bioteraphy, homeopathy.

Заболевания щитовидной железы – большая проблема современной медицины. Болезнь Хашимото не является исключением. Её лечение усложняется аутоиммунным характером патологии. В классической медицине все сводится только к гормонозаместительной терапии (ЗГТ). Применение гормонов ведет к большому количеству побочных эффектов, вызывая полную зависимость от них.

Пептидные биорегуляторы vitOrgan Liposome 65 полностью заменяют ЗГТ, а vitOrgan Liposome 64 оказывает комплексное воздействие на организм и иммунную систему, устраняя как симптомы, так и влияя на патогенетические звенья и возможно даже причины возникновения данного заболевания.

В работе рассмотрен и проанализирован клинический опыт, приведены схемы применения мультипептидов при аутоиммунном териоидите.

ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ПРИ СИНДРОМЕ МАЛЬАБСОРБЦИИ

Антосик А.В.¹, Антосик Р.М.¹, Спирина О.И.³, Гущин А.Ю.^{1,2,3}

¹Российское гомеопатическое общество, ²Международная медицинская гомеопатическая лига, ³Российский университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности применения пептидных биорегуляторов при синдроме мальабсорбции. Проведен анализ накопленного клинического опыта в этой области.

Ключевые слова: пептидотерапия, мультипептиды, нутрициология, биотерапия, гомеопатия.

PEPTIDE BIOREGULATORS FOR MALABSORPTION SYNDROME

Antosik A.V.¹, Antosik R.M.¹, Spirina O.I.³, Gushchin A.Yu.^{1,2,3}

¹The Russian homeopathic society, ²International medical homeopathic League, ³Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia

Abstract. In this paper, the possibilities of using peptide bioregulators in malabsorption syndrome are considered. The analysis of accumulated clinical experience in this field is carried out.

Keywords: peptidotherapy, multipeptides, nutricology, biotherapy, homeopathy.

Синдром мальабсорбции – одна из часто встречающихся проблем здоровья, которая требует особого внимания и лечения, так как в противном случае под угрозу попадает весь организм. При данной патологии используются различные средства, но эффективное лечение достигается путем применения мультипептидных биорегуляторов.

Благодаря возрождению процессов регенерации на клеточном уровне в гомологичных органах и тканях мультипептиды регулируют и восстанавливают функции желудочно-кишечного тракта и тем самым полностью купируют данный синдром, а также устраняют все симптомы, которые характерны для этой патологии.

В работе рассмотрен и проанализирован многолетний клинический опыт, приведены схемы применения мультипептидов при синдроме мальабсорбции как у взрослых, так и детей.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИИ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ

Бутенин М.А.

Центр гомеопатической медицины «Жизненная сила», Москва, Россия,

Аннотация. По всему миру увеличивается число бесплодных пар. Это связано со спектром внешних и внутренних причин. Конвенциональный подход отчасти решает эту проблему, однако используемые методы лечения несут риски и имеют свои ограничения. Гомеопатия предлагает эффективный, недорогой и безвредный подход к решению проблемы бесплодия, который можно использовать как в сочетании с конвенциональным, так и самостоятельно.

Ключевые слова: гомеопатия, бесплодие, лечение.

Butenin M.A.

Center for Homeopathic Medicine «Life force», Moscow, Russia

Abstract. The number of infertile couples is increasing around the world. This is due to a range of external and internal reasons. The conventional approach partly solves this problem, but the treatment methods used carry risks and have their limitations. Homeopathy offers an effective, inexpensive and harmless approach to solving the problem of infertility, which can be used either in combination with conventional or independently.

Keywords: homeopathy, infertility, treatment.

Бесплодие – общемировая проблема, особенно актуальная для нашей страны (частота: 17,2-24% в зависимости от региона). Многие современные семьи откладывают деторождение, однако, после 30 лет способность к деторождению у женщин снижается почти в 2 раза, а после 35 лет ещё существеннее. На репродуктивное здоровье оказывает негативное влияние множество факторов. Наиболее частые причины женского бесплодия – расстройства овуляции, трубный фактор, различные гинекологические заболевания, иммунологические причины; мужского – эндокринные нарушения, нарушения сперматогенеза и подвижности сперматозоидов, анатомические причины, сексуальная дисфункция. Лечение женского бесплодия зависит от его причины. Хирургический подход является основным при трубном факторе, эндометриозе, миоме матки, гиперплазии эндометрия, внутриматочных синехиях, пороках развития матки. Медикаментозный – при аденомиозе, хроническом эндометрите, ановуляторном бесплодии, гиперпролактинемии, ожирении. При синехиях матки, цервикальном факторе, гиперпролактинемии, вызванной пролактиномой, при ожирении используют их комбинацию. В случае неэффективности этих подходов применяются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Каждый из этих методов имеет свои противопоказания и побочные эффекты. Проблемами при ВРТ остаются высокий риск досрочного рождения, многоплодная беременность, высокая частота оперативного родоразрешения, более частая госпитализация таких детей в отделение реанимации и интенсивной терапии, у них более высокие показатели перинатальной смертности, выше показатели заболеваемости, риск врождённых пороков развития и наследственных заболеваний и др. Это побуждает искать альтернативные пути. Гомеопатия накопила существенный клинический опыт лечения бесплодия. Однако исследований на эту тему в научной литературе крайне мало, хотя в целом они обнадеживающие.

В докладе представлены 8 случаев лечения бесплодия: 5 – первичного, 3 – вторичного. Женский фактор имел место во всех случаях, в 4-х также мужской. Пары обращались после безуспешного традиционного лечения. В структуре заболеваемости имели место расстройства овуляции, трубный фактор, различные гинекологические заболевания, нарушения спермы. Применялись гомеопатические монопрепараты. 5 случаев закончены. В 4-х из них на фоне восстановления фертильности наступила беременность, закончившаяся рождением здоровых детей. В одном из них лечение до зачатия заняло 1,5 месяца, в остальных более года. В одном случае лечение

сочеталось с конвенциональным. Ещё в одном лечении было безуспешным в течение более года и было прервано. 3 случая находятся на разных стадиях лечения, в одном из них в течение 5 месяцев уже устранены все гинекологические препятствия зачатию. Таким образом, гомеопатическое лечение бесплодия перспективно, однако необходимы дальнейшие исследования и накопление клинического опыта для определения возможностей и выработки критериев применения гомеопатии как самостоятельно, так и в сочетании с конвенциональной медициной.

ДРЕНАЖИ В ГОМЕОПАТИИ

Замаренов Н.А.

Российская гомеопатическая ассоциация, Москва, Россия

Аннотация. Понятие дренажа восходит к Ганеману. Оно связано с клиническим гомеопатическим подходом и наиболее разработано французской гомеопатической школой и работами гомеопатов А. Небеля, Р. Цессю, Л. Ванье и др. Главные направления дренажа в гомеопатии: канализация и детоксикация. С позиций Теории миазмов Ганемана необходимо рассматривать разные направления дренажа в зависимости от ведущего миазма.

Ключевые слова: гомеопатия клиническая, дренаж, канализация, детоксикация, миазматический дренаж.

DRAINAGE IN HOMOEOPATHY

Zamarenou N.A.

Russian Homeopathic Association, Moscow, Russia

Abstract. The concept of drainage dates back to Hahnemann. It is associated with the Clinical homeopathic approach and is most developed by the French homeopathic school and the works of homeopaths A.Nebel, R.Zissu, L.Vanier, etc. The main directions of drainage in homeopathy: canalisation and detoxification. From the standpoint of Hahnemannian Theory of Miasms, it is necessary to consider different drainage directions depending on the leading miasm.

Keywords: clinical homeopathic approach, drainage, canalisation, detoxification, miasmatic drainage.

Ещё Парацельс утверждал: «Когда природа ищет выход, целитель должен помочь ей найти подходящее место». Ганеман, указывая, что в основе болезни, особенно хронической, лежит угнетение Жизненной силы, чужеродным принципом – миазмом, отмечал, что организму необходима очистка (дренаж) от продуктов жизнедеятельности. Им же были применены первые дренажные средства Сульфур и Нукс вомика. В дальнейшем идеи дренажа были развиты и подробно описаны французской школой гомеопатии докторами А. Небелем, Р. Цесю, Л. Ванье и др. Они проанализировали и описали важнейшие направления применений гомеопатических лекарственных средств, обладающих дренажными свойствами по отношению к различным тканям, органам и системам организма. Описали возможности гомеопатического дренажа при применении вакцинации. Кроме того, ими были описаны подходы к применению дренажных гомеопатических препаратов при различных миазматических нарушениях в ходе течения хронических болезней. В работе рассматриваются также различные взгляды

различных школ Гомеопатии на использование дренажных средств. Также приводятся практические рекомендации по использованию гомеопатического, особенно антимиазматического дренажа при различных нарушениях в организме больного человека.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЕЙ

Колобкова М.Ю., Базирашвили В.Г., Космодемьянский Л.В., Гушчин А.Ю.

Центр диагностики и лечения имени Н.А. Семашко, Московский гомеопатический центр, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. В докладе рассматривается проблема лечения болевого синдрома у пациентов с дорсопатией, возможности применения и преимущества гомеопатического метода лечения, клинический случай пациента с дорсопатией, находящегося на гомеопатическом лечении

Ключевые слова: дорсопатия, боли в спине, диагностика, терапия болевого синдрома, гомеопатический метод лечения, клинический синдром

THE USE OF A HOMEOPATHIC METHOD OF TREATMENT FOR PAIN SYNDROME IN PATIENTS WITH DORSOPATHY

Kolobkova M.Yu., Bazirashvili V.G., Kosmodemyansky L.V., Gushchin A.Yu.

N.A. Semashko Center for Diagnosis and Treatment, Moscow Homeopathic Center, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia

Abstract. The report examines the problem of pain management in patients with dorsopathy, the possibilities and benefits of homeopathic treatment, the clinical case of a patient with dorsopathy undergoing homeopathic treatment

Keywords: dorsopathy, back pain, diagnosis, pain therapy, homeopathic treatment, clinical syndrome

Дорсопатия – комплекс патологий позвоночника невисцеральной этиологии, приводящих к изменению формы позвонков, нарушениям целостности костных и мягких тканей на фоне болевого синдрома и ограничениям подвижности с возможным развитием неврологического дефицита. Клиническая картина – боли в спине, напряжение и болезненность на стороне поражения, чувство онемения в конечностях, нарушение чувствительности, слабость в мышцах, снижение сухожильных рефлексов, гипотрофия мышц конечностей, ограничение подвижности, уменьшение объема движений. Диагностика – рентгенография, КТ/МРТ, электронейромиография, лабораторные исследования. Терапия болевого синдрома при дорсопатиях включает в себя реабилитационное лечение, восстанавливающее функцию мышц спины и кровообращение в тканях, и медикаментозное лечение, направленное на устранение симптомов заболевания. Гомеопатический метод лечения является более безопасной альтернативой при лечении болевого синдрома у пациентов с дорсопатией, так как лекарственные средства, используемые стандартной терапией, имеют большое количество противопоказаний и побочных эффектов. Для лечения болевого синдрома при дорсопатиях успешно применяются следующие гомеопатические лекарственные средства: *Apis mellifica*, *Arnica montana*,

Calcarea phosphorica, *Bryonia alba*, *Rhus toxicodendron*, *Aconitum napellus*, *Hypericum perforatum*, *Gelsemium sempervirens*, а так же составы из гомеопатических лекарственных средств *Rp.No1A*, *Rp.No12A*.

Клинический случай. Пациентка Наталья, 61 год, обратилась с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника с иррадиацией в правую руку и затылок, периодически отмечает приступы сердцебиения, раздражительность. Предоставлено заключение МРТ шейного отдела позвоночника. Ранее принимала НПВС, миорелаксанты с незначительным положительным эффектом. Сопутствующие заболевания: хронический гастрит, в анамнезе язва 12-перстной кишки, гипертоническая болезнь, хронический панкреатит, хронический холецистит. Назначено гомеопатическое лечение по индивидуальной схеме: пн, ср, пт - *Rp No1A* 1 раз в сутки по 7 гранул, вт, чт, сб - *Arnica C6* утром, *Bryonia C6* в обед, *Rhus toxicodendron C6* вечером по 3 гранулы, вс - *Gelsemium C30* по 2 гранулы 1 раз в сутки. Через 2 недели от начала лечения пациентка отметила значительное улучшение самочувствия, болевой синдром снизился на 70%, а через месяц лечения регрессировал полностью.

Преимущество гомеопатических лекарственных средств заключается в следующем. Побочные эффекты, аллергические реакции отсутствуют. Не влияя на управление транспортным средством. Можно применять у коморбидных пациентов. Не противоречат приёму каких-либо других лекарственных средств. Противопоказания для беременных и кормящих женщин, детей отсутствуют. Не вызывает привыкания, синдрома отмены, фармакорезистентности. Лечение болевого синдрома при дорсопатиях должно быть комплексным и начинаться в максимально ранние сроки.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УШИБОВ И КОНТУЗИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Крамар В.В., Гущин А.Ю.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Клиника «Dr.Kramar», Российское Гомеопатическое Общество, Международная Медицинская Гомеопатическая Лига, Москва, Россия

Аннотация. Зная механизм развития последствий ушиба и контузии мягких тканей с формированием региональной дисфункции и деформации травмированных тканей, можно грамотно подойти к лечению данной патологии с использованием гомеопатических препаратов и остеопатии.

Ключевые слова: ушибы и контузии мягких тканей, фокус дополнительного напряжения, гомеопатия, остеопатия.

COMPLEX TREATMENT OF BRUISES AND CONTUSIONS OF SOFT TISSUE

Kramar V.V., Gushchin A.Yu.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Clinic "Dr.Kramar", Russian Homeopathic Society, International Medical Homeopathic League, Moscow, Russia

Abstract. Knowing the mechanism of development of the consequences of bruise and contusion of soft tissues with the formation of regional dysfunction and deformation of injured tissues, one can competently approach the treatment of this pathology using homeopathic medicines and osteopathy.

Keywords: bruises and contusions of soft tissues, focus of additional stress, homeopathy, osteopathy.

Следствием любого травматического воздействия является микротравмы микроциркуляторного русла и формирование локального и перифокального отека, ограничение подвижности фасций и мягких тканей. Индурация травмированных тканей формирует точку, фокус дополнительного напряжения, который меняет вектора сокращения эластичных волокон. Такие изменения приводят к региональной дисфункции и деформации травмированных тканей, в том числе и костной. Примечательно, что даже сформировавшаяся деформация имеет обратимый характер исключительно благодаря памяти на уровне фасций о структуре матричной ткани. Примером может служить травма большеберцовой кости с развитием гематомы в надкостнице большеберцовой кости. Гематома формирует деформацию большеберцовой кости: к центру, формирует «саблевидный изгиб». В лечении используется специальная остеопатическая техника для устранения компрессии травмированных тканей, которая позволяет увеличивать подвижность фасций и мышц, периваскулярных тканей, устраняет деформацию и болевой синдром. Из гомеопатических средств наиболее актуальны: Календула 12С, Арника 6С в острый период до 3 месяцев после травмы, а также Гепар сульфур 30С, Силиция 30С.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ОСГУДА-ШЛЯТТЕРА

Крамар В.В., Гушин А.Ю., Прядко В.В.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Клиника «Dr.Kramar», Клиника «Будь здоров», Российское Гомеопатическое Общество, Международная Медицинская Гомеопатическая Лига, Москва, Россия

Аннотация. Подчеркивается важность своевременной диагностики и грамотного лечения болезни Осгуда-Шляттера с использованием гомеопатических препаратов и остеопатии.

Ключевые слова: болезнь Осгуда-Шляттера, гомеопатия, остеопатия.

EXPERIENCE OF COMPLEX TREATMENT OF OSGOOD-SCHLATTER DISEASE

Kramar V.V., Gushchin A.Yu., Pryadko V.V.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Clinic "Dr.Kramar", Clinic "Be Healthy", Russian Homeopathic Society, International Medical Homeopathic League, Moscow, Russia

Abstract. The importance of timely diagnosis and competent treatment of Osgood-Schlatter disease using homeopathic medicines and osteopathy is emphasized.

Keywords: Osgood-Schlatter disease, homeopathy, osteopathy.

Клинически болезнь Осгуда-Шляттера проявляется локальной болезненностью в области бугристости большеберцовой кости, первоначально при значительной физической нагрузке, в дальнейшем – при умеренной или даже в покое. Также болевой синдром появляется при пальпации и/или при перкуссии пораженного места. Характерен симптом «плавающего надколенника»: при полном разгибании коленного сустава в положении стоя или лёжа, рукой можно свободно смещать надколенник латерально

и вверх. По нашему мнению, болезнь Осгуда-Шляттера формируется как следствие неверного паттерна при формировании двигательных привычек. Перегрузка мышц бедра, неверный тренировочный режим или нагрузки – подобные эксцессы формируют локальный асептический воспалительный процесс в месте прикрепления четырехглавой мышцы бедра к большеберцовой кости. Формирование чрезмерного натяжения и изменение вектора сокращения четырехглавой мышцы бедра вызывает стойкий локальный болевой синдром. Возможны следующие варианты развития патологии: тендинит связки надколенника, бурсит глубокой инфрапателлярной сумки, апофизит или отрыв бугристости большеберцовой кости. В лечение в основном мы используем Рус токсикодендрон 6С, Календула 3С, Бриония 3С. Остеопатическое лечение проводится 2 раза в неделю на первом этапе, далее – 1 раз в неделю, с увеличением интервалов до 1 раза в месяц. По необходимости проводим тейпирование 1 раз в неделю.

Следует отметить, что при недостаточном лечении могут образовываться несросшиеся костные фрагменты и развивается остеоартроз коленных суставов у молодых пациентов.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОДТАРАННОГО СУСТАВА

Крамар В.В., Космодемьянский Л.В., Гущин А.Ю., Прядко В.В.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Клиника «Dr.Kramar», Клиника «Будь здоров», Российское Гомеопатическое Общество, Международная Медицинская Гомеопатическая Лига, Москва, Россия

Аннотация. В связи с важным анатомическим расположением таранной кости большое значение придается своевременному лечению дисфункции подтаранного сустава с использованием гомеопатических препаратов и остеопатии.

Ключевые слова: дисфункция подтаранного сустава, гомеопатия, остеопатия.

EXPERIENCE OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF SUBTALAR JOINT DYSFUNCTION

Kramar V.V., Kosmodemyansky L.V., Gushchin A.Yu., Pryadko V.V.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Clinic "Dr.Kramar", Clinic "Be Healthy", Russian Homeopathic Society, International Medical Homeopathic League, Moscow, Russia

Abstract. Due to the important anatomical location of the talus, great importance is attached to the timely treatment of dysfunction of the subtalar joint using homeopathic medicines and osteopathy.

Keywords: dysfunction of the subtalar joint, homeopathy, osteopathy.

Подтаранный сустав образован таранной и пяточной костями. Таранная кость состоит из тела (задний отдел) и головки (передний отдел). Между передним и задним отделами находится шейка кости. Верхняя часть тела таранной кости контактирует с большеберцовой и малоберцовой костями. Спереди головка тарана сочленяется с ладьевидной костью. Клинически дисфункция подтаранного сустава сопровождается острой болью в области голеностопного сустава. Предпосылки развития: компрессия головки малоберцовой кости с гипертонией мышц передней поверхности голени и

развитием туннельной нейропатии малоберцового нерва с развитием болевого синдрома и нарушением тонуса мышц голени; переднее смещение дистального конца большеберцовой кости относительно таранной кости приводит к компрессии нервно-мышечного пучка тыльной поверхности голеностопного сустава, развитию туннельной нейропатии с болевым синдромом, наблюдается снижение силы в мышцах разгибателях пальцев стопы и большого пальца. Особенность течения болевого синдрома – усиление после активной нагрузки и в движении. Часто отмечается боль с иррадиацией в область продольного свода стопы. Лечение заключается в мобилизации ограниченных в движении участков ткани и восстановление полного, по возможности, объема движений в голеностопном и подтаранном суставах, больше- и малоберцовом сочленении. Гомеопатическое лечение: Гиперикум 30С, Глоноин 12С, Белладонна 3С.

РОЛЬ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ В ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ НАЗНАЧЕНИЯХ, НОВЫЕ МОДЕЛИ

Ляхович М.Ю.

Медицинский гомеопатический центр здоровья и реабилитации Наталии Радомской, Москва, Россия

Аннотация. Сообщение посвящено влиянию даты назначения гомеопатического препарата на получаемый эффект. Рассмотрена роль фактора времени в различных клинических ситуациях и возможные подходы к выявлению оптимальных временных окон для назначения препаратов. Освещаются аспекты действия гомеопатических препаратов, в которых временной фактор может играть решающую роль. Такие как терапия врожденных мiasmатических отягощений и коррекция определенных психологических диссонансов, сформировавшихся в семейной среде.

Ключевые слова: гомеопатия, время, гомеопатическое назначение.

THE ROLE OF THE TIME FACTOR IN HOMEOPATHIC PRACTICE, NEW MODELS

Lyakhovich M.Y.

Medical Homeopathic Center for Health and Rehabilitation of Natalia Radomskaya, Moscow, Russia

Abstract. The message is devoted to the effect of the date of appointment of a homeopathic medicine on the effect obtained. The role of the time factor in various clinical situations and possible approaches to determining the optimal time intervals for prescribing medicines are considered. The article highlights such aspects of the action of homeopathic medicines as the therapy of congenital miasmatic burdens and the correction of certain psychological dissonances formed in the family environment.

Keywords: homeopathy, time, homeopathic appointment.

Практика показывает, что дата приема гомеопатического препарата влияет на получаемый эффект. Этот вопрос мало исследован в гомеопатии, и, как правило, гомеопат назначает прием препарата пациенту в дни, ближайшие к моменту прихода на прием. Тема достаточно обширна, в сообщении кратко рассматривается ряд вопросов.

Создается впечатление, что для получения различных эффектов будут оптимальны различные даты приема препарата. К примеру, меркурий

солюбилис может оказывать действие в сфере психики, в сфере физической симптоматики, а также давать антимиазматический эффект. Своевременное, в плане точной даты, назначение позволит получить желаемый эффект наиболее мягким образом. Оптимальная дата назначения иногда может быть просчитана рациональным образом, но часто требует использования интуитивных механизмов или систем того или иного тестирования, доступного специалисту. При этом само понимание факта наличия оптимальных для назначения дней позволит специалисту сосредоточить весь свой наличный ресурс на их поиске.

В зависимости от характера действия препарата в конкретном клиническом случае фактор времени может играть различную роль – от полной неактуальности до высочайшей степени важности. Так, препарат, соответствующий актуальным симптомам текущего состояния по умолчанию, учитывает фактор времени, поскольку актуальные симптомы во многом определяются текущим моментом. Однако наблюдения свидетельствуют о том, что в других ситуациях развитие оптимальных эффектов препаратов ограничивается определенными временными коридорами, вне которых проявляемое действие менее гармонично, либо даже отсутствует. Действие препарата психической конституции окажется наиболее оптимальным в определенные дни, находящиеся в соотношении с внутренними ритмами пациента. Физиологическое действие препарата в сфере определенных органов и систем организма может быть связано с периодами активности этих органов и систем, описанными в восточных системах медицины. Антимиазматическое действие препаратов также возможно не в любой момент времени, оно будет проявлено сильнее, предположительно, при назначении в период убывающей луны.

Практика показывает, что существуют и иные, мало описанные, возможности гомеопатических препаратов. Их малая исследованность обусловлена крайне узкими временными окнами, в пределах которых определенные эффекты могут быть проявлены. К ним можно отнести терапию врожденных миазматических отягощенностей, а также определенные возможности в сфере терапии психики. В связи с затруднением выявления узких окон эффективности данные виды терапии могут быть реализованы пока немногими специалистами, однако наблюдения последних лет свидетельствуют о достаточно быстром расширении этих окон с течением времени.

МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ БИОРЕГУЛЯЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Миненко И.А.

ПМГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва, Россия

Аннотация: Включение в комплекс лечения пациентов в раннем постинсультном восстановительном периоде фармакопунктуры комплексными биорегуляционными препаратами Церебрум композитум и Плацента композитум, а также перорального применения

Ньюрексана способствует более быстрому и выраженному снижению интенсивности цефалгий, оказывает позитивное влияние на состояние когнитивных способностей у больных в раннем восстановительном периоде мозгового инсульта.

Ключевые слова: мозговое кровообращение, инсульт, биорегуляция, гомеопатия.

THE PLACE AND POSSIBILITIES OF BIOREGULATORY DRUGS IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS

Minenko I.A.

Sechenov University, Moscow, Russia

Abstract. The inclusion in the complex of treatment of patients in the early post-stroke recovery period of pharmacopuncture with complex bioregulatory drugs *Cerebrum compositum* and *Placenta compositum*, as well as oral administration of *Newrexan*, contributes to a faster and pronounced decrease in the intensity of cephalgia, has a positive effect on the state of cognitive abilities in patients in the early recovery period of cerebral stroke.

Keywords: cerebral circulation, stroke, bioregulation, homeopathy.

Острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт является широко распространенным, инвалидизирующим заболеванием. В связи с этим, представляется актуальным поиск и внедрение в клиническую практику средств, направленных на коррекцию постинсультной клинической симптоматики. Наличие у аллопатических средств известных побочных эффектов, призывает грамотного врача к применению комплексных биорегуляционных препаратов, оказывающих воздействие на процессы центральной нервной системы и весь организм в целом и не имеет побочных действий. Наиболее эффективными средствами, неоднократно доказавшими свою клиническую эффективность для коррекции данной патологии являются: 1) *Церебрум композитум* – комплексный биорегуляционный препарат, который применяется в терапии энцефалопатий разного генеза, вегетативной дистонии, депрессий, состояний после сотрясения головного мозга, энцефалита, невралгии, невротических расстройств, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, расстройств памяти и внимания, неврастении. Препарат оптимизирует церебральное и периферическое кровообращение, оказывает иммуностимулирующее, метаболическое, биостимулирующее, антигипоксическое, сосудорасширяющее, антиспастическое, гемостатическое и вентотонизирующее действие. 2) *Плацента композитум* – многокомпонентный биорегуляционный препарат, рекомендованный к применению при явлениях церебрального атеросклероза и улучшающий процессы микроциркуляции. Это многокомпонентный препарат, в состав которого входят: *Placenta suis* (плацента суис) D6, *Embryo suis* (эмбрио суис) D8, *Vena suis* (вена суис) D8, *Arteria suis* (артерия суис) D10, *Funiculus umbilicalis suis* (фуникулус умбиликалис суис) D10, *Hypophysis suis* (гипофизис суис) D10, *Secale cornutum* (секале корнутум) D4, *Acidum sarcolacticum* (ацидум сарколяктикум) D4, *Nicotiana tabacum* (никотиана табакум) D10, *Strophanthus gratus* (строфантус гратус) D6, *Aesculus hippocastanum* (эскулюс гиппокаштанум) D4, *Melilotus officinalis* (мелилотус оффициналис) D6, *Cuprum sulfuricum* (купрум сульфурикум) D6, *Natrium pyruvicum* (натриум пирувикум) D8, *Barium carbonicum* (барий карбоникум) D13, *Plumbum jodatum* (плюмбум йодатум) D18 *Vipera berus* (випера берус) D10, *Solanum nigrum*

(солянум нигрум) D6. 3)Ньюрексан – биорегуляционный препарат, относящийся к клинико-фармакологической группе средств для лечения тревожных состояний и нарушений сна. Имеет в своем составе 4 гомеопатических препарата: Avena sativa (авена сатива) D2, Coffea arabica (коффеа арабика) D12, Passiflora incarnata (пассифлора инкарната) D2, Zincum isovalerianicum (цинкум изовалерианикум) D4, которые при сочетании друг с другом, мягко, но уверенно улучшают когнитивные функции. Включение в комплекс лечения пациентов в раннем постинсультном восстановительном периоде фармакопунктуры комплексными биорегуляционными препаратами Церебрум композитум композитум и Плацента композитум, а также перорального применения Ньюрексана способствует более быстрому и выраженному постинсультному восстановлению.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ТЕРАПИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Некрылова И.Д.

Медико-педагогический центр антропософской медицины «Вербена», Самара, Россия

Аннотация. В статье на примере трёх клинических случаев рассказывается об особенностях применения гомеопатии при ведении беременности, родов и раннего послеродового периода.

Ключевые слова: гомеопатия, беременность, роды, послеродовый период, акушерство, гинекология.

APPLICATION OF HOMEOPATHIC METHOD OF THERAPY DURING PREGNANCY, DELIVERY, AND THE EARLY POSTPARTUM PERIOD

Nekrylova I.D.

Medical and pedagogical center of anthroposophy and homeopathy «Verbena», Samara, Russia

Abstract. The article, on example of clinical cases, describes the features of using of classical homeopathy in the management of pregnancy, labor and the early postpartum period.

Keywords: homeopathy, pregnancy, delivery, postpartum period, obstetrics, gynecology.

Цель работы: доказать эффективность и безопасность применения гомеопатических лекарственных средств в период беременности, родов и послеродовом периодах. **Задачи:** выявить круг проблем, при которых может быть полезна гомеопатия во время беременности, родов и послеродовом периоде; определить эффективность назначения гомеопатических средств и их влияние на здоровье матери и родившегося младенца; доказать приоритетность использования гомеопатических лекарств в эти периоды жизни женщины. Проблемы, при которых гомеопатия может быть полезна во время беременности, родов и в раннем послеродовом периоде: 1. Проблемы, возникающие во время беременности, условно можно разделить на группы: А) связанные с наличием самой беременности и ограниченные сроками её существования: проблемы с зачатием малыша; проблема невынашивания; ранний и поздний токсикоз (включая симптоматику

гестозов); проблемы обменных процессов (гестационный диабет, дисфункция щитовидной железы и иных эндокринных желёз); проблемы с иными органами и системами, непосредственно в беременности не участвующими, но тесно взаимосвязанные с этим состоянием. Б) Проблемы, связанные с возникновением острых заболеваний во время беременности, ухудшающих самочувствие женщины и ставящих под угрозу нормальное протекание беременности (ОРЗ, инфекционные заболевания, травмы и т. п.). В) Проблемы, связанные с обострением хронических заболеваний, которые были ранее. 2. Роды: слабость и нерегулярность родовой деятельности - недостаточное раскрытие шейки матки; долгое неопускание плода в родовые пути при активной родовой деятельности; борьба с болевыми ощущениями; профилактика кровотечений и разрывов. 3. Послеродовый период: связанные с сокращением матки в послеродовом периоде; проблемы с налаживанием грудного вскармливания; нестабильность психоэмоционального фона. Вывод: классическая гомеопатия является методом выбора при коррекции разных состояний у женщин в процессе беременности, родов и раннем послеродовом периоде за счёт своей безопасности, эффективности и доступности.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА

Опарина Т.Н. Погосская В.В.

Центр Интеллектуальных Медицинских Систем «ИМЕДИС», Москва, Россия.

Аннотация. Показана актуальность применения гомеопатических препаратов железа при лечении различных современных заболеваний и состояний.

Ключевые слова: железо, гемоглобин, кровь

THE RELEVANCE OF IRON PREPARATIONS

Oparina T.N., Pogoskaya V.V.

Center «IMEDIS», Moscow, Russia

Abstract. The relevance of the use of homeopathic iron preparations in the treatment of various modern diseases and conditions is shown.

Keywords: iron, hemoglobin, blood.

События последних лет (COVID-19 с нарушением обмена железа, острые кровопотери при боевых действиях) потребовали частого назначения препаратов железа и одновременно заставили вернуться к его более глубокому изучению.

В докладе рассматриваются характеристики гомеопатического препарата железа. Так же уделяется внимание железу как широко распространённому металлу в составе земной коры, его химическим соединениям (сернистым, углекислым). Железо встречается в живых организмах в очень малых количествах - в организме человека это 4-5 г. Тем не менее, железо - необходимый для жизни элемент. Оно обладает собственным обменом, магнитными свойствами, что предполагает исключительную способность к поляризации его молекул. Железо в состав дыхательного пигмента крови млекопитающих и человека гемоглобина и в состав протоплазмы всех

клеток. Железо входит в состав цитохромов (хромопротеидов), и в состав большого числа ферментов окисления или восстановления. И во внутриклеточных окислительных процессах железо играет такую же роль, какую оно играет в крови. Его роль заключается не только в переносе кислорода от легких к тканям, но также и главным образом в доставке кислорода внутрь самих клеток, в поглощении и высвобождении кислорода в нужный момент, для поддержания нормального ритма внутриклеточных окислительных процессов.

Патология, которую успешно лечат гомеопатическим препаратом *Ferrum* связана с анемиями от острой потери крови, физическими перегрузками, расстройствами пищеварения, мышечным ревматизмом и др. Соли железа (хлораты, фосфаты, иодат, сульфаты, мышьяковистой кислоты и др.) так же применяются в гомеопатии при множестве заболеваний.

Более 80 препаратов, содержащих железо, доступны для реперторизации и электропунктурного медикаментозного тестирования для определения эффективных и переносимых препаратов.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

Радомская Н.А.

Медицинский гомеопатический центр здоровья и реабилитации Наталии Радомской, Москва, Россия

Аннотация. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику человека. Актуальность проблемы возрастает, когда ведутся боевые действия и растёт количество пострадавших с БПТ (боевая психическая травма).

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, посттравматический синдром, боевая психическая травма, БПТ, депрессия, психотерапия.

POST-TRAUMATIC SYNDROME. HOMEOPATHIC CORRECTION

Radomskaya N.A.

Medical Homeopathic Center for Health and Rehabilitation of Natalia Radomskaya, Moscow, Russia

Abstract. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a severe mental condition that occurs as a result of a single or repeated event that has an extremely powerful negative impact on the human psyche. The urgency of the problem increases when hostilities are ongoing and the number of victims with BPT (combat mental trauma) increases.

Keywords: post-traumatic stress disorder, PTSD, post-traumatic syndrome, combat mental trauma, BPT, depression, psychotherapy.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику человека. Актуальность проблемы возрастает, когда ведутся боевые действия и растёт количество пострадавших с БПТ (боевая психическая травма). Травматичность события тесно связана с ощущением соб-

ственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. Симптомы ПТСР могут появиться как сразу после травмы, так и спустя много лет после травмирующего события. ПТСР может привести к возникновению таких проблем, как: Депрессия, Генерализованное тревожное расстройство, Панические атаки, Аддикции, Агрессивное поведение, Трудности в общении с людьми, социализации. Лечение ПТСР сводится, как правило, к психотерапии и применению психофармакологических препаратов. Не существует стандартного подхода в выборе той или иной методики коррекции и лечения. Сложность проблемы заключается в том, что ПТСР проявляется одновременно на психологическом, биологическом и социальном уровнях. Поэтому мы в своей практике применяем комбинированный мультидисциплинарный подход в лечении. В зависимости от травмы наряду с клиническим психологом и остеопатом к лечению могут подключаться травматолог, хирург, невролог, психотерапевт, психиатр, кардиолог, функциональный диагност, реабилитолог, физиотерапевт, рефлексотерапевт. В качестве альтернативы химическим лекарствам в нашей клинике часто применяются гомеопатические препараты, соли Шюсслера и цветочные эссенции Баха, которые справляются с поставленными задачами и доказали свою эффективность. Клинический опыт работы с ПТСР расширяется за счет работы наших специалистов в военных госпиталях в г. Москве (филиалы №5 и №8 ГВКГ им. Н.Н. Бурденко) с апреля 2023 г. Также на базе Медицинского гомеопатического «Центра Здоровья и Реабилитации» при поддержке НКО «Круги мира», Больницы Святителя Алексия и главы управы района Новопеределкино были организованы «Курсы по подготовке сестер милосердия» для последующей работы выпускников в качестве волонтеров в военных госпиталях и паллиативных центрах. Волонтерам также удается в некоторой степени помогать раненым справляться с посттравматическим синдромом.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ ОСТРОЙ СТРЕПТОДЕРМИИ

Родионова О.М.

Центр гомеопатической медицины «Жизненная сила», Москва, Россия,
Академия Гомеопатии доктора Айсека, Индия

Аннотация. Стрептодермия (L01) – высоко контагиозное, инфекционное, гнойное заболевание кожи, часто встречающееся у детей разных возрастных групп. В статье рассмотрено 7 случаев гомеопатического ведения острой стрептодермии.

Ключевые слова: стрептодермия, стрептококковое импетиго, фликтена, гомеопатическое лечение, гомеопатические препараты.

HOMEOPATHIC MANAGEMENT OF ACUTE STREPTODERMA

Rodionova O.M.

Center for Homeopathic Medicine «Life force», Moscow, Russia, Dr. Isaac's Academy of Homeopathy, India

Abstract. Streptoderma (L01) is a highly contagious, infectious, purulent skin disease, often found in children of different age groups. The article discusses 7 cases of homeopathic management of acute streptoderma.

Стрептодермии – группа гнойничковых инфекционных заболеваний кожи, характеризующихся появлением у детей разных возрастных групп фликтен с серозно-гнойным содержимым. В результате вскрытия пузырей образуются эрозии. Гнойное содержимое ссыхается с образованием желтоватых корок, отпадающих через 3-4 суток. Преимущественная локализация заболевания – кожа лица (область вокруг носа, рта). В клинических рекомендациях для дерматовенерологов для лечения стрептодермии, в зависимости от тяжести протекания заболевания, предлагаются спиртовые растворы антисептиков, антибактериальные и гормональные мази и аэрозоли, внутримышечное и пероральное введение антибиотиков, глюкокортикоидных препаратов, вакцин, анатоксинов и иммуноглобулинов; УФЧ-терапия и хирургическое лечение язв и свищей. В среднем такое лечение занимает 7-14 дней и более.

Нами, за период 2021-2023 гг. было проведено гомеопатическое лечение (ГЛ) 7 детей в возрасте от 3,5 до 17 лет. В 3-х случаях диагноз импетиго был поставлен дерматовенерологом, в 2-х случаях – по клинической картине и в 2-х – с учетом семейного анамнеза – заболели 5 детей и трем из них диагноз был поставлен дерматологом.

Из 7 случаев рассматриваемых стрептодермий в 2-х случаях до ГЛ проводилось лечение антибиотиками *per os*, гормональными и антисептическими мазями и спиртовым р-ром фукурцина, с возвратом симптомов через месяц в одном случае и с генерализацией процесса во втором.

Еще один пациент (17 лет) в течение 2-х недель лечился самостоятельно, используя, последовательно йодный р-р, спиртовой р-р бриллиантового зеленого и мазь «Спасатель», с постепенным распространением очагов поражения и ухудшением общего самочувствия.

4 ребенка сразу получили ГЛ.

Результаты. В 6 случаях были даны от 1 до 3-х доз Сульфур 200С, что привело к полному исчезновению всех кожных проявлений. У 4-х пациентов в течение 3-5 дней. У 2-х детей, которым предварительно назначали фукурцин, антибактериальные и гормональные препараты, ГЛ заняло 10 и 17 дней, соответственно.

Пациентке (5,5 лет) с обширным поражением нижних и верхних конечностей, шеи, лица, сильной болью и желтым липким экссудатом, был назначен Гепар сульфурис 200С, раз в 10 дней. Заметное улучшение наступило на 3-й день, полное исчезновение кожных поражений наблюдалось в течение 3-х недель.

Выводы: 1. Гомеопатическое лечение стрептококкового импетиго позволяет за 3-5 дней полностью убрать кожные проявления, предотвратить осложнения и рецидивы заболевания. 2. Гомеопатическим препаратом выбора в большинстве случаев поверхностной, неосложненной стрептодермии является Сульфур 200С. 3. Предварительное применение наружных и негемеопатических пероральных лекарственных средств в 2 и более раз увеличивает срок излечения.

БИОРЕГУЛЯЦИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПЕПТИДОТЕРАПИИ

Ролик И.С.³, Спирина О.И.³, Антосик А.В.¹, Гущин А.Ю.^{1,2,3}, Космодемьянский Л.В.^{1,2,3}

¹ Российское гомеопатическое общество, ² Международная медицинская гомеопатическая лига, ³ Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. Рассматриваются возможности биорегуляции резистентности к мультипептидам животного происхождения и особенности использования синергистов в преодолении безуспешности пептидотерапии.

Ключевые слова: пептидотерапия, мультипептиды, резистентность к терапии, биотерапия, синергисты мультипептидов.

BIOREGULATION OF RESISTANCE TO PEPTIDOTHERAPY

Rolik I.S.³, Spirina O.I.³, Antosik A.V.¹, Gushchin A.Yu.^{1,2,3}, Kosmodemyansky L.V.^{1,2,3}

¹The Russian homeopathic society, ²International medical homeopathic League, ³Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia

Abstract. The possibilities of bioregulation of resistance to multi-peptides of animal origin and the features of using synergists in overcoming the failure of peptidotherapy are considered.

Keywords: peptidotherapy, multi-peptides, resistance to therapy, biotherapy, synergists of multi-peptides.

Резистентность (устойчивость) к терапии мультипептидами рассматривается как состояние безуспешности пептидотерапии с учётом правильности диагноза, нередко встречающееся у опытного врача.

Антагонисты мультипептидов – наиболее частая причина терапевтической резистентности, к которым относятся химиотерапевтические средства, антибиотики, анальгетики, психотропные и другие средства. Усилению резистентности способствуют радиотерапия, ожирение, высокая температура, неблагоприятная экология, зашлакованность организма, закисление его внутренней среды, нарушения микробиоты, оперативные вмешательства, последствия травм, оперативных вмешательств.

Синергисты мультипептидов не всегда являются эффективными средствами в преодолении сформировавшейся устойчивости к лечению под влиянием вышеуказанных причин.

В разработке лечебно-реабилитационных программ на основе применения мультипептидов следует учитывать факторы и причины, ослабляющие или блокирующие эффекты пептидотерапии. При наличии таковых проводятся мероприятия по прекращению их действия, если это возможно, что является основой первого этапа терапии. На втором этапе появляется возможность назначения мультипептидов.

Результаты терапии ряда хронических заболеваний на основе этапного подхода с учётом купирования резистентности к мультипептидам показывают справедливость выбранной тактики лечения.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Сивцева С.А., Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, Санкт-Петербург, Российское Гомеопатическое Общество, Международная Медицинская

Аннотация. Современное комплексное воздействие на восстановление менструального цикла и фертильности – важное и национально значимое направление в медицине. Многие женщины полноценно не готовы к беременности и родам, испытывая как физический, так и психо-эмоциональный стресс. В данной работе рассматриваются возможности применения гомеопатии для регуляции менструального цикла.

Ключевые слова: гомеопатия; менструальный цикл.

HOMEOPATHIC REGULATION OF THE MENSTRUAL CYCLE

Siutseva S.A., Gushchin A.Yu., Kosmodemyansky L.V.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O.Ott, St. Petersburg, Russian Homeopathic Society, International Medical Homeopathic League, Moscow, Saratov, Russia.

Abstract. Modern complex effects on the restoration of the menstrual cycle and fertility are an important and nationally significant direction in medicine. Many women are not fully prepared for pregnancy and childbirth, experiencing both physical and psycho-emotional stress. This paper examines the possibilities of using homeopathy to regulate the menstrual cycle.

Keywords: homeopathy; menstrual cycle.

Современная женщина должна быть успешной красивой, уравновешенной, женой, матерью, хозяйкой. Список бесконечен. Перфекционизм, помноженный, на ожидания. Выгорание. Женщины должны соответствовать чаяниям семьи, себя, мужчин, общества, и, как следствие, развитие разных психологических проблем, что наряду с высоченными нагрузками, подавляет гормональную систему. А природа женщины призвана украшать мир и продолжать его, не без издержек и перегибов, но в идеале – в гармонии принятия. И все это заложено в становлении женственности.

Менструальный цикл. 5 уровней регуляции. 3 уровня головного мозга и 2 тазово-органных уровня. Но, кажется, мы недооценили средний уровень. Уровень сердца. Уровень эмоций. Наши страхи родом из детства. Это формирует зачастую непреодолимые барьеры. Возможно, как раз здесь надо искать причину бесплодия неясного генеза.

Еще внутриутробно закладывается пул яйцеклеток. Это и количество и качество материала, прежде всего – генный набор и гормональное сопровождение. У девочки внутриутробно конфликта на гормональном уровне с матерью нет. В отличие от мальчика, который должен не позволить подавить своё мужское начало женским гормонам матери. Но сразу после рождения гормональный всплеск собственных гормонов девочки приводит к феномену нагрубания молочных желез и даже к появлению розовых кровянистых менструального подобных выделений. В подростковом возрасте формируется циклический ритм выработки гормонов и становление менструального цикла. Еще одна зона риска. Правильные паттерны поведения с защищённостью девочки способствуют адекватной реализации и становлению уровней регуляции менструального цикла.

Пременопаузой называется весь период фертильности. Точкой приложения и воздействия является фактор созревания яйцеклетки в течение трёх месяцев. Заложённая внутриутробно, яйцеклетка окончательно проходит становление у взрослой женщины в весьма ограниченный промежу-

ток времени. И это даёт надежду на изменение качества материала и реализации детородной функции. Комплексный восстановительный подход включает себя формирование иного образа жизни, на физическом, эмоциональном плане, а также формирование новых привычек, в том числе в питании. В первую очередь необходим, конечно, фактор осознанности проблемы и регуляторная терапия, в том числе и с возможностями гомеопатического метода.

АМГ – Антимюллеров гормон. Показатель резерва фертильности, резерва рабочих ооцитов. Однако, описаны случаи реализации детородной функции при крайне низких показателях АМГ, в том числе и в постменопаузе. Это почти что фантастика, если бы это не было точкой приложения возможностей регуляторной терапии и гомеопатического метода. Арсенал у гомеопатов весьма обширен: фолликулиnum, кортекс, пульсатилла, медуза, натриум муриатикум, сепия, семейство маковых, прогестеронум. Мы можем тонко влиять на фазы цикла с учётом предрасполагающих причин на разных этапах становления фертильности и ключевых симптомов приобретённых нарушений цикла и бесплодия.

Современный арсенал гормональных препаратов с огромной вероятностью однажды приводит к возникновению серьёзных осложнений. В том числе и тромбозов. Противопоказания при назначении комбинированных оральных контрацептивов (КОК) в большинстве случаев на практике не учитываются. Кто-то достаточно быстро проявляет себя побочными эффектами. И это сигнал для сопровождающего пациентку доктора. В других случаях пациентка может не ощущать ничего, но в критической и стрессовой ситуации запускаются механизмы реализации хронического и острого ДВС-синдрома, и возникает тромботическая ишемия у молодой женщины, да, еще и у матери не одного ребенка. Потому что чаще всего именно этот контингент прибегает к использованию КОК. Так же, в большинстве случаев, умалчивается, что часть из гормональных контрацептивов, имеет абортивный эффект. Информированность в обществе по этим препаратам крайне низкая, даже во врачебных кругах. Везде пропагандируется их безопасность и эффективность в разных случаях.

Знания особенностей регуляции менструального цикла, возможностей аллопатической и гомеопатической медицины в воздействии на гормональную сферу, позволяет нам помогать современным женщинам в осознанности и реализации своей фертильности. Комплексный подход дает возможность отрегулировать и гармонизовать женское начало. Современный мир диктует нам ухудшение демографической ситуации. Актуально в целом, актуально для каждого из нас.

БИОТЕРАПИЯ РАКА КОЖИ

Скрипкин Е.Н.

Многопрофильный медицинский центр БиоМедКо, Москва, Россия

Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности комплексной биотерапии различных видов рака кожи.

Ключевые слова: оmelотерапия, мультипептиды, фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, рак кожи, базалиома, плоскоклеточный рак.

BIOTHERAPY OF SKIN CANCER

Skripkin E.N.

BioMedCo Multidisciplinary Medical Center, Moscow, Russia

Annotation. This paper examines the possibilities of complex biotherapy of various types of skin cancer.

Keywords: mistletoe therapy, multipeptides, photodynamic therapy, photosensitizer, skin cancer, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma.

Рак кожи – это злокачественная неоплазия, вызванная атипичными изменениями клеток кожи. Выделяют 4 вида рака кожи – плоскоклеточный, базальноклеточный, аденокарцинома и меланома. По данным медицинской статистики, на долю рака кожи приходится около 10% в структуре всех видов злокачественных опухолей. Сегодня распространенность этой патологии имеет тенденцию к постоянному росту. Чаще всего рак кожи встречается у людей пожилого возраста. В клинике “БиоМедКо” для лечения рака кожи (плоскоклеточного и базальноклеточного), мы применяли следующие альтернативные, безоперационные методы: Фотодинамическая терапия. Обеспечивает выраженное противоопухолевое, иммунопротективное и избирательное цитотоксическое действие. Благодаря курсам фотодинамической терапии злокачественное новообразование подвергается деструкции, лизируется и разрушается, при этом соседние здоровые клетки кожи не затрагиваются. Омелотерапия (VISCALB) и пептидотерапия (vitOrgan 66, vitOrgan 5). Усиливают неспецифическую резистентность организма, общий и местный противоопухолевый надзор, снижают риск возникновения побочных реакций на лучевую и химиотерапию, стимулируют детоксикацию организма, предотвращают рецидивирование неоплазии. В ходе курсового лечения мы выявили серьезные преимущества биотерапевтических методов. Применяемые нами альтернативные методы позволяют избежать операции и достичь долгосрочной ремиссии без удаления органа или пораженных тканей. Лечение может проводиться даже у пожилых больных, у которых невозможна операция, а также при неоперабельности опухоли или ее большой распространенности. Биотерапевтические методы лечения рака кожи не имеют побочных эффектов и противопоказаний, они абсолютно безопасны и безвредны для здоровья. Фотодинамическая терапия, омелотерапия, пептидотерапия избирательно воздействуют только на измененные патологические клетки, не затрагивая здоровые. Лечение можно проходить амбулаторно. Курсы терапии можно проходить неоднократно без риска побочных последствий или осложнений. Отсутствие системных цитотоксических эффектов, характерных для лучевой и химиотерапии.

МЕДИЦИНСКИЙ КОНСИЛИУМ В ГОМЕОПАТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ. ОСОБЕННОСТИ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Сопова Е.А., Радомская Н.А.

Медицинский гомеопатический центр здоровья и реабилитации Наталии Радомской, Москва, Россия

Аннотация. В медицинской практике часто встречаются такие ситуации, когда только лишь один лечащий врач не может принять окончательного решения о ведении пациента, необходимости проведения тех или иных манипуляций и так далее. В этом случае созывается врачебный консилиум, снижающий риск ошибки при принятии ответственного решения отдельным врачом, позволяющий выслушать мнения сразу нескольких специалистов для определения итоговой тактики лечения больного человека.

Ключевые слова: консилиум, медицина, гомеопатия, комплексный подход, сложный случай.

MEDICAL CONSULTIUM IN A HOMEOPATHIC CENTER. FEATURES AND TACTICS

Sopova E.A., Radomskaya N.A.

Medical Homeopathic Center for Health and Rehabilitation of Natalia Radomskaya, Moscow, Russia

Abstract. There are situations in medical practice when only one attending physician cannot make a final decision on the patient's treatment tactics. In this case, a medical council is convened, which reduces the risk of error. The council helps to an individual doctor make a responsible decision and allows him to listen to the opinions of several specialists at once to determine the final treatment tactics for a sick person.

Keywords: consilium, medicine, homeopathy, integrated approach, complex case.

В последние годы в наш гомеопатический центр увеличилось количество обращений пациентов с тяжелой патологией. Это и аутоиммунные заболевания, онкология, рассеянный склероз, сочетанные хронические заболевания. Ведение таких пациентов требует комплексного подхода и участие специалистов разного медицинского профиля. Прием в формате консилиума дает возможность рассмотреть проблему с разных сторон и выработать оптимальную тактику ведения пациента. Консилиум – это подлинно этическая традиция клинической медицины, благодаря которой не только предупреждаются возможные ошибки при принятии ответственных решений отдельным врачом, но и используются потенциальные возможности специалистов различных направлений. Словарь медицинских терминов определяет консилиум (consilium; лат. совещание, обсуждение) как совещание врачей одной или разных специальностей с целью выработки заключения о состоянии здоровья обследуемого, установления диагноза болезни, определения ее прогноза, тактики обследования и лечения больного. В состав консилиума в гомеопатическом центре входят специалисты следующих специальностей: 1. Заведующая медицинским центром. 2. Врач, применяющий в своей практике гомеопатический метод. 3. Врач-остеопат 4. Психолог. 5. Медицинский менеджер. В зависимости от сложности и специфики представленного клинического случая состав консилиум может быть расширен врачами узких специализаций, владеющих гомеопатическим методом. На консилиум направляются как впервые обратившиеся в клинику пациенты, так и те пациенты, которые уже наблюдается у специ-

алистов клиники и хотят получить еще одно мнение относительно своего заболевания и дальнейшей тактики ведения. После сбора анамнеза, проведения осмотра больного (при необходимости с применением мануальных и инструментальных исследований) происходит обсуждение случая (пациента просят удалиться). В результате приема определяется тактика ведения пациента, назначается лечащий врач (для впервые обратившихся). Одна из ведущих тактик ведения пациента – это детоксикация и дренаж. Такая процедура позволяет значительно облегчить текущее состояние пациента и дать время для подбора уникального гомеопатического препарата. Запись к специалистам смежных специальностей и выполнение назначенных рекомендаций курируется медицинским менеджером. Коллегиальное ведение пациентов повышает эффективность получаемой терапии.

ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Спирина О.И.³, Ролик И.С.³, Гушин А.Ю.^{1,2,3}, Антосик А.В.¹

¹ Российское гомеопатическое общество, ² Международная медицинская гомеопатическая лига, ³ Российский университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности применения пептидных биорегуляторов в педиатрической практике. Проведен анализ накопленного клинического опыта в этой области.

Ключевые слова: пептидотерапия, мультипептиды, педиатрия, биотерапия, гомеопатия.

PEPTIDE BIOREGULATORS IN PEDIATRY

Spirina O.I.³, Rolik I.S.³, Gushchin A.Yu.^{1,2,3}, Antosik A.V.¹

¹The Russian homeopathic society, ²International medical homeopathic League, ³Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia

Abstract. This paper discusses the possibilities of using peptide bioregulators in pediatric practice and accumulated clinical experience.

Keywords: peptidotherapy, multipptides, pediatric, biotherapy, homeopathy.

Увеличение распространенности аллергических реакций и отрицательных побочных эффектов сильно ограничивает применения фармакотерапии в детской практике. Поэтому сокращение применения фармсредств и стремление к применению препаратов природного происхождения, к которым относятся мультипептиды, является приоритетом в педиатрии.

Мультипептиды лишены опасных побочных эффектов. Для них не характерна передозировка. В готовых лекарственных формах препаратов используются различные концентрации клеточных мультипептидов, в том числе и микроконцентрации (гомеопатические разведения).

Мультипептиды осуществляют патогенетически направленное лечение большого спектра заболеваний, способствуют оптимизации использования организмом адаптационных и регенераторных резервов тканей и органов, не вызывая истощения, что позволяет отнести их к классу физиологических средств.

В данной работе рассмотрен и проанализирован многолетний клинический опыт, а также приведены схемы применения мультипептидов, при

внутренней патологии, профилактике и лечении рецидивирующих респираторных инфекциях, аллергиях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, при дефектах и аномалиях развития у детей.

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Тхакахова Л.А.

Московский гомеопатический центр, Российский университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. Распространённость предменструальной симптоматики в популяции очень велика – согласно «золотому стандарту» диагностики, до 24% пациенток отмечают характерные проявления. Является актуальной проблемой для гинекологов и большинства женщин во всём мире. Около 80% женщин отмечают снижение работоспособности в предменструальные дни.

Ключевые слова: гинекология, предменструальный синдром, боли внизу живота, нервозность, гормонотерапия, гомеопатический метод лечения.

PREMENSTRUAL SYNDROME

Tkhakakhova L.A.

Moscow Homeopathic Center, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia

Abstract. The prevalence of premenstrual symptoms in the population is very high - according to the «gold standard» of diagnosis, up to 24% of patients report characteristic manifestations. It is an urgent problem for gynecologists and most women around the world. About 80% of women report a decrease in performance during premenstrual days.

Keywords: gynecology, premenstrual syndrome, pain in the lower abdomen, nervousness, hormone therapy, homeopathic method of treatment.

Распространённость предменструальной симптоматики в популяции очень велика – согласно «золотому стандарту» диагностики, до 24% пациенток отмечают характерные проявления. Предменструальный синдром (ПМС) является актуальной проблемой для гинекологов и большинства женщин во всём мире. Около 80% женщин отмечают снижение работоспособности в предменструальные дни. Остальная часть женщин вынуждены брать листки нетрудоспособности в связи с плохим самочувствием перед менструацией. ПМС – комплекс симптомов, появляющихся во второй половине менструального цикла за несколько дней до начала менструации. Основными факторами развития ПМС являются: стресс, наследственная предрасположенность (наличие признаков ПМС у мамы или сестры), аборты и самопроизвольные выкидыши, гинекологические операции и воспалительные болезни женских половых органов, неправильное питание (вредная пища, фастфуд, к примеру), недостаточная физическая активность, курение. Классифицируется ПМС в зависимости от тяжести на легкую, умеренную и тяжёлую формы. Для диагностики используются лабораторные и инструментальные методы исследования, консультации специалистов. К общему подходу ведения пациенток с ПМС относят рекомендации по физической активности, уменьшению стрессов, снижению употребления алкоголя, кофеина. Медикаментозная терапия в конкретном случае подбирается индивидуально с учётом тяжести течения и симптома-

тики, репродуктивных планов женщины и её личных предпочтений.

Таким образом, изучение предменструального синдрома у женщин Российской Федерации показало, что 73 % женщин оценивают изменения в этот период как болезнь. Необходимость своевременной коррекции проявлений предменструального синдрома обусловлена высокой степенью распространенности этого состояния и неблагоприятным влиянием на качество жизни женщин.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛОР-ПРАКТИКЕ У ДЕТЕЙ

Уразаева Ж.К., Космодемьянский Л.В., Базирашвили В.Г.

Московский гомеопатический центр. Российское гомеопатическое общество. Московская международная гомеопатическая лига. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Москва Россия

Аннотация. Одно из наиболее часто встречаемых патологий в отоларингологической практике у детей дошкольного возраста – это гипертрофия носоглоточной миндалины. Заболевание характеризуется тем, что вызывает осложнения как местного, так и общего значения. Гомеопатический метод лечения помогает в решении данной проблемы. В работе представлены разработанные специалистами Московского гомеопатического центра схемы лечения гипертрофии аденоидных вегетаций, как самостоятельно заболевания, так и в сочетании с различными осложнениями.

Ключевые слова: миндалина, носоглоточная, гипертрофия, лечение, лечение, гомеопатический метод

THE EXPERIENCE OF USING HOMEOPATHIC THERAPY IN ENT PRACTICE IN CHILDREN

Urazaeva Zh.K., Kosmodemyansky L.V., Bazirashvili V.G.

Moscow Homeopathic Center. The Russian Homeopathic Society. Moscow International Homeopathic League. Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba. Moscow, Russia

Abstract. One of the most common pathologies in otolaryngological practice in preschool children is hypertrophy of the nasopharyngeal tonsil. The disease is characterized by causing complications of both local and general importance. The homeopathic method of treatment helps in solving this problem. Specialists of the Moscow Homeopathic Center have developed treatment regimens for hypertrophy of adenoid vegetations, both independently of the disease and in combination with various complications.

Keywords: nasopharyngeal tonsil, hypertrophy, treatment, homeopathic method

Увеличение и воспаление носоглоточной миндалины встречается преимущественно у детей в возрасте от 3 до 7 лет. У взрослых диагностируется реже. Это связано с возрастными изменениями лимфоидной ткани в области носоглоточных миндалин. Частота выявляемости данной нозологии в структуре патологии ЛОР-органов у детей дошкольного возраста составляет более половины (53,1%) всех заболеваний. При гипертрофии глоточной миндалины развиваются осложнения в первую очередь в ЛОР-органах, в виде острых и хронических воспалительных процессов. Отдаленными последствиями являются – задержка психомоторного развития, нарушение конфигурации растущего черепа ребенка, нарушение пропорционального роста верхней и нижней челюсти, что приводит к нарушению прикуса

и роста зубного ряда. Разрастание аденоидной миндалины у детей происходит вследствие частых, периодических эпизодов воспаления самой миндалины, вызывающее затруднение носового дыхания, что способствует поддержанию воспалительного процесса в полости носа, который переходит на область околоносовых пазух и в полость среднего уха через естественные соустья пазух и слуховые трубы. Это наиболее частая нозология среди заболеваний ЛОР-органов у детей от 3 до 6 лет. Из-за частых рецидивов данной патологии отоларингологи и педиатры от 2 до 5-6 раз в год назначают идентичные курсы лечения, в том числе, антибактериальную и местную гормональную терапию. При неэффективности длительного консервативного лечения больных направляют на хирургическое лечение - аденотомию. Применение гомеопатического лечения благоприятно сказывается на состоянии ребенка, удерживая его в состоянии стойкой ремиссии, вследствие чего уменьшается размер носоглоточной миндалины, что является профилактикой осложнений (частые риносинуситы, экссудативные отиты, острые средние отиты и т.д.). Специалистами Московского гомеопатического центра накоплен достаточный опыт применения различных схем лечения гипертрофии носоглоточной миндалины, в зависимости от степени гипертрофии и сопутствующих заболеваний. При изолированной гипертрофии аденоидной ткани эффективно применение гомеопатических препаратов Туя, Кальциум карбоникум и Кониум. При аденоидитах в сочетании с синуситами наиболее применимы препараты Апис, Калиум бихромикум, Гепар сульфур. При формировании экссудативного среднего отита эффективны гомеопатические препараты Гидрастис, Лахезис, Стафизагрия и др. Таким образом, благодаря гомеопатическому лечению дети реже подвержены острым воспалительным заболеваниям ЛОР-органов и это позволяет части пациентов избежать хирургического лечения.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Фирсова Н.Э., Космодемьянский Л.В., Базирашвили В.Г.

Московский гомеопатический центр, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация. В работе рассмотрена эффективность гомеопатических лекарственных средств (ГЛС) при лечении и профилактике острых респираторных заболеваний у часто болеющих детей, при повторных осложнениях на фоне острых респираторных инфекций, для предупреждения развития осложнений на фоне вирусной инфекции и хронизации заболеваний с учетом конституциональных особенностей у детей. ГЛС можно использовать при совместном применении с другими лекарственными средствами (антибиотиками, основной терапией при хронической патологии). ГЛС эффективны как монопрепараты, так и в виде комплексных рецептурных прописей, разработанных профессором Л.В. Космодемьянским.

Ключевые слова: гомеопатический метод лечения, гомеопатические лекарственные препараты, профилактика, лечение, острые респираторные инфекции, лихорадка.

Firsouva N.E., Kosmodemyansky L.V., Bazirashvili V.G.

Moscow Homeopathic Center, Department of Homeopathy, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russian Federation

Abstract. The paper considers the effectiveness of homeopathic medicinal products (HMP) in the treatment and prevention of acute respiratory diseases in frequently ill children, in repeated complications against the background of acute respiratory infections, to prevent the development of complications against the background of viral infection and disease chronicization, taking into account the constitutional features of children. HMP can be used in conjunction with other drugs (antibiotics, basic therapy for chronic pathology). HMP are effective both as monopreparations and in the form of complex prescriptions developed by Prof. L.V. Kosmodemyansky.

Keywords: homeopathic method of treatment, homeopathic medicines, prevention, treatment, acute respiratory infections, fever.

В основе возникновения заболевания, лежат конституциональные типы у детей, обусловленные изначальной врожденной слабостью определенных органов и систем. Главной причиной, к возникновению заболевания, в основном является острые респираторные инфекции. Применение гомеопатических лекарственных препаратов имеют ряд преимуществ: отсутствие противопоказаний и побочных эффектов, что повышает комплаентность у пациентов; а также возможность применения у грудных детей, так как наибольшая часть обычных препаратов противопоказана. Задачи: применение гомеопатических монопрепаратов, рецептурных прописей, зарегистрированных комплексных гомеопатических препаратов с учетом клинических проявлений, конституциональных особенностей. Методы исследования: экспресс диагностика, ПЦР диагностика, лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые методы исследования. Результаты: снижается фармакологическая нагрузка, что зачастую способствует формированию и поддержанию аллергического фона. Снижается часто острые респираторные инфекции и частота наиболее типичных осложнений респираторных заболеваний, таких как тонзиллита, синусита, отита, аденоидита и т.д.

Выводы: в основе патогенеза, гомеопатических лекарственных средств, лежат процессы саморегуляции, а не подавления, как при применении обычных препаратов; гомеопатические лекарственные препараты эффективны в применении при острых респираторных инфекциях и хроническом воспалительном процессе, и в ряде случаев при хронических заболеваниях (например, Бронхиальная астма) в виде стойкой и длительной клинико-лабораторной ремиссии; гомеопатические лекарственные средства можно применять при различных аллергических заболеваниях, а так же в лечении кожных воспалительных процессов – как острых, так и хронических; возможность сокращения приема антибиотиков до 3-5 дней, а в некоторых случаях обойтись без назначения антибиотиков; гомеопатические лекарственные препараты имеют наибольшее преимущество у детей с хронической патологией со стороны почек и печени, так как не имеют противопоказаний и побочных эффектов, не оказывают дополнительную фармакологическую нагрузку.

К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Холодова И.Н.

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены данные о лечении различных заболеваний ЖКТ у детей и взрослых при помощи комплексных гомеопатических препаратов. Подчеркивается, что для лечения использовались препараты, прошедшие клинические испытания, с доказанной эффективностью и безопасностью, имеющие соответствующее разрешение для их применения на территории России.

Ключевые слова: дети и взрослые, дискинезии гепато-билиарной системы, панкреатиты, запоры, комплексные гомеопатические препараты.

TO THE QUESTION OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT

Kholodova I.N.

FGBOU DPO RMANPO Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. The article presents data on the treatment of various gastrointestinal diseases in children and adults using complex homeopathic medicines. It is emphasized that drugs that have passed clinical trials, with proven efficacy and safety, and have the appropriate permission for their use in Russia were used for treatment.

Keywords: children and adults, dyskinesia of the hepatobiliary system, pancreatitis, constipation, complex homeopathic drugs.

Доля болезней органов пищеварения в структуре общей заболеваемости в разрезе возрастных категорий остается стабильной на протяжении многих лет и занимает одно из ведущих мест среди соматической патологии. В структуре заболеваний органов пищеварения во всех возрастных группах: 1 место – гастриты и дуодениты, на 2-ом месте у детей и подростков – другие болезни кишечника, заболевания гепато-билиарной системы. У взрослых, в том числе у населения старшего трудоспособного возраста, – болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей. Известно, что данные заболевания, протекая длительно с периодическими обострениями, приводят к снижению функции органа, нарушению моторики и процессов пищеварения, формированию стойкого болевого синдрома, что обуславливает назначение различных химиотерапевтических препаратов, имеющих большое количество побочных действий. С целью ликвидации клинической симптоматики и улучшения качества жизни у данного контингента пациентов возможно использование комплексных гомеопатических лекарственных средств с доказанной эффективностью и безопасностью. Так при наличии различных моторных и воспалительных нарушений в верхнем отделе ЖКТ и гепато-билиарной системе возможно использование препаратов: Колоцинт-плюс, который улучшает моторику, ликвидирует воспалительные изменения со стороны желудка и 12-перстной кишки, уменьшает чувство тяжести в эпигастрии, боль в верхней половине живота и правом подреберье, метеоризм, нормализует стул. Берберис-плюс показан пациентам с хроническим некалькулезным холециститом, дискинезией желче-

выводящих путей для улучшения функции желчного пузыря, уменьшения воспаления, болевого синдрома и восстановления моторики. Своевременная адекватная терапия заболеваний поджелудочной железы позволяет избежать инвалидизации пациента. С этой целью в комплексной терапии возможно использование Ирис-плюс, при лечении которым наблюдается заметное улучшение физического состояния, исчезновение слабости, вялости, повышение переносимости физических нагрузок, повышение работоспособности, улучшение психологического самочувствия. Еще одной проблемой многих жителей крупных мегаполисов является проблема стойких запоров. Использование слабительных средств не всегда эффективно, кроме этого, часто отмечается зависимость от них. Назначение Алоэ-плюс улучшает моторику кишечника, уменьшает проявления запора и колитического синдрома. Данный эффект усиливается при сочетанном применении гранул со свечами Алоэ-ДН. Заключение: приоритетами в снижении патологии желудочно-кишечного тракта среди населения являются: непрерывное наблюдение и формирование позитивных ориентаций на здоровый образ жизни, своевременное выявление начальных симптомов заболевания, лечение рецидивов, предупреждение хронизации процесса и сочетанного поражения органов ЖКТ. Всего этого можно добиться, назначая безопасные и эффективные комплексные гомеопатические препараты.

КАК ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОН ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Холодова И.Н., Сырьева Т.Н.

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва, Россия

Аннотация. В статье обсуждается проблема профилактики и лечения пациентов с острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Приводятся данные о возможности использования комплексных гомеопатических препаратов. Подчеркивается, что назначаемое лекарственное средство должно быть зарегистрировано в России и иметь достаточную доказательную базу его эффективности и безопасности.

Ключевые слова: ОРИ, дети и взрослые, комплексные гомеопатические препараты, возможности терапии.

HOW TO HELP THE PATIENT SURVIVE THE SEASON OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS.

Kholodova I.N., Syrieva T.N.

FGBOU DPO RMANPO Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. The article discusses the problem of prevention and treatment of patients with acute respiratory infections (ARI). The data on the possibility of using complex homeopathic medicines are presented. It is emphasized that the prescribed drug must be registered in Russia and have a sufficient evidence base for its effectiveness and safety.

Keywords: ARI, children and adults, complex homeopathic medicines, therapy possibilities.

Одним из направлений в гомеопатии является комплексизм, когда используется комплекс гомеопатических препаратов, соединенных в одной галенической форме, чаще всего в одном разведении, низком или среднем. Комплексный метод был открыт еще в 19 веке всемирно известными гомеопатами А. Небелем и Л. Ванье. Данные препараты – это препараты, име-

ющие в своем составе две и более гомеопатические субстанции, с испытанным патогенезом. Для подбора средств используется принцип подобия происходящему патологическому процессу в органе или системе органов. Назначаются комплексные гомеопатические препараты (КГП) с учетом общеклинического диагноза или комплекса симптомов. В последние годы наметилась тенденция использования КГП для лечения и профилактики гриппа и других ОРИ, как доминирующих в инфекционной патологии. Однако необходимо подчеркнуть, что применение данных лекарственных средств возможно только при условии их регистрации для использования на территории РФ после проведения клинических исследований по оценке их эффективности и безопасности. КГП обладают многоцелевым действием (противовирусное + иммуномодулирующее), что позволяет избежать полипрагмазии, достаточно быстро воздействовать на инфекционный процесс без развития осложнений, которые часто требуют назначения антибактериальной терапии, что приводит к формированию резистентности у возбудителя и снижению чувствительности к препаратам. Учитывая вышесказанное, для повышения эффективности терапии возможно использование следующих препаратов: Иммукор® (гранулы) – лечение и предупреждение рецидивов ОРВИ с симптомокомплексом лихорадки, миалгией, интоксикацией, кашлем, насморком, болями и першением в горле. Иммусан® (суппозитории) – профилактика и лечение ОРВИ верхних дыхательных путей у часто и длительно болеющих пациентов. Миндалин® (гранулы) – острый тонзиллофарингит и обострение хронического тонзиллофарингита. Силиция-плюс (гранулы) – острые, рецидивирующие и обострение хронических риносинуситов. Туя ДН (масло и мазь) – лечение хронических ринитов и гипертрофии аденоидов в комплексной терапии. Данные лекарственные средства прошли клинические исследования в ведущих лечебно-научных учреждениях России, их безопасность и эффективность была подтверждена с позиции доказательной медицины. Заключение: применение КГП позволяет целесообразно, безопасно снизить заболеваемость и тяжесть клинических проявлений ОРИ у детей и взрослых, проводить эффективную профилактику. Обеспечивает возможность многоцелевого, мягкого и биологически оправданного действия на каждого конкретного пациента с учетом особенностей клинической картины ОРИ.

БОЛЬ В ТРАВМАТОЛОГИИ. ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИИ

Шомина Е.А.

ООО «Доктор Н», Российский Университет Медицины МЗ РФ, Москва, Россия

Аннотация. В мире остеоартрозом страдает до 30 процентов населения. Поражения суставов, вызванные остеоартрозом, являются актуальной медико-социальной проблемой в связи с преждевременной потерей трудоспособности и инвалидизацией пациентов. Самой распространенной группой лекарственных средств для лечения остеоартроза остаются НПВС, но у более чем 10% пациентов, принимающих НПВС развивается язва желудка. Таким образом, возможность, адекватной замены НПВС гомеопатическими препаратами является важным вопросом.

Ключевые слова: Бриония-плюс, боль, остеоартроз, рус-плюс, травматология, гомеопатия.

Shomina E.A.

LLC «Doctor N», Russian University of Medicine Moscow, Russia

Abstract. Osteoarthritis affects up to 30 % of the world's population. Joint damage caused by osteoarthritis is an urgent medical and social problem due to premature loss of ability to work and disability of patients. NSAIDs remain the most common group of drugs for the treatment of osteoarthritis, but more than 10% of patients taking NSAIDs develop stomach ulcers. Thus, the possibility of adequate replacement of NSAIDs with homeopathic drugs is an important issue.

Keywords: Bryonia-plus, pain, osteoarthritis, rus-plus, traumatology, homeopathy.

Остеоартроз - одно из самых распространенных заболеваний суставов. В мире остеоартрозом страдает от 10 до 30 процентов. В России больных остеоартрозом около 4 млн. человек, а после 60 лет он встречается у каждого второго. Чаще болеют женщины, заболеваемость закономерно растет с возрастом. Поражения суставов, вызванные остеоартрозом, являются актуальной медико-социальной проблемой в связи с преждевременной потерей трудоспособности и инвалидизацией пациентов, вызывающей ухудшение качества жизни, высокими экономическими затратами, включающими лечение основного заболевания, реабилитацию пациентов, а также лечение и профилактику возможных осложнений. Фармакотерапия остеоартроза продолжает оставаться одним из актуальных разделов клинической медицины по воздействию на симптомы болезни. Основными показателями эффективности лечения остаются - уменьшение боли, улучшение функционального состояния суставов и качества жизни. Одной из самых распространенных групп лекарственных средств для лечения остеоартроза остаются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), но у более чем 10% пациентов, принимающих НПВС развивается язва желудка. Цель исследования - оценка эффективности комплексных гомеопатических препаратов в лечении остеоартроза, в сравнении с НПВС. В исследование включены 240 больных: остеоартрозом - 182 пациента и 58 больных с шейным остеохондрозом. Все пациенты с клиническими проявлениями и подтвержденными диагнозами. В соответствии с программой исследования «Рус-плюс» назначался в качестве монотерапии (150 больным). Продолжительность лечебного курса была 6 недель. Поддерживающая терапия в течение 6 недель. Назначалась в дозе 8 гранул под язык до полного рассасывания 3 раза в день. Пациенты контрольной группы получали нестероидный противовоспалительный препарат - Диклофенак-ретард в дозе 100 мг 1 раз в день (90 пациентов). Выраженность боли по ВАШ, индекс WOMAC: боль, скованность, двигательная активность времени прохождения 15 метров в максимальном для больного темпе. Шкала Likert ЛИКЕРТ: суммарная оценка активности заболевания пациентом, суммарная оценка активности заболевания врачом, оценка боли пациентом. Состояние пациентов оценивали на начало исследования, на период активного лечения (21 и 42 день) и на период поддерживающей терапии (63 и 84 день). Под влиянием лечения, как в основной («Рус-плюс»), так и в контрольной (диклофенак-ретард) группах, независимо от локализации процесса, отмечено клиническое улучшение

ние. Таким образом, проведенное 12-недельное исследование подтвердило безопасность применения «Рус-плюс». Препарат является эффективным средством терапии остеоартроза крупных суставов и остеохондроза шейного отдела позвоночника. Его использование может снизить потребности пациентов в НПВС, что повысит безопасность лечения этих патологий.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ

РОССИЙСКИЙ АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД-2023

Метелкин А.Н., Нечаева Н.П., Киселев М.О.

Российское гомеопатическое общество, ООО «ДОКТОР Н», ООО «Научно-Производственный Центр Минифактура». Москва, Россия

Аннотация. Авторами освещен проект «Российский аптекарский огород», созданный с целью замещение импорта лекарственного сырья путем создания отечественной базы лекарственных растений для гомеопатической фармации. Методы выращивания рассады основаны на принципах органического земледелия, с использованием вермикультуры, светодиодных светильников, фитотрона, теплиц. Все это позволило получить качественные растения. Создан питомник растений в экологически чистом месте на юге Московской области.

Ключевые слова: замещение импорта, лекарственные растения, видовое разнообразие, органическое земледелие, современные технологии.

RUSSIAN PHARMACY GARDEN-2023

Metelkin A.N., Nechaeva N.P., Kiselev M.O.

Russian homeopathic society, LLC «DOCTOR N», LLC «RPC-Minifactory» Moscow, Russia

Abstract. The author reveals the project «Russian apothecary vegetable garden», created to replace imports of medicinal raw materials by creating a domestic base of medicinal plants for homeopathic pharmacy. Methods of seedling cultivation are based on the principles of organic farming, using vermiculture, LED lights, phytotron, greenhouses. All this allowed to get quality plants. A plant nursery was created in an ecologically clean place in the south of the Moscow region.

Keywords: import substitution, medicinal plants, species diversity, organic farming, modern technologies.

Актуальность темы определяется необходимостью создания отечественной базы лекарственных растений для гомеопатической фармации. Цель – импортозамещение. В настоящее время практически закрыт доступ к зарубежным источникам лекарственных растений и субстанций. Задачи. Проект стартовал в мае 2022 года. Была выбрана площадка для выращивания растений в Московской области, на экологически чистых землях Окской поймы, богатых чернозёмами. На участке уже росли лекарственные растения из коллекции ботанического сада биофака МГУ. Материалы и методы выращивания лекарственных растений основаны на принципах органического земледелия. Полный отказ от применения химических удобрений, химических пестицидов и инсектицидов. Использование сидератов для возврата органики в почву, севооборот растений. Капельный полив. Мульча. Лесосад. Использование лесных насаждений для прибли-

жения условий выращивания к дикой природе, использование листового опада для укрытия на зиму. Применение теплиц для выращивания рассады. Вермитехнологии, методы получения биогумуса для подкормки растений и приготовления почвосмесей. Использование фитошкафов со светодиодными светильниками и органические почвосмеси. Результаты. В 2022 году сформулированы основные принципы выращивания растений. Отработаны стандартные формы договоров между Исполнителем и Заказчиком. Выполнены первые сборы лекарственных растений с проведением надлежащих анализов по содержанию в растительном сырье радиоактивных элементов, солей тяжёлых металлов. Результаты показали в сотни и тысячи раз заниженный уровень содержания этих соединений в растительном сырье. Проведены первые посадки растений, используемых для производства и изготовления гомеопатических матричных настоек. В 2023 году продолжались работы по выращиванию и расширению ботанической коллекции Российского аптекарского огорода. Спонсирование проекта осуществлялось компанией «ДОКТОР Н», генеральный директор, вице-президент РГО Н.П. Нечаева. Работы также проводились совместно с участием компании «ДОКТОР Н». Компания ООО «Научно-Производственный Центр Минифактура», в лице М.О. Киселева подключилась к работам. По арнике горной выполнены работы по стратификации и проращиванию семян. Выращена рассада на питательных средах по методу гидропоники. В 2022 году высажено 100 растений четырех видов. В 2023 более 50 растений 15 видов. Общее количество видов с учетом ранее выращиваемых лекарственных растений, огородных культур и дикоросов, составляет сегодня более 50-ти видов. Выводы. Работы по созданию отечественной базы растений для гомеопатических производств и производственных аптек с изготовлением гомеопатических лекарственных препаратов стартовали успешно. В ближайших планах постепенное наращивание количества числа и видов растений. При необходимости расширение посевных площадей. Закупка семян, а также проработка и создание собственной семенной базы. В перспективе необходимо привлечение инвесторов для развития проекта. Для координации проекта в 2023 году принято и осуществлено создание подразделения «Российский аптекарский огород» в качестве структуры Российского гомеопатического общества.

ГОМЕОПАТИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ

ВЫБОР ВЫСОКОПОДОБНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ СОБАКИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. СЛУЧАЙ СЕЛЕНИУМ 1000С

Новосадык Т.В., Цветкова В.В.

Научно-исследовательский центр ПОЛИВЕТ, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Сотрудничество владельцев и ветеринарного врача – это необходимое условие в оздоровлении домашних животных. Эффективность подбора и сокращение сроков лечения является дополнительным бонусом при восстановлении здоровья пациента.

Ключевые слова: гомеопатия, ветеринария, взаимозависимые состояния.

CHOOSING A HIGH-SIMILARITY REMEDY FOR A DOG, TAKING INTO ACCOUNT THE OWNER'S INFLUENCE. CASE OF SELENIUM 1000C

Novosadyuk T.V., Tsvetkova V.V.

POLIVET Research Center, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. Cooperation between owners and veterinary doctor is a necessary condition in the rehabilitation of pets. The effectiveness of the selection and reduction of treatment time is an additional bonus in restoring the patient's health.

Keywords: homeopathy, veterinary medicine, interdependent conditions.

В своей практике мы используем разные варианты гомеопатической помощи пациентам. Из-за особенностей жизни домашних животных, не всегда оправданным является выбор только одного препарата. Но и такие случаи встречаются. В своей практике при выборе высокоподобного средства животным мы учитываем самые разные факторы формирования и влияния на развитие патологии. В том числе и состояние здоровья владельца. Эти особенности подробно изучены и показаны в разработанной нами ранее методике лечения взаимозависимых болезней животных и их владельцев. Мы рекомендуем использовать такой подход максимально широко при выборе тактики и стратегии лечения. Эффективность помощи больным в таком случае многократно возрастает. Клинический случай. Собака и владелец в течение последних нескольких лет пытались восстановить здоровье. Собаку водили по ветеринарным клиникам. Владельца медицинские коллеги прошедшим летом вернули к активной жизни ценой очень серьёзных усилий. Однако, как это часто бывает, владелец посчитал что все произошло само и перестал аккуратно соблюдать рекомендации по профилактике рецидивов. В этот момент пошло серьезное обострение у собаки. С учетом всех обстоятельств, было рекомендовано обследование собаки и по его итогам консилиум в присутствии всех членов семьи, с которыми контактирует на постоянной основе собака. По особенностям поведения собаки стало понятно кто именно из людей, для этой собаки является вожаком. Мужчина переехал в Санкт-Петербург больше 20 лет назад с юга России. Работал много, интенсивно, с большими нервными перегрузками. Мучился болями в эпигастрии в последние годы. Мечтал хотя бы в отпуск съездить к солнцу, но не получалось. Характер патологии владельца – труднодиагностируемый, трудноизлечимый, предопределил характер уточняющих вопросов. Последующие уточняющие вопросы выявили четкие указания на препарат Селениум, который в потенции 1000CH, с успехом помог справиться с нездоровьем у собаки. Дополнительно было рекомендовано использовать пищу богатую селеном. Для оздоровления пациента мы широко применяем самые разные методы, включая гомеопатию, диетотерапию и учет взаимозависимых вариантов течения патологии. Сотрудничество владельца и вет.врача – это необходимое условие в оздоровлении домашних животных. Эффективность подбора и сокращение сроков лечения является дополнительным бонусом при восстановлении здоровья пациента.

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ (ПО ИТОГАМ ВОПРОСОВ В БЕСЕДАХ С ВРАЧАМИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ)

Новосадыук Т.В., Цветкова В.В.

Научно-исследовательский центр ПОЛИВЕТ, Санкт – Петербург, Россия

Аннотация. В интернет-ресурсах среди медицинских коллег можно встретить дискуссии по выбору гомеопрепаратов животным. Малая результативность правильно подобранных по подобию лекарств вызывает вполне понятные огорчения. В сообщении говорится, как с учетом видовых требований по питанию и содержанию пациента можно повысить эффективность лечения и получать наиболее быстрый результат оздоровления.

Ключевые слова: гомеопатия, ветеринария, метаболизм.

HOMEOPATHIC SOLUTIONS FOR METABOLIC DISORDERS AND SPECIES-SPECIFIC NUTRITION (BASED ON THE RESULTS OF QUESTIONS IN CONVERSATIONS WITH DOCTORS AND INTERNET RESOURCES)

Novosadyuk T.V., Tsvetkova V.V.

POLIVET Research Center, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. On the Internet, among medical colleagues, you can find discussions on the choice of homeopreparations for animals. The low effectiveness of medicines correctly selected in the likeness causes understandable distress. The report outlines how species-specific nutritional and content requirements for the patient can improve treatment efficacy and get the fastest recovery results possible.

Keywords: homeopathy, veterinary medicine, metabolism.

В интернет-ресурсах нередко можно встретить среди медицинских коллег дискуссию по выбору гомеопатического лекарственного средства (ГЛС) животным. Несмотря на простоту идеи в подборе препарата по подобию и соблюдение в рекомендациях законов Геринга, тем не менее, есть сложности. Малая результативность правильно подобранных по подобию ГЛС вызывает вполне понятные огорчения. Ошибка в таких случаях всегда одна. Нет учета видовых особенностей пациента. Животные существенно отличаются от человека не только анатомически, но и по особенностям работы ЦНС, добычи и усвоения пищи, метаболических особенностей и т.д. Еще одна особенность – это видовые и возрастные различия в интенсивности обменных процессов. По опыту ветеринарной практики регламентация кратности назначений лекарств должна соответствовать и учитывать особенности питания и содержания. Такие знания методично изучаются в ветеринарных ВУЗах, но не в медицинских. По заветам Ганемана, в ветеринарной лечебной практике на первом этапе создаются все необходимые условия питания и содержания. Например, нельзя кормить половозрелых хищников (собаки, кошки) чаще чем 1-2 раза в день. Нельзя травоядных, особенно крупных (лошади, коровы), оставлять без еды и воды больше чем на 2 часа. Степень упитанности, качество шерстного покрова, состояние слизистых – это все маркеры, по которым специалист выстраивает тактику восстановления и оздоровления организма больного животного. Нельзя одним гомеопатическим средством исправить погрешности режима жизни и

состава корма. Только после организации видоспецифичного содержания и питания животного можно заниматься подбором гомеопатических средств и сопутствующего лечения. Восстановление здоровья у животных идет с учетом скорости обменных процессов в тканях и остроты патологии. В медицинской практике это может несколько соотноситься с отличием решений в педиатрии и гериатрической практике. Важно учитывать, что разные возрасты есть и у каждого вида. Тактика и стратегия лечения котенка и 20-летнего кота будет существенно отличаться. Таким образом, чтобы повысить эффективность гомеопатического лечения и получать наиболее быстрый результат оздоровления, нельзя пренебрегать видовыми требованиями по питанию и содержанию пациента. Ветеринарные специалисты в содружестве с медицинскими коллегами, могут быть более эффективны в выработке тактики и стратегии лечения больного животного и его владельца.

ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ К ПОЛУЧЕНИЮ ЛУЧШЕГО ПОТОМСТВА. ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОЯЩИХ ЗАДАЧ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ И РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ

Цветкова В.В., Новосадык Т.В.

КК и ПФ «ГРИФОН», Научно-исследовательский центр ПОЛИВЕТ Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Возможности гомеопатии в улучшении породных признаков и оздоровлении потомства показало свою высокую эффективность. Разработанный и внедренный в практику метод подготовки будущих родителей является общим для разных видов млекопитающих.

Ключевые слова: ветеринарная гомеопатия, получение лучшего потомства, жеребята.

PREPARATION OF PARENTS TO GET THE BEST OFFSPRING. TACTICS AND STRATEGY DEPENDING ON THE TASKS IN TERMS OF EXTERIOR AND WORKING QUALITIES

Tsuetkova V.V., Novosadyuk T.V.

KK and PF «GRYPHON», POLIVET Research Center Saint-Petersburg Russia

Abstract. The possibilities of homeopathy in improving breed characteristics and improving the health of offspring have shown their high effectiveness. The method of training expectant parents developed and put into practice is common to different species of mammals.

Keywords: veterinary homeopathy, getting the best offspring, foals.

Подготовка родителей к получению лучшего потомства все больше используется в ветеринарии и в медицине. Такой подход показывает возможность получения отложенного старта тяжелых наследственных болезней у молодняка, по отношению к их предкам. Однако в ветеринарии существенны не только вопросы оздоровления потомства, но и получение молодняка определенного экстерьера. Мы работали в этом направлении много лет и в настоящее время можно подвести некоторые итоги этих исследований. 1. Подготовка родителей к случному сезону всегда наилучшим образом сказывается на получаемом потомстве по здоровью и по экстерьеру. 2. При наличии признаков, которые надо исключить в передаче потомству, работа с родителями должна идти в течение длительного времени. От нескольких месяцев до нескольких лет. 3. Минимальный срок работы с родителями

до взаимного контакта – месяц. 4. В течение всего подготовительного периода животные должны получать конституциональные препараты в соответствии с тактикой и стратегией, выбранной специалистами. Контроль родителей – один раз в месяц – три месяца. По ситуации. 5. Помощь матери при беременности осуществляется гомеопатическим лекарственным средством с учетом анализа наследственных признаков, которые были по ее линии у ее предков. Высокоподобные препараты подбираются при осмотре беременного животного в каждый триместр беременности. 6. Период перед родами и после родов – завершающий этап, в котором тоже используются гомеопатические препараты и матери и новорожденному. Используя такой подход, мы получали потомство от маточного поголовья в течение 20 лет. В группе сравнения были жеребята, которых получили без такой подготовки. Оценку экстерьера проводили специалисты зоотехники по методикам разработанным ВНИИК. Эффективность отработанного на практике метода получения наилучшего потомства подтверждено наивысшими оценками при бонитировке. Возможности гомеопатии в улучшении породных признаков и оздоровлении потомства показало свою высокую эффективность. Разработанный и внедренный в практику метод подготовки будущих родителей является общим для разных видов млекопитающих. Это является еще одним фактором широкого распространения метода Ганемана в современных технологиях оздоровления.

РОЛЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА THUJA В ЛЕЧЕНИИ ЖИВОТНЫХ

Шматова М.Г.

Лечебно-диагностический ветеринарный центр Московской Ветеринарной Академии им. К.И. Скрябина, Москва, Россия

Аннотация. В данной работе представлены клинические случаи лечения животных с заболеваниями, развившимися вследствие вакцинации.

Ключевые слова: ветеринария, гомеопатия, вакциноз, папилломатоз, атопический дерматит, хронические заболевания.

THE ROLE OF THE HOMEOPATHIC PREPARATION THUJA IN THE TREATMENT OF ANIMALS.

Shmatova M. G.

Medical and diagnostic Veterinary Center of the Moscow Veterinary Academy named after K.I. Scriabin, Moscow, Russia

Abstract. This paper presents clinical cases of treatment of animals with diseases developed as a result of vaccination.

Keywords: veterinary medicine, homeopathy, vaccinosis, papillomatosis, atopic dermatitis, chronic diseases.

Актуальность проблемы: в нашей стране домашние животные проходят ежегодные вакцинальные кампании, начиная с возраста 2-х месяцев. У многих в раннем возрасте манифестируют такие серьезные заболевания, как атопический дерматит, папилломатоз, группа воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммуноопосредованные заболевания.

В России не существует официальной системы отвода от вакцинации по показаниям, поэтому вакцинируются даже пациенты с хронической патологией, что еще больше усугубляет состояние их здоровья. Цель работы: на примере клинических случаев показать эффективность гомеопатического препарата Thuja для лечения заболеваний, развившихся вследствие вакцинации. Результаты: в работе представлено 2 клинических случая лечения вирусного папилломатоза и atopического дерматита у собак. Оба пациента получали Thuja, что привело к полной регрессии папиллом и ремиссии atopического дерматита. Выводы: Thuja, как основной препарат, используемый при последствиях вакцинации, вносит неоценимый вклад в излечение хронической патологии у животных.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОМЕОПАТИИ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ

Долгова Е.М., Федрунова О.Ф.

Саратовское отделение Российского гомеопатического общества, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского, Саратов. Томская региональная общественная организация «Сибирь Общественность Здоровье», Томск, Россия

Аннотация. В современных реалиях практикующего врачебного сообщества остро стоят вопросы, связанные с качеством обслуживания пациентов и существуют различные системы, интегрированные в медицину, необходимые для оценки качества медицинских организаций. Однако взгляд на повышение качества медицинской помощи со стороны врача, выступающего в роли пациента, поможет сформировать и найти пути решения новых проблем, количество которых с развитием современных технологий увеличивается.

Ключевые слова: критерии выбора врача, мнение пациентов, цифровые технологии.

CRITERIA FOR CHOOSING A DOCTOR BASED ON THE RESULTS OF THE SURVEY

Dolgova E.M., Fedrunova O.F.

Saratov department of the Russian Homeopathic Society, Saratov State Medical University named after V.I.Razumovsky, Tomsk Regional Public Organization «Siberia Public Health», Russia

Abstract. In the modern realities of the practicing medical community, issues related to the quality of patient care are acute and there are various systems integrated into medicine necessary to assess the quality of medical care in medical organizations. However, a look at improving the quality of medical care on the part of a doctor acting as a patient will help to form and find ways to solve new problems, the number of which increases with the development of modern technologies.

Keywords: criteria for choosing a doctor, the opinion of patients, digital technologies.

Данная работа знакомит с ответами на самые волнующие вопросы и критерии выбора медицинского специалиста, ориентируясь на мнение прошедших анкетирование врачей различных специальностей. Целью исследования являлось выявление основных критериев повышения качества обслуживания пациентов, основанных на мнении врачей, работающих в ме-

дицинских организациях (МО). Было проведено анкетирование с помощью онлайн-носителей, среди врачей различных специальностей. В опросе приняли участие респонденты в количестве 285 человек. По результатам исследования были выявлены врачи-респонденты в количестве 62% (177), страдающие различными хроническими патологиями и часто посещающие врачей других специальностей. Коррелирующие ответы были даны на вопрос, касающийся посещения медицинских специалистов. Так, 36% опрошенных предпочитают посещать врачей-коллег в государственных МО, и 37% делают выбор в пользу рекомендаций от своих же коллег-врачей. Пациенты-врачи подчеркивают важность обращения внимания на внешний вид своего лечащего доктора, больше всего тревожит чистота волос в 73%, отсутствие пятен на халате в 74% и ухоженность рук в 72%. Современное общение с аудиторией, посредством ведения социальных сетей в 44% (126) одобряется опрошенными, и в 19% (54) подчеркивается продуктивность таких специалистов, однако можно заметить одновременно и безразличие. Наличие у врача знаний в традиционной медицине в большинстве случаев 60% (171) рассматривается как нейтральный фактор и в 35% (99) как негативный. Пациенты-врачи, имеющие медицинское образование, в 90% (255) не посещают данных врачей, по различным своим убеждениям, а врачи -гомеопаты в 89% обращаются к своим коллегам. Подводя итог, стоит сказать, что наиболее эффективными критериями выбора врача врачом-пациентом может служить внешний вид (опрятность халата, чистота волос и ухоженность рук), умение преподнесения информации о состоянии пациента тихим и спокойным голосом, с временем приема до 30 минут. Говорить о диагнозе стоит только в присутствии самого пациента, без лишних людей (родственников, иного медицинского персонала). Ученая степень не особо привлекает пациентов данной категории, так же, как и наличие смежной специальности. Но все-таки стремление развиваться врача в его специальности наши респонденты оценивают как положительный критерий. Ведение социальных сетей на различных информационных площадках, в данный момент оценивается достаточно ровно, хотя значимо для выбора врача-гомеопата. Просветительская, профилактическая деятельность во врачебном сообществе, может стать для наших пациентов одним из решающих звеньев в момент принятия решения. Возможности применения знаний традиционной медицины не играет роли для респондентов аллопатической медицины, что нельзя сказать о врачах, использующих метод гомеопатии. Большинство пациентов стремится попасть к своим врачам-коллегам, а также искать других специалистов посредством «сарафанного радио» от друзей и коллег по работе.

ГОМЕОПАТИЯ И ТЕОЛОГИЯ

ПРИРОДА МИАЗМОВ И ТРЕХЧАСТНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Бутенин В.А.

Центр гомеопатической медицины «Жизненная сила», Москва, Россия

Аннотация. В докладе рассматривается вопрос о происхождении миазмов и первопричины болезней, на основании гомеопатического взгляда и трехчастной антропологии.

Ключевые слова: миазм, жизненная сила, трехчастная антропология, динамическое воздействие, дух, душа, тело.

THE NATURE OF MIASMS AND TRIPARTITE ANTHROPOLOGY

Butenin V.A.

Center for Homeopathic Medicine «Life force», Moscow, Russia

Abstract. The report examines the question of the origin of miasmas and the root cause of disease, based on the homeopathic view and tripartite anthropology.

Keywords: miasm, vitality, tripartite anthropology, dynamic impact, spirit, soul, body.

В гомеопатических кругах, как и много лет назад, не утихают споры вокруг природы миазмов и происхождения болезней, говорят об инфекционной, динамической, материальной и нематериальной причинах. Сам термин «миазм» происходит от древне-греческого слова «миазма» (μίᾱσμα - «загрязнение, скверна»), которое вплоть до конца 19-го века обозначало «заразительные начала», о природе которых тогда еще не было известно. Ганеман выделяет острые и хронические миазмы. Он определяет хронический миазм, как «врожденное заболевание хронического характера, которое, однажды возникнув, и развившись до определенной степени... не может пройти само по себе», «но, напротив, даже при самом правильном образе жизни и при самой крепкой конституции оно с каждым годом будет усиливаться и эволюционировать, приобретая новые, еще более серьезные симптомы, вплоть до самой смерти». Псору, самый фундаментальный из трех миазмов, он описывал как - «заразительный миазм, начало коего скрывается в глубокой древности, и который прошел через сотни поколений и миллионы человеческих организмов, достиг невероятной степени зрелости и развернулся под бесчисленными формами болезней» (Органон 5, параграф 81). Таким образом, Ганеман характеризует хронический миазм как приобретенное, и, далее, наследуемое, стойкое, динамическое поражение жизненной силы. Как истинный врач, ученый и исследователь, Ганеман описал материальную первопричину хронических болезней в виде миазмов, динамически поражающих жизненную силу. При этом он писал и о нематериальных причинах, поражающих жизненную силу. Известные ученики и последователи Ганемана, такие как Геринг, Кент, Аллен и другие, развили учение Ганемана о динамическом поражении жизненной силы, говоря о нематериальной первопричине болезней. На нематериальную первопричину болезни указывают и религиозные воззрения. Человек сотворен по образу Божию. Мы видим сложность человеческого устройства, трехсоставность человеческой природы, три части, неразрывно связанные каждая с каждой, находящиеся в строгой иерархии одна по отношению к другой, где дух управляет душой и через нее телом, а последнее, в свою очередь, является орудием в руках души и духа, т.е. покорно им. Так было до грехопадения. «Но, когда человек, - пишет святой Иннокентий Херсонский, - уклонившись от воли своего Творца, и что тоже от порядка и закона своей природы, повергается во грех и предается страстям и похотям, тогда сие прекрасное согласие

частей, его составляющих, нарушается; чин и послушание прекращаются, что должно оставаться внизу, является вверх, а верхнее падает и унижается; плоть-раба делается владыкою, а дух владычественный обращается в орудие плоти... Такое состояние духа и плоти, очевидно, есть состояние, неестественное человеку, и потому не только предосудительное для его достоинства, но и крайне вредно по его последствиям...» Здесь-то и берут свое начало болезни и смерть. Следовательно, телесные болезни являются только следствием искаженной антропологической иерархии.

ГОМЕОПАТИЯ И МЕТОДЫ БИОРЕЗОНАНСА И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА БУРСАТИМ

Василковская О.В., Мхитарян К.Н.

«Витамед+», Габрово, Болгария, Центр Интеллектуальных Медицинских Систем «ИМЕДИС», Москва, Россия

Аннотация. В работе проведены пилотные испытания иммуномодулятора «Бурсатим» полученного методом моделирования патогенезов (авторы: Н.И. Крохин, П.Д. Бизяев, И.А. Бобров). Показано, что «Бурсатим» при использовании в рамках системно-нозологического подхода является эффективным противовирусным иммуномодулятором, не вызывающим отдаленных негативных последствий, и может быть использован для терапии устойчивых вирусных инфекций.

Ключевые слова: гомеопатия, иммуномодуляция, биорезонансная терапия, моделирование патогенезов, системно-нозологический подход.

PILOT STUDIES OF THE BURSATIM IMMUNOMODULATOR

Vasilkovskaya O.V., Mkhitaryan K.N.

«Vitamed +», Gabrovo, Bulgaria, Center «IMEDIS», Moscow, Russia

Abstract. Pilot study of the immunomodulator «Bursatim» obtained by modeling pathogenesis (authors: N.I. Krokhin, P.D. Bizyaev, I.A. Bobrov) are described. It has been shown that Bursatim, when used within the framework of a systemic nosological approach, is an effective antiviral immunomodulator that does not cause long-term negative consequences, and can be used for the treatment of resistant viral infections.

Keywords: homeopathy, immunomodulation, bioresonance therapy, modeling of pathogenesis, systemic nosological approach.

В настоящее время, как для «академической», так и «традиционной» медицины, актуален поиск эффективных иммуномодуляторов, не обладающих отдаленными негативными последствиями. Нами была поставлена задача пилотного исследования гомеопатического иммуномодулятора «Бурсатим» (авторы Н.И. Крохин, П.Д. Бизяев, И.А. Бобров) полученного методом моделирования патогенезов. Исследование было проведено в 2023 г. в клинике «Витамед+» г. Габрово, Болгарии. В исследовании приняли участие 257 пациентов со следующими заболеваниями: острые вирусные инфекции, нарушения нейро-иммуно-эндокринной регуляции, хронические вирусные инфекции, аутоиммунные заболевания. Пациенты были ре-

зистентны к медикаментозной и немедикаментозной терапии.

Для проведения диагностики и терапии в исследовании использовался аппарат «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ». Иммуномодулятор Бурсатим использовался в соответствии с принципами системно-нозологического подхода в блоке элиминации вирусов, выявляемых электропунктурными тестами. В результате отмечено улучшение во всех группах пациентов.

Таким образом, «Бурсатим» при использовании в рамках системно-нозологического подхода является эффективным противовирусным иммуномодулятором не вызывающим отдаленных негативных последствий, и может быть использован для терапии устойчивых вирусных инфекций.

ПОДБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СОМАТОФОРМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Карпенко Л.Р.

ООО «Фит Лайн», Тольятти, Россия

Аннотация. В работе, на примере психосоматических заболеваний детей и взрослых, показана эффективность сочетанного применения системно-нозологического подхода (СНП) и электронных копий цветов Баха.

Ключевые слова: Цветы Баха, психологическое здоровье, индивидуальный конституциональный маркер, системно-нозологический подход, психосоматические заболевания, гомеопатия, информационная медицина, соматоформные заболевания.

SELECTION OF REMEDIES FOR SOMATOFORM DISEASES IN CHILDREN AND ADULTS

Karpenko L.R.

LLC "Fit Line", Togliatti, Russia

Abstract. Using the example of psychosomatic diseases of children and adults we show the effectiveness of the combined use of the systemic nosological approach and electronic copies of Bach flowers.

Keywords: Bach flowers, psychological health, ICM (individual constitutional marker) systemic nosological approach, psychosomatics, psychosomatic diseases, homeopathy, information medicine, somatoform diseases.

Более семидесяти лет назад доктор Э. Бах предложил лечить психосоматические заболевания (ПСЗ) используя цветочные эссенции. Однако применение эссенций Баха не всегда дает должный результат, поскольку, с помощью метода словесного описания состояния пациента, трудно выявить целостную картину психосоматических отклонений у него.

Нами предложена сочетанная терапия ПСЗ, использующая системно-нозологический подход (СНП), предложенный К.Н. Мхитаряном и электронные копии эссенций Баха, позволяющая выявлять целостную картину заболевания без ее словесного описания. Суть метода в том, что в качестве препаратов терапии используются электронные копии эссенций Баха, компенсирующие второе усиление индивидуального конституционального маркера (ИКМ).

В исследование приняли участие десять пациентов женского и мужского пола в возрасте от 6 до 55 лет. Для проведения диагностики и терапии использовался аппарат «Мини эксперт ДТ».

У всех 10 пациентов на протяжении от 2-х недель и до 3-х месяцев, наблюдался процесс устойчивого восстановления здоровья, в том числе, психосоматической его компоненты, закончившийся исчезновением симптоматики и «полным выздоровлением» – устойчивой ремиссией. Рецидивов ПСЗ не наблюдалось (катамнез от 3-х месяцев до года).

Клинический случай: мальчик 8 лет, диагноз: Витилиго. Проведена диагностика и подбор эссенций Баха методом СНП, назначены те из них, которые компенсировали второе усиление ИКМ. Результат: в течении 3-х недель наступила устойчивая ремиссия, катамнез 6 месяцев.

Таким образом, сочетанная терапия, с использованием СНП и электронным копий эссенций Баха является эффективным средством лечения ПСЗ у детей и взрослых.

СОЗДАНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ

Крохин Н.И., Бизяев П.Д., Бобров И.А, Мхитарян К.Н.

ООО «Агрофид Рус», Тула, Россия

Аннотация. В работе описана группа новых гомеопатических препаратов, – модуляторов иммунной системы, – полученная методом «моделирования патогенеза». Для получения препаратов использована лазерная перезапись продуктов дегенерации бурсы и тимуса птиц, пораженных вирусом ИББ, вызывающим поражение этих органов.

Ключевые слова: гомеопатия, информационная медицина, опережающая реакция адаптации, лазерная перезапись.

CREATION OF HOMEOPATHIC REMEDIES USING PATHOGENETIC MODELS OF INFECTIOUS DISEASES OF BIRDS

Krokhin N.I., Bizyaev P.D., Bobrov I.A, Mkhitaryan K.N.

LLC «Agrofid Rus», Tula, Russia

Abstract. The work describes a group of new homeopathic medicines – immune system modulators – obtained by the method of “pathogenesis modeling”. To obtain drugs, laser transfer of degeneration products of the bursa and thymus of birds affected by the IBD virus, which causes damage to these organs, was used.

Keywords: homeopathy, information medicine, advanced adaptation response, laser transfer.

Метод «моделирования патогенеза», предложен как способ создания новых электронных препаратов, в частности, «препаратов сопротивления» (гомеопатических).

Птицы подвержены системному заболеванию – инфекционной бурсальной болезни (ИББ). Заболевание вызывается РНК-вирусом семейства Birnaviridae. Клетками мишенями являются лимфоидные клетки, в большей степени В-лимфоциты. У птиц есть специфический иммунный орган – бурса. В ней происходит созревание и дифференциация В-лимфоцитов. Именно этот орган в первую очередь поражает вирус, вызывая дегенерацию и некроз лимфоцитов. Поражаются и другие органы: тимус, селезенка, гадеровы железы, лимфоидные бляшки прямой кишки и диффузные лим-

фоидные образования, расположенные на протяжении тонкого и толстого отделов кишечника. Заболевание вызывает сильнейшее иммунодепрессивное состояние.

Для воспроизведения патогенетической модели заболевания взяты 50 фермерских цыплят, зараженных вирусом ИББ и условно выздоровевших. В исследование брали два основных иммунных органа: бурсу (В-лимфоциты) и тимус (Т-лимфоциты). Фиксация материала проводилась с помощью перезаписи в лазерном луче, с последующим потенцированием. В результате получены следующие препараты: «Бурсовир» (потенцированная bursa переболевшей птицы, стимуляция цитотоксических В-лимфоцитов), «Тимовир» (потенцированный тимус переболевшей птицы, стимуляция Т-лимфоцитов), «Бурсатим» (совместно потенцированные bursa и тимус переболевшей птицы, совместная стимуляция Т-и В-лимфоцитов).

Таким образом, концепция иммуномодуляторов, по сути, разрешает спор С. Ганемана и К. Геринга, о том, должно ли лечение основываться на гомеопатических принципах (подобии патогенезов), или на изопатии (использовать нозоды). В данном случае, в частности, с использованием видового сдвига, удастся достичь перехода нозодов заболевания птиц в «гомеопатические препараты» (управляющие сигналы с патогенезом сопротивления) для людей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМНОМ НОЗОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ

Шадричев В.А.

Ярославский Государственный Медицинский Университет, Ярославль, Россия

Аннотация. Проведено пилотное исследование терапии методом СНП в сочетании с электронными копиями препаратов ТКМ. Показана эффективность этого подхода.

Ключевые слова: системно-нозологический подход, традиционная китайская медицина, вегетативный резонансный тест, биорезонансные технологии/терапия, клиническое исследование, эффективность клинического исследования.

THE USE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINES IN A SYSTEMIC NOSOLOGICAL APPROACH

Shadrichev V.A.

Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia

Abstract. A pilot study of therapy using the systemic nosological approach method in combination with electronic copies of TCM preparations was conducted. The effectiveness of this approach has been shown.

Keywords: systemic nosological approach, traditional Chinese medicine, vegetative resonance test, bioresonance therapy, clinical trial, effectiveness of clinical trial.

Препараты и методы традиционной китайской медицины (ТКМ) постепенно входят в арсенал врачей-рефлексотерапевтов, знакомых с синдромологией и работающих в парадигме ТКМ. Вместе с тем, при использовании таких препаратов возникают и трудности, связанные с подбором необхо-

димого препарата ТКМ, – необходимость четкого выделения основного симптомокомплекса пациента, что, зачастую, трудно сделать традиционными методами и в современных условиях.

Системный нозологический подход (СНП) – это направление в вегетативно- и биорезонансной терапии (ВРТ-БРТ), разработанное К.Н. Мхитаряном и соавторами, основанное на использовании индивидуальных конституциональных маркеров (ИКМ) – сумм сигналов, списанных, с помощью биорезонансной технологии, с определенных биологически активных зон пациента. В отличие от «традиционных» методик ВРТ-БРТ, метод СНП позволяет проводить конституционально-ориентированную терапию.

Для оценки эффективности сочетанного применения препаратов ТКМ и метода СНП был использован аппарат «Мини-Эксперт-ДТ».

В исследование вошли 1119 пациентов обоего пола, в возрасте от 3-х до 73-х лет с различными заболеваниями. Им подбирались препараты ТКМ, компенсирующие 2-е усиление маркера ИКМ.

В результате получено значительное улучшение у большинства пациентов.

Проведенное пилотное исследование свидетельствует об эффективности сочетания метода СНП и терапии электронными копиями препаратов ТКМ, значительно сокращаются сроки лечения пациента.

ГОМЕОПАТИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВЛИЯНИЮ РАЗЛИЧНЫХ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ НА МЕТАБОЛИЗМ ПШЕНИЦЫ

Погоняева А.В., Абдреев Р.М., Мхитарян К.Н.

Центр Интеллектуальных Медицинских Систем «ИМЕДИС», Москва, Казань, Россия.

Аннотация. Изучено воздействие слабых электромагнитных сигналов – управляющих сигналов (УС) на метаболизм растений на примере прорастания семян пшеницы. Выявлено, что УС достоверно, и по-разному, в зависимости от состава, влияют на скорость прорастания семян. Показано, что такой параметр, как электронное усиление УС, оказывает существенное влияние на результат его воздействия. Подобраны УС, обеспечивающие оптимальную скорость прорастания семян пшеницы.

Ключевые слова: Информационные сигналы, информационные технологии, биорезонансные технологии, гомеопатия, производство управляющих сигналов, растениеводство, объективный эксперимент в гомеопатии.

DESCRIPTION AND RESULTS OF EXPERIMENTS ON THE INFLUENCE OF VARIOUS WEAK ELECTROMAGNETIC SIGNALS ON WHEAT METABOLISM

Pogonyayeva A.V., Abdreev R.M., Mkhitaryan K.N.

Center «IMEDIS», Moscow, Kazan, Russia

Abstract. The effect of weak electromagnetic signals– control signals (CS)–on plant metabolism was studied using the example of wheat seed germination. It has been shown that the CS reliably, and, moreover, differently, depending on the composition, affect the rate of

seed germination. It has been shown that such a parameter as the electronic amplification of the CS has a significant impact on the result of its influence. The control signals were selected to ensure the optimal germination rate of wheat seeds.

Keywords: Information signals, information technologies, bioresonance technologies, homeopathy, production of control signals, plant growing, objective experiment in homeopathy.

Проведено 18 экспериментов по воздействию слабыми электромагнитными сигналами удобрений «Унифлор Рост» и «Тритон регенерация» на семена пшеницы с целью выявления их влияния на метаболизм растения. Для проведения исследования использовался аппарат «ИМЕДИС БРТ-А», а также гомеопатический препарат из удобрения «Унифлор Рост» аптечного производства. Длины ростков, выросших в течение недели, сравнивались с длинами ростков в модулях контрольных групп, на которые такого воздействия не оказывалось.

В результате наблюдения отмечено, что прямая запись сигнала удобрения достоверно усиливает рост как зеленой части растения, так и его корневой системы, вне зависимости от того, находится ли в воде реальное удобрение или нет по сравнению с контрольными группами (с добавлением удобрения и без него). Обнаружено, что степень выраженности эффекта ускорения роста в первую очередь зависит от режима записи сигнала: в режиме записи «МТ» наблюдаемый эффект был более выражен, нежели чем при записи того же сигнала в режиме «ТР».

Таким образом, запись сигналов информационных препаратов, полученная разными способами, достоверно влияет на метаболизм пшеницы. Наибольшую эффективность показала прямая усиленная запись удобрения «Унифлор Рост», в комбинации с усиленной записью препарата «Тритон Регенерация» в потенции С6.

ГОМЕОПАТИЯ И ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

КАЛЬЦИЙ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Елистратов Д.Г.

Медицинский центр «Секреты долголетия». Пенза, Россия.

Аннотация. Доклад посвящён вопросам, связанным с особенностями усвоения кальция у людей, в особенности в возрасте старше 50 лет, и взаимосвязи таких заболеваний, как остеопороз, артроз, артрит и атеросклероз. В центре внимания – вопрос, почему прием препаратов кальция с витамином Д3 не предотвращает переломы, а способствует кальцификации мягких тканей, порождая каскад взаимообусловленных патологий. В качестве решения проблемы безопасного укрепления костно-суставной системы рассматривается возможность применения остеопротекторов нового поколения линейки «Остеомед».

Ключевые слова: кальций, вред кальция, кальцификация, кальциноз, гиперминерализация, остеопороз, ревматоидный артрит, костные полости, Кальций фосфорикум С6, Остеомед, Остеомед Форте, Остео-вит Д3.

CALCIUM: FRIEND OR FOE?

Elistratou D.G.

Medical Center «Secrets of longevity». Penza, Russia.

Abstract. The report is devoted to issues related to the absorption of calcium in people over 50 years of age, as well as the relationship of diseases such as osteoporosis, arthrosis, arthritis and atherosclerosis. The researchers focus on the question of why taking calcium supplements with vitamin D3 does not prevent fractures, but promotes calcification of soft tissues, giving rise to a cascade of pathologies. As a solution to the problem of safe strengthening of the bone system, the possibility of using osteoprotectors of a new generation of the Osteomed line is being considered.

Keywords: Calcium, calcium harm, calcification, calcification, hypermineralization, osteoporosis, Rheumatoid arthritis, Bone cavities, Calcium phosphoricum C6, Osteomed, Osteomed Forte, Osteo-vit D3.

**Актуальной проблемой современного здравоохранения является под-
держание высокого качества жизни людей всех возрастов (и прежде всего
пожилого и старческого возраста) в связи с ростом заболеваемости пато-
логиями опорно-двигательного аппарата: остеопенией, остеопорозом, ар-
трозом, артритом и другими костно-суставными болезнями.**

**Цель исследования – выявление причин разрушения костной ткани, свя-
зей между особенностями усвоения кальция организмом человека и взаи-
мосвязи таких заболеваний, как остеопороз, артроз, артрит и атеросклероз.**

**Задача исследования – поиск путей нормализации кальциево-фосфор-
ного обмена для профилактики и коррекции нарушений метаболических
процессов в костях и суставах, для укрепления костной и хрящевой тканей.**

**В докладе уделено внимание негативному влиянию на костную ткань
таких групп лекарственных препаратов, как нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВС), глюкокортикоиды, L-тироксин, антибиотики,
гипотензивные и противодиабетические препараты.**

**Особого внимания заслуживает такой аспект костных патологий, как
образование внутрикостных полостей, закрытие которых является важ-
нейшим условием терапии остеопороза, артроза, артрита и профилактики
переломов.**

**В центре внимания исследователей – вопрос, почему прием препаратов
кальция с витамином D3 не предотвращает переломы, не решает пробле-
му внутрикостных полостных образований, а способствует кальцификации
мягких тканей, порождая каскад взаимообусловленных патологий.**

**Для решения проблемы безопасного укрепления костно-суставной си-
стемы рассматривается возможность совместного применения Calcium
phosphoricum C6 и остеопротекторов нового поколения линейки «Осте-
омед», действие которых основано одновременно на восстановлении гор-
монального баланса и компенсации необходимых для питания костей и
суставов питательных веществ, включая кальций, витамины D3 и B6, и что
особенно важно – гонадотропных компонентов, содержащихся в трутне-
вом гомогенате (HDBA органик комплекс).**

**В результате совместной терапии Calcium phosphoricum C6 и препа-
ратами группы «Остеомед» отмечено уменьшение или полное закрытие
костных полостных образований различной этиологии по данным денси-
тометрии. Таким образом, в профилактике и терапии костно-суставных за-
болеваний возмещение дефицита кальция и витамина D3 представляется
недостаточным, так как без обеспечения доставки кальция в костную ткань**

его избыточное поступление в организм несёт угрозу кальцификации сосудов, почек и других мягких тканей. Совместное применение Calcium phosphoricum С6 и препаратов группы «Остеомед», согласно нашим исследованиям, способствуют решению данной проблемы путём направления кальция в костную ткань за счёт гонадотропного и анаболического (увеличение количества костных клеток) действия.

ВИОРГОНЫ И ВИОФТАНЫ – БЕЛКОВО-ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

Энгельгардт Н.А., Елистратов П.А., Ямскова В.П.

ООО «Институт Проблем Биорегуляции» Москва, Россия

Аннотация. В различных тканях млекопитающих, растений и грибов, были обнаружены биорегуляторы (Виоргоны и Виофтан), которые оказывают влияние на адгезию, миграцию, дифференцировку и пролиферацию клеток. Биоспецифическое действие Виоргонов и Виофтанов характеризуется отсутствием видовой и наличием тканевой специфичности, активацией собственных клеточных источников регенерации организма, отсутствием аллергенных, токсических и других неблагоприятных эффектов на отдельные ткани и организм в целом.

Ключевые слова: виоргоны, виофтан, белково-пептидный комплекс, биорегуляторы.

VIORGONS AND VIOFTANS – PROTEIN-PEPTIDE BIOREGULATORS FOR PREVENTIONS, REHABILITATION AND IMPROVEMENT OF TREATMENT RESULTS

Engelgardt N.A., Elistratov P.A., Yamskova V.P.

LLC «Institute of bioregulation problems», Moscow, Russia

Abstract. In various tissues of mammals, plants and fungi have been found bioregulators (Viorgons and Vioftans) that affect adhesion, migration, differentiation and proliferation of cells. The biospecific action of Viorgons and Vioftans is characterized by the absence of species and the presence of tissue specificity, the activation of the body's own cellular sources of regeneration, the absence of allergenic, toxic and other adverse effects on individual tissues and the whole organism.

Keywords: bioregulators, peptide-protein complex, viorgon, vioftan.

Виофтан и виоргоны – разработка ученых российского «Института проблем биорегуляции», оригинальность которой подтверждена рядом патентов РФ. Над исследованиями трудился научный коллектив под руководством В.П. Ямсковой, И.А. Ямскова, начиная с середины 1970-х годов. Опубликовано более 230 научных работ, получено 4 патента РФ. Исследование регуляторных белков этой группы продолжаются.

Препараты серии Виофтан – стерильные водно-солевые растворы, которые содержат биорегуляторы исключительно животного происхождения в основном выделенные из тканей глаза молодых бычков. Виоргоны представлены в виде растворов предназначенные для приёма внутрь. Виофтан выпускается в форме бальзамов, которые применяется путём закапывания глаза. Каждый из препаратов семейства Виоргон – это биорегулятор определённой ткани конкретного органа, который активизирует в ней клеточные источники регенерации, оптимизирует и улучшает результаты

проводимого «классического» лечения всех хронических заболеваний, при системном применении позволяет снизить фармакологическую нагрузку на организм, помогает профилактировать осложнения при хронических заболеваниях. Доклинические испытания Виоргонов и Виофтанов установили: отсутствие: острой и хронической токсичности, эмбрио-, иммуно- и тератотоксичности, аллергенности, канцерогенности, отсутствие стимулирующего влияния на рост и метастазирование опухолей различного происхождения у животных и человека, отсутствие иммуностимулирующей активности (они не обладают антигенными свойствами, т.е. не вызывают аллергическую реакцию), отсутствие сенсибилизирующих свойств, изменений в генетическом материале, долгое сохранение своей активности в стерильном состоянии, проявление биологического воздействия в физиологических для живых организмов низких концентрациях. Виоргоны и Виофтанов оказывают влияние на основные биологические процессы в организме: клеточную адгезию, пролиферацию, миграцию клеток, дифференцировку клеток, восстановление и регенерацию в патологически измененных тканях, жизнеспособность клеток, антиоксидантную активность организма, шаперонную активность, контроль апоптоза, онкопротекцию. Препараты сочетаются с другими видами натуропатических методик (гомеопатия, гомеотоксикология, органотерапия, омолодотерапия, фитотерапия. БАД, нутрициология). Виоргоны также хорошо зарекомендовали себя в лучевой и химиотерапии.

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТЕЗИСОВ:

- ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва
- ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова (Сеченовский университет), Москва
- ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Москва
- ФГБОУ ВО Российский Университет Медицины, Москва
- ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва
- ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина, Москва
- ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.
- ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского, Саратов, Россия
- ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
- ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
- ФГБОУ ВО Ярославский Государственный Медицинский Университет, Ярославль

Научное издание

**«РАЗВИТИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XXXIV научно-практической конференции
с международным участием
26-27 января 2024 г.**

Редакция авторская

**Подписано в печать: 12.02.2024. Формат 60х90/16.
Усл. печ. л. 6,25. Тираж 30 экз.**

**Отпечатано в ООО «Постатор»,
г. Москва, Никоновский пер., 19/22
Тел.: 8 (495) 684-48-00
E-mail: postator@yandex.ru**



Гимн Гомеопатии и Гомеопату

Чаттерджи Ю.В.

Гомеопатия – наука,
Болезни видящая Суть.
Гомеопатия – искусство,
Здоровья кажущее Путь.

Лечить и ум, и дух, и тело
Великий Ганеманн учил.
Частицей малой, но – всецело:
Частица – это целый мир!

Припев:

А мы – врачи-гомеопаты.
И в истину мы верим свято.
Здоровью Человека правдой
И верой рады мы служить!

Лечить подобное подобным
Учитель Ганеманн велел.
Живой и неживой природы
Он мощь целебную открыл.

И дух и тело воедино
Собрав, подняв и укрепив,
Воспрянет Жизненная Сила,
Поставит на ноги больных.

Припев:

А мы – врачи-гомеопаты.
И в истину мы верим свято.
Здоровью Человека правдой
И верой рады мы служить!